

96 68

**Verzeichniß**  
DER  
**G E W A E C H S E,**  
WELCHE  
IM GROSSHERZOGLICHEN PRINZENGARTEN  
ZU LUDWIGSLUST  
CULTIVIRT WERDEN.

1855.



C. H. Beissner.

Einleitung

1. Die Bedeutung der Technik

2. Die Entwicklung der Technik

3. Die Zukunft der Technik



Verein Bocheret

# **T o p f - P f l a n z e n .**

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Abelia . . . . .	Lindl.	Abelie . . . . .	5, C. 1, O.	Caprifoliaceæ		
floribunda . . . . .	Decais.	Vielblumige „	„	„	1—5	Mexico
(Vesalia „ . . . . .	Mart. et Gal.)					
serrata . . . . .	Sieb. et Zucc.	Sägerandige „	„	„	„	Nord-China
(uniflora . . . . .	R. Br.)					
Abutilon . . . . .	Kth.	Abutilon. . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
striatum . . . . .	Dicks.	Gestreiftes „	„	„	5—10	Brasilien
venosum . . . . .	A. Diet.	Geadertes „	„	„	„	„
Acacia . . . . .	Tourn.	Acazie. . . . .	23, C. 1, O.	Leguminosæ		
armata . . . . .	R. Br.	Bewaffnete „	„	„	1—5	Neu-Süd-Wales
cyanophylla . . . . .	Lindl.	Blaublättrige „	„	„	„	Neu-Holland
(petiolearis . . . . .	Lehm.)					
floribunda . . . . .	W.	Vielblummige „	„	„	„	Port-Jackson
bastulata . . . . .	Sm.	Spiesschentrage „	„	„	„	Neu-Holland
(cordifolia . . . . .	Hort.)					
lineata . . . . .	Cunning.	Linierte „	„	„	„	Neu-Süd-Wales
longifolia . . . . .	W.	Langblättrige „	„	„	„	Neu-Holland
microcantha . . . . .	A. Diet.	Kleindornige „	„	„	„	?
(paradoxa . . . . .	Hort.)					
nigricans . . . . .	R. Br.	Schwärzliche „	„	„	„	Neu-Holland
(rutaefolia . . . . .	Lk.)					
obliqua . . . . .	Cunning.	Schiefe „	„	„	„	Neu-Süd-Wales
(rotundifolia . . . . .	Hort.)					
pulchella . . . . .	R. Br.	Schöne „	„	„	„	Neu-Holland
vestita . . . . .	Ker.	Bekleidete „	„	„	„	Neu-Süd-Wales
Achimenes . . . . .	P. Br.	Achimenes . . . . .	14, C. 2, O.	Personataæ		
Böckmanni . . . . .	Reg.	Böckmann's „	„	„	10—15	Hybride
coccinea grandiflora.	H. Angl.	Grossblumige scharlachrothe „	„	„	„	„
Escheri . . . . .	Reg.	Escher's „	„	„	„	„
grandiflora . . . . .	D. C.	Grossblumige „	„	„	„	Mexico
hirsuta . . . . .	Lindl.	Rauhe „	„	„	„	Guatemala
ignescens . . . . .	Lem.	Feurige „	„	„	„	„
longiflora alba. . . . .	(D. C.)	Weisse lang- blumige „	„	„	„	?
(Jaureguia . . . . .	Warsz.)					
longiflora azurea . . . . .	Hort.	Azurblaue „	„	„	„	?
„ latifolia . . . . .	„	Breitblättrige „	„	„	„	Hybr.



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Achimenes</i>						
pedunculata . . . . .	Benth.	Gestielte. "	14, C. 2, O.	Personatæ	10—15	Guatemala
picta . . . . .	"	Bemalte " "	"	"	"	"
Rendatleri . . . . .	Reg.	Rendatler's " "	"	"	"	Hybr.
rosea . . . . .	Lindl.	Rosenrothe " "	"	"	"	Guatemala
venusta . . . . .	Hort.	Reizende " "	"	"	"	Hybr.
<i>Actinostrobos</i> . . . . .	Miq.	Strahlzapfen. "	21, C. 8, O.	Coniferæ		
pyramidalis . . . . .	"	Pyramidenförm. "	"	"	1—5	Neu-Holland
<i>Adenandra</i> . . . . .	W.	Drüsenbeutel. "	5, C. 1, O.	Rutaceæ		
fragrans . . . . .	R. et Sch.	Duftender " "	"	"	1—5	Cap
umbellata . . . . .	W.	Doldenblüth. " "	"	"	"	"
<i>Adiantum</i> . . . . .	L.	Krullfarren. "	24, C. 1, S.	Filices		
pedatum . . . . .	L.	Fussförmiger " "	"	"	1—5	Nord-Amerika
tenerum . . . . .	Sw.	Zarter " "	"	"	5—10	Chile
<i>Aechmea</i> . . . . .	R. et P.	Aechmea . . . . .	6, C. 1, O.	Bromeliaceæ		
fulgens . . . . .	Melin.	Leuchtrendrothe "	"	"	10—15	Cayenne
" discolor . . . . .	H. Angl.	Verschiedenf. " "	"	"	"	"
<i>Aeschynanthus</i> . . . . .	Jack.	Schaamblume. "	14, C. 2, O.	Personatæ		
ramosissimus . . . . .	Wall.	Aestige " "	"	"	10—15	Ost-Indien
<i>Agapanthus</i> . . . . .	Herit.	Liebesblume. "	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
umbellatus . . . . .	"	Doldenblüthige "	"	"	1—5	Cap
<i>Agathaea</i> . . . . .	Cass.	Agathaea . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
ameloides . . . . .	D. C.	Amellenartige " "	"	"	1—5	Cap
<i>Agathosma</i> . . . . .	W.	Duftstrauch. "	5, C. 1, O.	Rutaceæ		
ambigua . . . . .	Bartl. et Wendl.	Zweifelhafter " "	"	"	1—5	Cap
ciliata . . . . .	Lk.	Gewimperter " "	"	"	"	"
hirta . . . . .	Vent.	Kurzhaariger " "	"	"	"	"
<i>Agave</i> . . . . .	L.	Agave . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
americana fol. varieg.	(L.)	Bundblättrige amerikanische "	"	"	1—5	Süd-Eur., S.-Am.
geminiflora . . . . .	Brand.	Paarblüthige " "	"	"	10—15	Peru
<i>Albizzia</i> . . . . .	Duraz.	Albizzie . . . . .	23, C. 1, O.	Leguminosæ		
lophanta coarctata . . . . .	(Benth.)	Gedrängte büschelblüth. "	"	"	1—5	Neu-Holland
(Acacia " . . . . .	W.)					
<i>Aloe</i> . . . . .	Diosc.	Aloe . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
echinata . . . . .	W.	Weichstachl. " "	"	"	5—10	Cap
socotorina . . . . .	L.	Socotora " "	"	"	"	Ins. Socot., Cap
variegata . . . . .	"	Bunte " "	"	"	"	Cap
<i>Amaryllis</i> . . . . .	L.	Amaryllis . . . . .	6, C. 1, O.	Amaryllideæ		
acuminata . . . . .	Ker.	Zugespitzte " "	"	"	5—10	Brasilien
(Hippeastrum pulve- rulentum . . . . .	Herb.)					
aulica . . . . .	Ker.	Kronen " "	"	"	"	"
(Hippeastrum " . . . . .	Herb.)					
crocata . . . . .	Ker.	Safrangelbe " "	"	"	"	"
(Hippeastrum " . . . . .	Herb.)					
equestrus . . . . .	Ait.	Ritter " "	"	"	"	Süd-Amerika
(Hippeastrum " . . . . .	Herb.)					
formosissima . . . . .	L.	Schönste " "	"	"	"	"
(Sprekelia " . . . . .	Herb.)					



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Amaryllis</i>						
psittacina . . . . .	Ker.	Papagaien "	6, C. 1, O.	Amaryllideæ	5—10	Brasilien
( <i>Hippeastrum</i> "	Herb.)					
" lateritia . . . . .	Bosse	Ziegelrothe " "	"	"	"	Hybr.
purpurea . . . . .	Ait.	Purpurrothe " "	"	"	"	Cap
( <i>Vallota</i> "	Herb.)					
<i>Reginæ Johnsonii</i> .	Sch. et Fil.	Johnson's Kön. "	"	"	"	Hybr.
( <i>Hippeastrum</i> "	Herb.)					
rutila . . . . .	Ker.	Röthliche " "	"	"	"	Brasilien
( <i>Hippeastrum</i> "	Herb.)					
<i>Amicia</i> . . . . .	H. et Kth.	Amicie . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>Zygomeris</i> . . . . .	D. C.	Paartheilige " "	"	"	5—10	Mexico
<i>Amomum</i> . . . . .	L.	Ingwer . . . . .	1, C. 1, O.	Scitamineæ		
<i>Cardamomum</i> . . . .	L.	Kardamom " "	"	"	10—15	Ost-Indien
<i>Anagallis</i> . . . . .	Diosc.	Gauchheil . . . .	5, C. 1, O.	Primulaceæ		
<i>Monelli grandiflora</i> .	Hort.	Monelli's gross- blumiges " "	"	"	1—5	Hybr.
<i>Anomatheca</i> . . . .	Gawl.	<i>Anomatheca</i> . . .	3, C. 1, O.	Iridææ		
<i>cruenta</i> . . . . .	Lindl.	Blutrothgefl. " "	"	"	"	Cap
<i>Anthurium</i> . . . . .	Schott.	Schwanzblume . .	21, C. 3, O.	Aroideæ		
<i>Beyrichii</i> . . . . .	Kth.	Beyrich's " "	"	"	10—15	Brasilien
<i>digitatum</i> . . . . .	Schott.	Gefingerte " "	"	"	"	Süd-Amerika
( <i>Pothos</i> " . . . . .	Jacq.)					
<i>Hookeri</i> . . . . .	Kth.	Hooker's " "	"	"	"	Brasilien
<i>macrophyllum</i> . . .	Schott.	Grossblättrige " "	"	"	"	West-Indien
( <i>Pothos</i> " . . . . .	Sw.)					
<i>Aotus</i> . . . . .	Sm.	Ohnrohr . . . . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
<i>gracillima</i> . . . . .	Meisn.	Schlankes " "	"	"	3—6	Neu-Holland
<i>Ardisia</i> . . . . .	Sw.	Spitzblume . . . .	5, C. 1, O.	Sapotææ		
<i>crenulata</i> . . . . .	Vent.	Gekerbte " "	"	"	10—15	West-Indien
<i>Armeria</i> . . . . .	W.	Grasnelke . . . .	5, C. 5, O.	Plumbagineæ		
<i>latifolia</i> . . . . .	W.	Breitblättrige " "	"	"	1—5	Portugal
<i>Aspidistra</i> . . . . .	Ker.	Sternschild . . . .	8, C. 1, O.	Smilacææ		
<i>punctata variegata</i> .	Lindl.	Bunterpunctirt. "	"	"	10—15 (5—10)	China, Japan
( <i>Plectogyne</i> " . . .	Lk.)					
<i>Aucuba</i> . . . . .	Thb.	<i>Aucuba</i> . . . . .	4, C. 1, O.	Cornacææ		
<i>japonica</i> . . . . .	Thb.	Japanische " "	"	"	1—5	Japan
<i>Bacckea</i> . . . . .	L.	<i>Bacckea</i> . . . . .	8, C. 1, O.	Myrtacææ		
<i>virgata</i> . . . . .	Andr.	Ruthenförmige " "	"	"	1—5	Neu-Caledonien
<i>Bacothryon</i> . . . .	N. v. E.	Kleinbinse . . . .	3, C. 1, O.	Cyperacææ		
<i>pygmaeum</i> . . . . .	A. Diet.	Zwergartige " "	"	"	5—10	Ost-Indien
( <i>Scirpus</i> " . . . . .	Lam.)					
<i>Balsamina</i> . . . . .	Riv.	Balsamine . . . .	5, C. 1, O.	Balsamineæ		
<i>latifolia</i> . . . . .	D. C.	Breitblättrige " "	"	"	5—10	Ost-Indien
<i>Beaufortia</i> . . . . .	R. Br.	<i>Beaufortia</i> . . .	18, C. 3, O.	Myrtacææ		
<i>decussata</i> . . . . .	R. Br.	Kreuzblättrige " "	"	"	1—5	Neu-Holland
<i>splendens</i> . . . . .	Baxt.	Glänzende " "	"	"	"	"
( <i>sparsa</i> . . . . .	R. Br.)					
<i>Begonia</i> . . . . .	L.	Begonie, (Schief- <sup>[Blatt]</sup>	21, C. 7, O.	Begoniaceæ		
<i>argyrostigma</i> . . . .	Fisch.	Silberfleckige " "	"	"	10—15	Brasilien
( <i>maculata</i> . . . . .	Radd.)					
<i>coccinea</i> . . . . .	Hook.	Scharlachrothe " "	"	"	"	[Brasilien Orgelgebirge,

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<b>Begonia</b>						
crassicaulis . . . . .	Lindl.	Dickstengliche „	21, C. 7, O.	Begoniaceæ	10—15	Guatemala
(carolineaeifolia . . . . .	Hort.)					
discolor . . . . .	R. Br.	Verschiedenf. „	„	„	5—10	China
Hamiltoniana . . . . .	Lehm.	Hamilton's „	„	„	10—15	Ost-Indien
heracleifolia . . . . .	Schlecht.	Bärenklaubl. „	„	„	„	Mexico
hytrocotilifolia . . . . .	Hook.	Wassernabelbl. „	„	„	„	?
incarnata . . . . .	H. Berol.	Fleischfarbige „	„	„	„	Mexico, Brasilien
					(5—10)	
manicata . . . . .	Brong.	Manschettige „	„	„	10—15	?
miniata . . . . .	Pl. et Lindl.	Mennigrothe „	„	„	„	Columbien
Mœhringii . . . . .	Rgl.	Mœhring's „	„	„	„	Hybr.
nitida . . . . .	Ait.	Glänzende „	„	„	„	Jamaika
platanifolia . . . . .	Schott.	Platanenblättr. „	„	„	„	Brasilien
prestoniensis . . . . .	Th. Moore	Prestons che „	„	„	„	Hybr.
princeps . . . . .	Hort.	Fürstliche „	„	„	„	?
punctata . . . . .	Kltz.	Punctirte „	„	„	„	Mexico
ramentacea . . . . .	Paxt.	Aussehlagshuppige „	„	„	„	Brasilien
ricinifolia . . . . .	O. et Diet.	Wunderbaumblättr. „	„	„	„	„
sanguinea . . . . .	Raddi.	Blutrothe „	„	„	„	„
semperflorens . . . . .	Lk.	Immerblühende „	„	„	„	„
stigmosa . . . . .	Lindl.	Genarbte „	„	„	„	Mittel-Amerika
strigillosa . . . . .	Ott. et Diet.	Striegliche „	„	„	„	„
suaveolens . . . . .	Haw.	Duftende „	„	„	„	Süd-Amerika
(odorata . . . . .	W.)					
tomentosa . . . . .	Schott.	Filzige „	„	„	„	Brasilien
undulata . . . . .	Schott.	Wellenförmige „	„	„	„	„
zebrina . . . . .	Hort.	Zebrastreifige „	„	„	„	„
„ sanguinea . . . . .	Hort.	Blutrothe „	„	„	„	„
<b>Billbergia</b> . . . . .	Thb.	Billbergie . . . . .	6, C. 1, O.	Bromeliaceæ		
pyramidalis . . . . .	Lindl.	Pyramidenförm. „	„	„	10—15	Brasilien
zebrina . . . . .	Lindl.	Zebrastreifige „	„	„	„	„
<b>Biota</b> . . . . .	Endl.	Biota . . . . .	21, C. 8, O.	Coniferae		
orientalis aurea . . . . .	Endl.	Goldfarbige „	„	„	1—5	China, Japan
(Thuja „ „ . . . . .	L.)					
variegata argentea . . . . .	Endl.	Silberbunte „	„	„	„	„
(Thuja sinensis arg. . . . .	Hort.)					
pendula . . . . .	Endl.	Hängende „	„	„	„	„
(Thuja filiformis . . . . .	Lodd.)					
<b>Bossiaea</b> . . . . .	Vent.	Bossiaea . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
microphylla . . . . .	Sm.	Kleinblättrige „	„	„	1—5	Neu-Holland
<b>Bouvardia</b> . . . . .	Salisb.	Bouvardie . . . . .	4, C. 1, O.	Rubiaceæ		
Jacquinii . . . . .	Humb.	Jacquin's „	„	„	1—5	Mexico
(Houstonia coccinea . . . . .	Andr.)					
leiantha . . . . .	Benth.	Glattblumige „	„	„	5—10	Guatemala
<b>Brunia</b> . . . . .	L.	Brunie . . . . .	5, C. 1, O.	Bruniaceæ		
lanuginosa . . . . .	L.	Feinwollige „	„	„	1—5	Cap.
(Berzelia „ . . . . .	Brong.)					
<b>Burchellia</b> . . . . .	R. Br.	Burchellie . . . . .	5, C. 1, O.	Rubiaceæ		
capensis . . . . .	R. Br.	Capische „	„	„	5—10	Cap.
<b>Buxus</b> . . . . .	L.	Buxbaum . . . . .	21, C. 4, O.	Euphorbiaceæ		
balearica . . . . .	Lam.	Balearischer „	„	„	1—5	Balear. Inseln



Namen der Gattung und Art.	Auton.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<b>Cactaceae.</b>						
<b>Cereus</b> . . . . .	C. Bauh.	Fackeldistel . . .	12, C. 1, O.	Cactae		
candicans . . . . .	Gill.	Weissliche " "	" "	"	10—15	Mendoza
coeruleseens . . . . .	Salm.	Bläuliche " "	" "	"	"	Mexico
eburneus . . . . .	Salm.	Elfenbeinweisse " "	" "	"	"	Chile, Curacao
flagelliformis . . . . .	Mill.	Peitschenförm. " "	" "	"	"	Süd-Amerika
" Scottii . . . . .	H. Angl.	Scott's " "	" "	"	"	Hybr.
" Smithii . . . . .	H. Angl.	Smith's " "	" "	"	"	"
geometrizans . . . . .	Mart.	Geometrische " "	" "	"	"	Mexico
grandiflorus . . . . .	Mill.	Grossblumige " "	" "	"	"	West-Indien
peruvianus . . . . .	Tabern.	Peruanische " "	" "	"	"	Peru
" monstrosus . . . . .	D. C.	Monströse " "	" "	"	"	"
serpentinus . . . . .	Lagas.	Schlangen " "	" "	"	"	Mexico
speciosissimus . . . . .	D. C.	Prächtigste " "	" "	"	"	Mexico, Guatem.
strigosus . . . . .	H. Angl.	Striegliche " "	" "	"	"	Chile
<b>Echinocactus</b> . . . . .	D. C.	Igeldistel . . .	" "	"	"	"
centeterius . . . . .	Lehm.	Stachelspitzige " "	" "	"	"	Brasilien
cornigerus . . . . .	D. C.	Hörnertragende " "	" "	"	"	Mexico, Guatem.
Otonis . . . . .	Lehm.	Otto's " "	" "	"	"	Mexico
Scopa . . . . .	H. Ber.	Besen " "	" "	"	"	Brasilien
" candidus . . . . .	Pfei.	Schneeweisse " "	" "	"	"	"
spiralis . . . . .	Karw.	Spiralförmige " "	" "	"	"	Mexico
<b>Echinopsis</b> . . . . .	Zucc.	Kugeldistel . . .	" "	"	"	"
Eyriesii . . . . .	Zucc.	Eyries " "	" "	"	"	Buenos - Ayres
multiplex . . . . .	Zucc.	Vielfache " "	" "	"	"	Brasilien
oxygona . . . . .	Zucc.	Scharfkantige " "	" "	"	"	"
turbinata . . . . .	Zucc.	Kreiselförmige " "	" "	"	"	?
Zuccarinii . . . . .	Pfr.	Zuccarini's " "	" "	"	"	?
<b>Epiphyllum</b> . . . . .	Herm.	Blattdistel . . .	" "	"	"	"
truncatum . . . . .	Haw.	Abgestutzte " "	" "	"	"	Brasilien
" Altensteinii . . . . .	Pfr.	Altenstein's " "	" "	"	"	"
" bicolor . . . . .	Hort.	Zweifarbige " "	" "	"	"	"
" coccineum . . . . .	Hort.	Scharlachrothe " "	" "	"	"	"
<b>Malacocarpus</b> . . . . .	Salm.	Weichfrucht . . .	" "	"	"	"
corynodes . . . . .	Salm.	Keulenartige " "	" "	"	"	Mex., Montevideo
(Echinocactus " " . . . . .	Pfr.)					
<b>Mammillaria</b> . . . . .	Haw.	Warzendistel . . .	" "	"	"	"
chrysacantha . . . . .	H. Ber.	Goldstachelige " "	" "	"	"	Mexico
cirrhifera . . . . .	Mart.	Rankenstachel. " "	" "	"	"	"
discolor . . . . .	Haw.	Verschiedenfarb. " "	" "	"	"	"
gracilis . . . . .	Pfr.	Schlanke " "	" "	"	"	"
Karwinskiana . . . . .	Mart.	Karwinski's " "	" "	"	"	"
Parkinsonii . . . . .	Ehrb.	Parkinson's " "	" "	"	"	"
polythele . . . . .	Mart.	Vielwarzige " "	" "	"	"	"
simplex . . . . .	Haw.	Einfache " "	" "	"	"	Antillen, La Guayra
tenuis . . . . .	D. C.	Dünne " "	" "	"	"	Mexico
<b>Melocactus</b> . . . . .	C. Bauh.	Melonendistel . . .	" "	"	"	"
amoenus . . . . .	Hoffing.	Angenehme " "	" "	"	"	Columbia
<b>Opuntia</b> . . . . .	Adans.	Feigendistel . . .	" "	"	"	"
leucotricha . . . . .	D. C.	Weisshaarige " "	" "	"	"	Mexico
microdasys . . . . .	Lehm.	Kleinhäufige " "	" "	"	"	"



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Peirescia . . . . .	Plum.	Peirescie . . . .	12, C. 1, O.	Cactæ		
Bleo . . . . .	D. C.	Bleo " "	" "	" "	10—15	Neugran., Mex.
Phyllocactus . . .	Lk.	Blattstamm- distel . . . . .	" "	" "		
hybr. Conway's Giant	Gard. Chr.	Conway's Riesen .	" "	" "	"	Hybride
" grandiflorus . .	Hort.	Grossblumige " "	" "	" "	"	"
" Makoyi . . . .	Hort.	Makoy's " "	" "	" "	"	"
" pulchellus . . .	Hort.	Schöne " "	" "	" "	"	"
" speciosissimus .	Hort.	Prächtigste " "	" "	" "	"	"
phyllanthoides . .	D. C.	Blattblumige " "	" "	" "	"	Mexico
" coccineus . . .	Hort.	Scharlachrothe, " "	" "	" "	"	Hybr.
Pilocereus . . . .	Lem.	Haarkerze . . . .	" "	" "		
Curtisii . . . . .	Salm.	Curtis " "	" "	" "	"	Antillen
(Cereus Royeni . .	Haw.)					
Rhipsalis . . . . .	Gärt.	Ruthendistel . . .	" "	" "		
pachyptera . . . .	Pfr.	Dickflüglige " "	" "	" "	"	West-Indien
paradoxa . . . . .	Salm.	Wunderbare " "	" "	" "	"	Brasilien
salicornioides . . .	Haw.	Glasschmalzart, " "	" "	" "	"	"
Caladium . . . . .	Vent.	Schönaron . . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
bicolor . . . . .	Vent.	Zweifarbiges " "	" "	" "	10—15	Brasilien
poecile . . . . .	Schott.	Buntes " "	" "	" "	"	?
violaceum . . . . .	Desf.	Violettes " "	" "	" "	"	Antillen
Calceolaria . . . .	Feuill.	Schuhblume . . . .	2, C. 2, O.	Personatæ		
hybrida variet. . .	Hort.	Bastard " "	" "	" "	1—5	Hybr.
salicifolia multiflora	Hort.	Vielblumige weidenblättrige " "	" "	" "	"	"
Callistemon . . . .	R. Br.	Schönfaden . . . .	12, C. 1, O.	Myrtaceæ		
lanceolatum . . . .	(D. C.)	Lilablüthiger lanzettblättriger, " "	" "	" "	"	Hybr.
lilacinum . . . . .	H. Hamb.					
" semperflorens . .	Hort.	Immerblühender, " "	" "	" "	"	Neu-Holland
speciosum . . . . .	D. C.	Prächtiger " "	" "	" "	"	"
Callitris . . . . .	Vent.	Schönzweigler . .	21, C. 8, O.	Coniferæ		
quadri-valvis . . .	Vent.	Vierklappiger " "	" "	" "	1—5	Nördl. Afrika
(Thuja articulata .	Vahl.)	(Sandraklebensbaum)				
Calluna . . . . .	Salisb.	Besenheide . . . .	8, C. 1, O.	Ericæ		
vulgaris fl. pl. . .	"	Gefüllte gemeine, " "	" "	" "	1—5	(Deutschland)
Calodracon . . . .	Planch.	Schöndrachenbaum . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
heliconiaefolius . .	Planch.	Heliconienblättr., " "	" "	" "	10—15	China
(Cordylina " . . .	Ott. et Diet.)					
( " Eschscholtziana	Mart.)					
(Dracæna brasiliensis	Hort.)					
Jacquiniæ astrosanguineus . . .	Planch.	Jacquin's schwarzer				
(Dracæna ferrea . .	L.)	rother " "	" "	" "	"	"
Jacquiniæ purpureo-variegatus . . .	Planch.	Purpurbunter " "	" "	" "	"	"
(Dracæna terminalis.	W.)					
Sieboldii . . . . .	Planch.	Siebold's " "	" "	" "	"	Japan
(Dracæna nobilis . .	Hort.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Calothamnus</i> . . .	Labill.	Schönstrauch	18, C. 3, O.	Myrtaceæ		
<i>quadrifida</i> . . .	R. Br.	Vierspaltiger „	„	„	1—5	Neu-Holland
<i>Camellia</i> . . .	L.	Camellie . . .	16, C. 9, O.	Camelliaceæ		
<i>japonica</i> . . .	L.	Japanische „	„	„	5—10	Japan, China
<i>Aitonia</i> . . .	—	Aiton's „	„	„	„	Hybride
<i>alba pl.</i> . . .	Lodd.	Weissgefüllte „	„	„	„	„
<i>Albertus</i> . . .	Chand.	Albert's „	„	„	„	„
<i>Alexina</i> . . .	Low.	Alexina's „	„	„	„	„
<i>altheæflora</i> . . .	Chand.	Malvenblüthige „	„	„	„	„
<i>anemoneflora</i> . . .	—	Anemonenblüth. „	„	„	„	„
<i>Arciduchessa Au-</i> <i>gusta</i> . . .	—	Erzherzogin Au- gusten's „	„	„	„	„
<i>atrorubens</i> . . .	—	Schwarzrothe „	„	„	„	„
<i>Augusta</i> . . .	—	Augusten's „	„	„	„	„
<i>Baronne d'Udekem</i>	Makoy	Baroness d'Ude- kem's „	„	„	„	„
<i>Belle de Wilh.-Höhe</i>	—	Schöne von Wil- helmshöhe „	„	„	„	„
<i>Brownii</i> . . .	—	Brown's „	„	„	„	„
<i>Buckliana</i> . . .	—	Buckli's „	„	„	„	„
<i>candidissima</i> . . .	—	Weisseste „	„	„	„	„
<i>Carswelliana</i> . . .	—	Carswell's „	„	„	„	„
<i>Cavendishii</i> . . .	—	Cavendish's „	„	„	„	„
<i>Chandlerii</i> . . .	Chand.	Chandler's „	„	„	„	„
<i>Cliveana</i> . . .	—	Clive's „	„	„	„	„
<i>Colvillii</i> . . .	—	Colvill's „	„	„	„	„
<i>concinna</i> . . .	—	Angenehme „	„	„	„	„
<i>conspicua</i> . . .	Beck.	Ansehnliche „	„	„	„	„
<i>Coquetti</i> . . .	—	Gefallsüchtige „	„	„	„	„
<i>corallina</i> . . .	Chand.	Corallenrothe „	„	„	„	„
<i>cruciata</i> . . .	—	Kreuzförmige „	„	„	„	„
<i>decora</i> . . .	—	Geschmückte „	„	„	„	„
<i>delicatissima</i> . . .	—	Zärtlichste „	„	„	„	„
<i>Donkelärii</i> . . .	—	Donkelär's „	„	„	„	„
<i>Dorsettii</i> . . .	—	Dorsett's „	„	„	„	„
<i>Duchesse d'Orleans</i>	—	Herzogin von Orlean's „	„	„	„	„
<i>Egertonia</i> . . .	—	Egerton's „	„	„	„	„
<i>excelsa</i> . . .	—	Hohe „	„	„	„	„
<i>fimbriata</i> . . .	Lodd.	Gefranzte „	„	„	„	„
<i>Fordii</i> . . .	—	Ford's „	„	„	„	„
<i>Francofurtensis</i> . . .	—	Frankfurter „	„	„	„	„
<i>Frédéric le Grand</i> . . .	—	Friedrich des Grossen „	„	„	„	„
<i>Hendersonii</i> . . .	—	Henderson's „	„	„	„	„
<i>Henri Favre</i> . . .	—	H. Favre's „	„	„	„	„
<i>heteropetala alba</i> . . .	—	Weisse verschie- denblättrige „	„	„	„	„
<i>Hosackii</i> . . .	—	Hosack's „	„	„	„	„
<i>imbricata</i> . . .	—	Dachziegelför- mige „	„	„	„	„
<i>„ alba</i> . . .	—	Weisse „	„	„	„	„



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Camellia.						
„Imperatrice Josephine. . . .	—	Kaiserin Josephinen's „ „	16, C. 9, O.	Camelliaceæ	5—10	Hybride
„incarnata . . . .	Lodd.	Fleischfarbige „ „	„	„	„	„
„Lady Grafton . .	—	Frau Grafton's „ „	„	„	„	„
„Leblanc's red . .	—	Leblanc's rothe „ „	„	„	„	„
„Leeana superba . .	—	Lee's stolze „ „	„	„	„	„
„Maddalena . . . .	—	Maddalena's „ „	„	„	„	„
„Marchioness of Exeter . . . .	—	Markgräfin von Exeter's „ „	„	„	„	„
„Maria Luigia di Parma . . . .	—	Marie Louisen's von Parma „ „	„	„	„	„
„Master's double red	—	Meister's rothgefüllte „ „	„	„	„	„
„Melinetti . . . .	—	Melinetti's „ „	„	„	„	„
„minuta . . . . .	—	Kleine „ „	„	„	„	„
„neoboracensis . .	—	Neuyorkische „ „	„	„	„	„
„nobilissima . . . .	—	Edelste „ „	„	„	„	„
„oxoniensis . . . .	—	Exmoutsche „ „	„	„	„	„
„pæoniæflora . . . .	Lodd.	Pæonienblüth. „ „	„	„	„	„
„pendula . . . . .	Chand.	Hängende „ „	„	„	„	„
„pictorum coccinea .	—	Scharlachrothe bemalte „ „	„	„	„	„
„picturata . . . .	—	Bemalte „ „	„	„	„	„
„pomponia pl. . . .	Lodd.	Geschmückte „ „	„	„	„	„
„ „ rosca pl. . . .	—	Rosenrothe „ „	„	„	„	„
„Prattii . . . . .	—	Pratt's „ „	„	„	„	„
„Princess Bacciochi .	—	Prinzess Bacciochi's „ „	„	„	„	„
„resplendens . . . .	—	Glänzende „ „	„	„	„	„
„revoluta . . . . .	—	Zurückgerollte „ „	„	„	„	„
(myrtifolia)						
„rosa sinensis . . .	Lodd.	Chineserrosen „ „	„	„	„	„
„Rossii . . . . .	—	Rossen's „ „	„	„	„	„
„rubricaulis nova . .	—	Rothstenglige „ „	„	„	„	„
„Saccoi nova . . . .	—	Sacco's „ „	„	„	„	„
„Spofforthiana . . .	—	Spofforth's „ „	„	„	„	„
„squamosa . . . . .	—	Schuppige „ „	„	„	„	„
„sulcata . . . . .	—	Gefurchte „ „	„	„	„	„
„superbissima nova .	—	Prächtigte „ „	„	„	„	„
„Teutonia . . . . .	Grüneb.	Verbundene „ „	„	„	„	„
„Theresiana . . . .	—	Theresen's „ „	„	„	„	„
„Traversii . . . . .	—	Traver's „ „	„	„	„	„
„tricolor . . . . .	—	Dreifarbige „ „	„	„	„	„
„triumphans . . . .	—	Triumphirende „ „	„	„	„	„
„variegata pl. . . .	Lodd.	Gef. bunte „ „	„	„	„	„
„Weymourii . . . .	—	Weymour's „ „	„	„	„	„
„Woodsii . . . . .	—	Wood's „ „	„	„	„	„
„reticulata . . . . .	Lindl.	Netzadrigte „ „	„	„	„	China
Sasanqua rosea pl. .	Thb.	Gef. rosenrothe „ „	„	„	„	Japan



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Campanula . . . . .	Dodon.	Glockenblume „	5, C. 1, O.	Campanulaceæ		
fragilis hirsuta . . .	A. D. C.	Rauhe zerbrech- lige „	„	„	1—5	Italien, Sicilien
garganica . . . . .	Ten.	Garganische „	„	„	„	Garganogebirge, (Neapel)
pyramidalis . . . . .	L.	Pyramidenförm. „	„	„	„	Italien, Krain
rhomboidalis fl. pl. .	L.	Gef. rautenblätt. „	„	„	„	Italien, Krain
Vidalii . . . . .	Watson.	Vidal's „	„	„	„	Azorische Inseln
Canna . . . . .	C. Gesn.	Blumenrohr . .	1, C. 1, O.	Scitamineæ		
discolor . . . . .	Lindl.	Verschiedenfarb. „	„	„	5—10	Trinidad, Mittel- Amerika
macrophylla . . . . .	Hort.	Grossblättriges „	„	„	„	?
Sellowii . . . . .	H. Ber.	Sellow's „	„	„	„	Brasilien
Warscewiczii . . . .	Ott. et Diet.	Warscewicz „	„	„	„	Mittel-Amerika
Cantua . . . . .	Juss.	Zauberstrauch .	5, C. 1, O.	Polemoniaceæ		
dependens . . . . .	Lindl.	Herabhängender „	„	„	5—10	Peru
Carmichaëlia . . . .	R. Br.	Carmichaëlie .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
australis . . . . .	R. Br.	Südliche „	„	„	1—5	Neu-Seeland
Casuarina . . . . .	L.	Kasumbaum . .	21, C. 1, O.	Casuarineæ		
equisetifolia . . . .	Forst.	Schachtelhalm- blättriger „	„	„	1—5	Neu-Holland
torulosa . . . . .	Ait.	Angeschwollen. „	„	„	„	„
Centradenia . . . . .	G. Don.	Sporndrüse . .	8, C. 1, O.	Melastomaceæ		
floribunda . . . . .	Planch.	Vielblumige „	„	„	5—10	Guatemala
Centrostemma . . . .	Dcais.	Spornkranz . .	5, C. 2, O.	Asclepiadeæ		
multiflorum . . . . .	Dcais.	Vielblumiger „	„	„	10—15	Java
(Cyrtoceras reflexum)	Benth.)					
Cephalotaxus . . . .	Sieb. et Zucc.	Kopfeibe . . .	23, C. 13, O.	Coniferae		
tartiva . . . . .	Sieb.	Späte „	„	„	1—5	Japan
(Taxus adpressa . . .	Hort.)					
Chamaedorea . . . . .	W.	Bergpalme . . .	6, C. 1, O.	Palmæ		
elegans . . . . .	Mart.	Zierliche „	„	„	10—15	Mexico
Chamaerops . . . . .	Dalech.	Zwergpalme . .	23, C. 2, O.	Palmæ		
humilis . . . . .	L.	Niedrige „	„	„	5—10	Span., Nordafrik.
Charlwoodia . . . . .	Sweet.	Charlwoodie . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
congesta . . . . .	Sweet.	Gedrängte „	„	„	10—15	Neu-Holland
(Cordylone „	Kth.)					
rubra . . . . .	Planch.	Rothe „	„	„	„	„
(Cordylone „	Hügel.)					
spectabilis . . . . .	Planch.	Ansehnliche „	„	„	„	„
(Cordylone „	Kth. et Bouch.)					
(Dracaena longifolia)	Hort.)					
stricta . . . . .	Sweet.	Steife „	„	„	„	„
(Cordylone „	Kth.)					
Chirita . . . . .	Don.	Chirita . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
sinensis . . . . .	Lindl.	Chinesische „	„	„	10—15	China
Chlorôphytum . . . .	Ker.	Grünpflanze . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
Sternbergianum . . .	Steud.	Sternberg's „	„	„	5—10	Cap
(Cordylone vivipara .	Hort.)					
Chorozëma . . . . .	Labill.	Kreisfahne . . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
varium macrophyllum	Benth.	Grossblättrige veränderliche „	„	„	1—5	(Neu-Holland)

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Citrus . . . . .	Plin.	Citronen-Orangen u. Pomeranzen-Baum	18, C. 3, O.	Aurantaceæ		
Aurantium . . . . .	Risso.	Apfelsinenorange	"	"	1—5	Asien, Ind. (Ital.)
" rubrum . . . . .	—	Rothsaftige " "	"	"	"	"
australis . . . . .	Cunning.	Südliche P.	"	"	"	?
Bergamia Mellarosa . . . . .	—	Mellarosa Berga- motten - O.	"	"	"	"
japonica . . . . .	Thb.	Japanische P.	"	"	"	Japan, China
Limonium amalphi- tanum . . . . .	—	Amalfischer Lim- onenbaum	"	"	"	Asien, Ind. (Ital.)
medica parva . . . . .	Risso.	Kleinfrüchtige C.	"	"	"	"
" tricolor . . . . .	—	Dreifarbige C.	"	"	"	"
" variegata . . . . .	—	Bunte C.	"	"	"	"
nobilis . . . . .	Lour.	Edle C.	"	"	"	"
Pompelmos crispatus	—	Gekräuselte Pom- pelmus	"	"	"	"
sinensis . . . . .	—	Chinesische C.	"	"	"	"
vulgaris . . . . .	Risso.	Pomeranze, (oder Bigaradie)	"	"	"	"
" cyathifera . . . . .	—	Bechertragende P.	"	"	"	"
" Grand Bourbon . . . . .	—	Grosse Bourb. P.	"	"	"	"
" hispanica . . . . .	—	Spanische P.	"	"	"	"
" latifolia varieg. . . . .	—	Bunte breitblättr. P.	"	"	"	"
" macrocarpa . . . . .	—	Grossfrüchtige P.	"	"	"	"
" stellata . . . . .	—	Sternförmige P.	"	"	"	"
" undulata . . . . .	—	Wellenblättrige P.	"	"	"	"
Clematis . . . . .	Diosc.	Waldrebe . . . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
azurea grandiflora . . . . .	Sieb.	Grossblum. blaue,,	"	"	1—5	Japan
florida bicolor . . . . .	Thb.	zweifarb. vollblu.,,	"	"	"	"
Clerodendron . . . . .	L.	Loosbaum . . . . .	14, C. 2, O.	Viticeæ		
fragrans . . . . .	Vent.	Duftender " "	"	"	5—10	Japan
Clethra . . . . .	L.	Clethra . . . . .	10, C. 1, O.	Ericaceæ		
arborea . . . . .	Ait.	Baumartige " "	"	"	1—5	Madeira
Clianthus . . . . .	Soland.	Prachtblume . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
puniceus . . . . .	Soland.	Hochrothe " "	"	"	1—5	Neu-Seeland
Clivia . . . . .	Lindl.	Clivie . . . . .	6, C. 1, O.	Amaryllideæ		
nobilis . . . . .	Lindl.	Edle " "	"	"	5—10	Cap
Coleonema . . . . .	Bart.etWend.	Scheidenfaden . . . . .	5, C. 1, O.	Rutaceæ		
album . . . . .	Bart.etWend.	Weisser " "	"	"	1—5	Cap
(Diosma alba . . . . .	Thb.)					
pulchrum . . . . .	Hook.	Schöner " "	"	"	"	"
Coleus . . . . .	Lour.	Fadenscheide . . . . .	14, C. 1, O.	Labiatae		
Blumei . . . . .	Benth.	Blume's " "	"	"	10—15	Java
Colocasia . . . . .	Raj.	Colocasia . . . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
antiquorum . . . . .	Schott.	Aegyptische " "	"	"	10—15	Aegypt., O.-Ind.
Maffia . . . . .	?	Maffia " "	"	"	"	?
odora . . . . .	Brong.	Riechende " "	"	"	"	Ost-Indien
(Caladium " . . . . .	Roxb.)					
Columnnea . . . . .	Plum.	Columnnea . . . . .	14, C. 2, O.	Personatae		
crassifolia . . . . .	A. Brong.	Dickblättrige " "	"	"	10—15	Caracas
Schiedeana . . . . .	Schlecht.	Schiede's " "	"	"	"	Mexico



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Conoclinium</i> . . . <i>coelestinum nanum</i> . . .	D. C. (D. C.)	Kegellager . . . Niedriges himmel- blaues " "	19, C. 1, O. "	Compositae "	1—5	(Carolin., Virgin.)
<i>Cordyline</i> . . . . .	Commers.	Keulenwurzel . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleae		
<i>cannæfolia</i> . . . . .	R. Br.	Blumenrohrblätt. "	"	"	10—15	Neu-Holland
<i>cernua</i> . . . . .	Planch.	Gebengte " "	"	"	"	Mauritius
( <i>Dracæna</i> " . . . . .	Jacq.)					
<i>Fontanesiana</i> . . . . .	Planch.	Fontane's " "	"	"	"	Insel Bourbon
( <i>Dracæna</i> " . . . . .	Schult.)					
<i>fragrans</i> . . . . .	Planch.	Duftende " "	"	"	"	Guinea, Sierra Leone
( <i>Dracæna</i> " . . . . .	Gawl.)					
( <i>Aletris</i> " . . . . .	L.)					
<i>marginata</i> . . . . .	Göppert.	Geränderte " "	"	"	"	Madagascar
( <i>Dracæna</i> " . . . . .	Lam.)					
( " <i>tessellata</i> . . . . .	W.)					
<i>Rumphii</i> . . . . .	Hook.	Rumph's " "	"	"	"	Amboina, Java
<i>umbraculifera</i> . . . . .	Göppert.	Schirmartige " "	"	"	"	Ost-Indien, Java
( <i>Dracæna</i> " . . . . .	Jacq.)					
<i>Correa</i> . . . . .	Sm.	<i>Correa</i> . . . . .	8, C. 1, O.	Rutaceae		
<i>speciosa</i> . . . . .	Andr.	Prächtige " "	"	"	1—5	Neu-Holland
<i>Crassula</i> . . . . .	Dill.	Dickblatt . . . . .	5, C. 5, O.	Crassulaceae		
<i>spatulata</i> . . . . .	Thb.	Spatelförmiges " "	"	"	1—5	Cap
<i>Crinum</i> . . . . .	L.	Hakenlilie . . . . .	6, C. 1, O.	Amaryllideae		
<i>amabile</i> . . . . .	Ker.	Liebliche " "	"	"	10—15	Ost-Indien
<i>bracteatum</i> . . . . .	W.	Beblätterte " "	"	"	"	"
<i>crubescens</i> . . . . .	Ait.	Röthliche " "	"	"	"	Süd-Amerika
<i>Cryptomeria</i> . . . . .	D. Don.	<i>Cryptomerie</i> . . . . .	21, C. 8, O.	Coniferae		
<i>japonica</i> . . . . .	D. Don.	Japanische " "	"	"	1—5	Japan
( <i>Cupressus</i> " . . . . .	Thb.)					
<i>Cuphæa</i> . . . . .	P. Br.	Höckerblume . . . . .	11, C. 1, O.	Lythraeae		
<i>ignea</i> . . . . .	A. D. C.	Feurige " "	"	"	1—5	Mexico
<i>Cupressus</i> . . . . .	L.	<i>Cypresse</i> . . . . .	21, C. 8, O.	Coniferae		
<i>funebis</i> . . . . .	Endl.	Trauer " "	"	"	1—5	China
<i>glauca</i> . . . . .	Lamb.	Graugrüne " "	"	"	"	Ost-Ind., Portug.
" <i>libanensis</i> . . . . .	Hort.	Libanotische " "	"	"	"	Libanon
<i>Goveniana</i> . . . . .	G. Gord.	Goven's " "	"	"	"	Californien
<i>japonica pendula</i> . . . . .	Thb.	Häng. japanische " "	"	"	"	Japan
<i>macrocarpa</i> . . . . .	Hartw.	Grossfrüchtige " "	"	"	"	Californien
( <i>Lambertii</i> . . . . .	G. Gord.)					
<i>sempervirens expansa</i>	Targ.	Ausgebreitete immergrüne, " "	"	"	"	Süd-Europa
" <i>pyramidalis</i> . . . . .	Targ.	Pyramiden " "	"	"	"	"
<i>Reinwardtii</i> . . . . .	?	Reinwardt's " "	"	"	"	?
<i>torulosa</i> . . . . .	D. Don.	Angeschwollene, " "	"	"	"	Nepal
" <i>pendula</i> . . . . .	Hort.	Hängende " "	"	"	"	
<i>Curculigo</i> . . . . .	Gärt.	Rüssellilie . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleae		
<i>recurvata</i> . . . . .	Dryan.	Zurückgekrümmt, " "	"	"	10—15	Java
<i>Cycas</i> . . . . .	L.	<i>Sagopalme</i> . . . . .	22, C. 12, O.	Cycadeae		
<i>revoluta</i> . . . . .	Thunb.	Zurückgerollte " "	"	"	10—15	Japan, China
<i>Cyclamen</i> . . . . .	Nicand.	Erdscheibe . . . . .	5, C. 1, O.	Primulaceae		
<i>Coum</i> . . . . .	Mill.	Rundblättrige " "	"	"	1—5	Süd-Europa, Griechenland



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<b>Cyclamen.</b>						
europæum . . . .	L.	Europäische "	5, C. 1, O.	Primulaceæ	1—5	Süd-Deutschland
" fl. albe . . .	—	Weissblumige "	"	"	"	"
hederæfolium . . .	Ait.	Epheublättrige "	"	"	"	Süd-Europa
" neapolitanum	Ten.	Neapolitanische "	"	"	"	Italien
persicum . . . .	Mill.	Persische "	"	"	"	Griechenland
" aleppicum . . .	Fisch.	Aleppische "	"	"	"	Syrien
" maculatum . . .	Hort.	Gefleckte "	"	"	"	"
repandum . . . .	Sibth.	Ausgeschweifte "	"	"	"	Griechenland
vernum . . . .	Sweet.	Frühling's "	"	"	"	Süd-Europa
<b>Cyperus . . . .</b>	L.	Cyperriet . . .	3, C. 1, O.	Cyperaceæ		
alternifolius . . .	L.	Wechselblättrig, "	"	"	10—15	Madagaskar
<b>Cytisus . . . .</b>	L.	Bohnenbaum . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
Attleanus . . . .	Hort.	Attlean's "	"	"	1—5	?
chrysobotrys . . .	Fisch.	Goldtraubiger "	"	"	"	Canarische Ins.
<b>Dacrydium . . .</b>	Soland.	Harzeibe . . .	22, C. 13, O.	Coniferae		
cupressinum . . .	Soland.	Cypressenartige, "	"	"	1—5	Neu-Seeland
Franklini . . . .	Hook. Fil.	Franklin's "	"	"	"	Tasmanien (Van-Diemens-Land)
<b>Dammara . . . .</b>	Rumph.	Dammartanne . .	22, C. 10, O.	Coniferae		
australis . . . .	Lamb.	Australische "	"	"	1—5	Neu-Seeland
(Agathis " . . . .	Lindl.)					
<b>Daphne . . . .</b>	Diose.	Seidelbast . . .	8, C. 1, O.	Thymeleæ		
hybr. Dauphin. . .	Hort.	Bastard "	"	"	1—5	Hybr.
odora . . . .	Thb.	Wohlriechender, "	"	"	"	Japan, China
<b>Daviesia . . . .</b>	Sm.	Daviesie . . . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
latifolia . . . .	R. Br.	Breitblättrige "	"	"	1—5	Neu-Holland
<b>Dianthus . . . .</b>	L.	Nelke . . . .	10, C. 2, O.	Caryophylleæ		
Caryophyllus sæpe-		Gef. Oesterblüh.				
florus pleno . . .	Hort.	Garten "	"	"	5—10	Hybr.
japonicus . . . .	Thb.	Japanische "	"	"	1—5	Japan
<b>Dichorisandra . .</b>	Mican.	Doppelbeutel . .	6, C. 1, O.	Commelineæ		
ovalifolia . . . .	Presl.	Ovalblättriger "	"	"	10—15	Panama, (Neu-Granada)
<b>Dieffenbachia . .</b>	Schott.	Dieffenbachie . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
Sequine maculata .	Schott.	Giftige "	"	"	10—15	West-Indien
(Caladium " . . .	Vent.)					
<b>Dillwynia . . . .</b>	Sm.	Dillwynie . . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
floribunda . . . .	Sm.	Vielblüthige "	"	"	5—10	Neu-Holland
<b>Dracaena . . . .</b>	Vand.	Drachenbaum . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
Bœrhaavii . . . .	Tenore.	Bœrhaave's "	"	"	10—15	Ost-Indien
(Draco pendulifolia	Hayne.)					Canarische Ins.
<b>Dracaenopsis . .</b>	Planch.	Drachenbaumart	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
australis . . . .	Planch.	Südliche "	"	"	10—15	Neu-Seeland
(Dracæna " . . .	Hook.)					
(Cordylina " . . .	Kth.)					
indivisa . . . .	Planch.	Ungetheilte "	"	"	"	"
(Dracæna " . . .	Forst.)					
(Cordylina " . . .	Kth.)					
<b>Echeveria . . . .</b>	D. C.	Echeverie . . .	10, C. 4, O.	Crassulaceæ		
secunda . . . .	Mühlpf.	Einseitige "	"	"	5—10	Mexico

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Epacris</i> . . . . .	Forst.	Felsenbusch . .	5, C. 1, O.	Ericææ		
<i>impressa</i> . . . . .	Labill.	Eingedrückter „	„	„	1—5	Neu-Holland
<i>miniata</i> . . . . .	Paxt.	Mennigrother „	„	„	„	„
<i>hybr. alba</i> . . . . .	Hort.	Weisser Bastard „	„	„	„	Hybr.
„ <i>Attleana</i> . . . . .	Hort.	Attle's „ „	„	„	„	„
„ <i>Prinz Rohan</i> . . . . .	Hort.	Prinz Rohan's „ „	„	„	„	„
„ <i>refulgens</i> . . . . .	Hort.	Glänzender „ „	„	„	„	„
<i>Eranthemum</i> . . . . .	R. Br.	Frühlingsblume	2, C. 1, O.	Personatæ		
<i>nervosum</i> . . . . .	R. Br.	Gerippte „	„	„	10—15	Ost-Indien
<i>Erica</i> . . . . .	Theoph.	Heide . . . . .	8, C. 1, O.	Ericææ		
<i>arborea</i> . . . . .	L.	Baumartige „	„	„	1—5	Süd-Europa
<i>Bowieana</i> . . . . .	Lodd.	Bowie's „	„	„	„	Cap
<i>gracilis autumnalis</i> . . . . .	(Salisb.)	Dünne Herbst „	„	„	„	(Cap)
<i>herbacea</i> . . . . .	L.	Krautartige „	„	„	„	Süd-Deutschland
<i>hyemalis</i> . . . . .	Hort.	Winter „	„	„	„	Hybr. ?
<i>mediterranea</i> . . . . .	L.	Mitteländische „	„	„	„	Süd-Europa
<i>persoluta alba</i> . . . . .	L.	Weisse ausgebr. „	„	„	„	Cap
<i>polytrichifolia</i> . . . . .	Salisb.	Haarmosblättr. „	„	„	„	„
<i>rubens</i> . . . . .	Thb.	Röthliche „	„	„	„	„
<i>Sindryana</i> . . . . .	Hort.	Sindry's „	„	„	„	Hybr.
<i>verticillata major</i> . . . . .	(Andr.)	Grosse quirl- förmige „	„	„	„	(Cap)
<i>Wilmoreaana</i> . . . . .	Knowl.	Wilmor's „	„	„	„	Hybr.
<i>Erythrina</i> . . . . .	L.	Korallenbaum . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>Christa galli</i> . . . . .	L.	Hahnenkamm „	„	„	5—10	Brasilien
( <i>Myropterix</i> „ „ . . . . .)	Wlprs.)					
<i>Escallonia</i> . . . . .	Mut.	Escallonie . . . .	5, C. 1, O.	Saxifragææ		
<i>macrantha</i> . . . . .	Hook.	Grossblumige „	„	„	1—5	Chiloe, (Chile)
<i>organensis</i> . . . . .	Gardn.	Orgel „	„	„	„	Orgelgebirge,
<i>rubra</i> . . . . .	Pers.	Rothe „	„	„	„	Chile [Brasilien]
<i>Eupatorium</i> . . . . .	L.	Wasserdost . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
<i>glabratum</i> . . . . .	Kth.	Enthaarter „	„	„	5—10	Mexico
<i>guatemalense</i> . . . . .	Reg.	Guatemalischer „	„	„	„	Guatemala
<i>Euphorbia</i> . . . . .	L.	Wolfsmilch . . .	21, C. 1, O.	Euphorbiaceæ		
<i>antiquorum</i> . . . . .	L.	Wahre „	„	„	10—15	Ost-Ind., Aegypt.
<i>canariensis</i> . . . . .	L.	Canarische „	„	„	„	Canar. Inseln
<i>pulchella</i> . . . . .	H. et B.	Schöne „	„	„	„	Madagaskar
<i>Eutaxia</i> . . . . .	R. Br.	Eutaxie . . . . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
<i>myrtifolia</i> . . . . .	R. Br.	Myrtenblättrige „	„	„	1—5	Neu-Holland
<i>Euthales</i> . . . . .	R. Br.	Euthales . . . . .	5, C. 1, O.	Lobeliaceæ		
<i>macrophylla</i> . . . . .	Lindl.	Grossblättrige „	„	„	1—5	Neu-Holland
<i>Evonymus</i> . . . . .	Theoph.	Spindelbaum . . .	5, C. 1, O.	Rhamnææ		
<i>japonicus fol. argent.</i> <i>varieg.</i> . . . . .	(Thb.)	Weissrandiger Ja- panischer „	„	„	1—5	Japan
„ <i>fol. aureis maculatis</i>	—	Goldgefleckter „	„	„	„	„
<i>Fabiana</i> . . . . .	R. et P.	Fabiane . . . . .	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
<i>imbricata</i> . . . . .	R. et P.	Dachziegelförm. „	„	„	1—5	Chile
<i>Ficus</i> . . . . .	L.	Feigenbaum . . .	21, C. 3, O.	Sycoidææ		
<i>acuminata</i> . . . . .	Ham.	Langgespitzter „	„	„	10—15	Silhet, Ost-Ind.
<i>Afzelii</i> . . . . .	G. Don.	Afzel's „	„	„	„	Ost-Indien
<i>barbata</i> . . . . .	Wall.	Bartiger „	„	„	„	„



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<b>Ficus</b>						
bengalensis . . . . .	L.	Bengalischer "	21, C. 3, O.	Sycoidae	10—15	Ost-Indien
(Urostigma bengalense	Gasparr.)					
elastica . . . . .	Roxb.	Elastischer "	"	"	"	"
(Urostigma elasticum	Miquel.)					
ferruginea . . . . .	Desf.	Rostfarbiger "	"	"	"	Süd-Amerika
(Urostigma ferru-						
gineum	Miqu.)					
fulva . . . . .	Spreng.	Braunrother "	"	"	"	Brasilien
(Urostigma fulvum .	Miqu.)					
laurifolia . . . . .	Lam.	Lorbeerblättrig. "	"	"	"	West-Indien
(Urostigma lauri-						
folium	Miqu.)					
nitida . . . . .	Thb.	Glänzender "	"	"	"	Ost-Indien
(Urostigma nitidum .	Miqu.)					
ovata . . . . .	Vahl	Eiförmiger "	"	"	"	Guinea
(Urostigma ovatum .	Miqu.)					
pergamenea . . . . .	Hort.	Pergamentartig. "	"	"	"	?
rubiginosa . . . . .	Desf.	Rostfarbiger "	"	"	"	Cap
(australis . . . . .	W.)				(5—10)	
(Urostig. rubiginosum	Gasparr.)					
stipulata . . . . .	Thb.	Beblätterter "	"	"	10—15	China, Japan
<b>Franciscea</b> . . . . .	Pohl.	Franciscea . . . . .	14, C. 2, O.	Solanaceae		
latifolia . . . . .	Pohl.	Breitblättrige "	"	"	10—15	Brasilien
<b>Frenela</b> . . . . .	Mirb.	Frenela . . . . .	21, C. 8, O.	Coniferae		
australis . . . . .	Mirb.	Südliche "	"	"	1—5	Tasmanien, (Australien)
(Thuja " . . . . .	Desf.)					
(Callitris " . . . . .	R. Br.)					
<b>Fuchsia</b> . . . . .	Plum.	Fuchsia . . . . .	8, C. 1, O.	Onagrariae		
corymbiflora . . . . .	R. et P.	Doldentraubige "	"	"	1—5	Peru
fulgens . . . . .	Sesse	Leuchtende "	"	"	"	Mexico
globosa alba . . . . .	(Lindl.)	Weisse Kugel- blüthige "	"	"	"	Hybr.
" erecta . . . . .	Hort.	Aufrechte "	"	"	"	"
" perfecta . . . . .	Hend.	Vollkommene "	"	"	"	"
microphylla grandifl.	(Kth.)	Grossblumige kleinblättrige "	"	"	"	(Mexico)
miniata . . . . .	Pl. et Lind.	Mennigrothe "	"	"	5—10	Neu-Granada
serratifolia multiflora	(R. et P.)	Gesägtblättrige "	"	"	1—5	(Peru)
syringæflora . . . . .	Hort.	Fliederblüthige "	"	"	5—10	Guatemala
hybrida Alpha . . . . .	Sm.	Anfang Bastard "	"	"	1—5	Hybr.
" Beauty of Clapton	Batt.	Schönheit von Clapton "	"	"	"	"
" " " Leeds . . . . .	Nicholl.	Shönh. v. Leeds "	"	"	"	"
hybr. belle Etoile . . . . .	Hort.	Schöne Stern "	"	"	"	"
" Cassandra . . . . .	Ivery.	Cassandra "	"	"	"	"
" Comte de Beaulieu	Salt.	Graf Beaulieu's "	"	"	"	"
" Darling . . . . .	Hend.	Lieblings "	"	"	"	"
" Dr. Jephson . . . . .	Hally.	Dr. Jephson's "	"	"	"	"
" Dutchess of Lan-						
caster . . . . .	Stirz.	Herzogin von Lancaster "	"	"	"	"



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<b>Fuchsia</b>						
„ elegantissima . . .	Story.	Geschmack- vollste „ „	8, C. 1, O.	Onagrariae	1—5	Hybride
„ Elisa Mieliez . . .	Miel.	Elise Mieliez „ „	„	„	„	„
„ Esmeralda . . .	Miel.	Esmeralda „ „	„	„	„	„
„ exoniensis . . .	Paxt.	Geschmückte „ „	„	„	„	„
„ expansa . . .	Sm.	Ausgebreitete „ „	„	„	„	„
„ Favourite. . .	Veitch.	Lieblings „ „	„	„	„	„
„ formosa elegans .	Hort.	Schöne vortreff- liche „ „	„	„	„	„
„ Général Oudinot .	Hort.	Gen. Oudinot's „ „	„	„	„	„
„ Hendersonii . . .	Hend.	Henderson's „ „	„	„	„	„
„ Orion . . .	Hort.	Orion „ „	„	„	„	„
„ Perl of England .	Hend.	Perle v. England „ „	„	„	„	„
„ pendula . . .	Hend.	Hängende „ „	„	„	„	„
„ Pet . . .	Hend.	Lieblings „ „	„	„	„	„
„ Premier . . .	Hend.	Erste „ „	„	„	„	„
„ Prince Arthur . .	Nich.	Prinz Arthur's „ „	„	„	„	„
„ princeps . . .	Pince.	Fürstliche „ „	„	„	„	„
„ Sidonia . . .	Sm.	Sidonia's „ „	„	„	„	„
„ splendida . . .	Wilm.	Schimmernde „ „	„	„	„	„
„ triumphans . . .	Hort.	Triumphirende „ „	„	„	„	„
<b>Gazania . . .</b>	Gärt.	<b>Gazanie . . .</b>	19, C. 3, O.	Compositae		
rigens . . .	R. Br.	Steifblättrige „ „	„	„	1—5	Cap
(Gorteria „ . . .	L.)					
<b>Genista . . .</b>	L.	<b> Ginster . . .</b>	17, C. 6, O.	Leguminosae		
alba . . .	Lam.	Weisser „ „	„	„	1—5	Portugal, Nord-Afrika
(Spartium multiflorum	Ait.)					
bracteolata . . .	Lk.	Deckblättriger „ „	„	„	„	Teneriffa
(Cytisus racemosus .	Hort.)					
„ superba . . .	Hort.	Stolzer „ „	„	„	„	Hybr.
<b>Gesneria . . .</b>	L.	<b>Gesnerie . . .</b>	14, C. 2, O.	Personatae		
Bethmanni . . .	Ott. et Diet.	Bethmann's „ „	„	„	10—15	Hybr.
cardinalis . . .	Lehm.	Vorzügliche „ „	„	„	„	Mittel-Amerika
(macrantha . . .	Hort.)					
Cooperi . . .	H. Wob.	Cooper's „ „	„	„	„	?
elliptica lutea . . .	(Hook.)	Gelbe elliptische „ „	„	„	„	(Neu-Granada)
faucialis . . .	Lindl.	Weitschlundige „ „	„	„	„	Brasilien
Geroltiana . . .	Kth.	Gerolt's „ „	„	„	„	Mexico
maculata . . .	Moc. et Sesse.	Gefleckte „ „	„	„	„	„
rutila . . .	Lindl.	Röthliche „ „	„	„	„	Brasilien
Suttoni . . .	Lindl.	Sutton's „ „	„	„	„	„
zebrina splendens .	(Paxt.)	Glänzende zebra- streifige „ „	„	„	„	„
<b>Gladiolus . . .</b>	Plin.	<b>Siegwurz . . .</b>	3, C. 1, O.	Iridae		
Colvillii . . .	Sweet.	Colvill's „ „	„	„	1—5	Hybr.
„ variet . . .	—	„ Varietät „ „	„	„	„	„
floribundus . . .	Jacqu.	Reichblüthige „ „	„	„	„	Cap
gandavensis . . .	Hort.	Genter „ „	„	„	„	Hybr.
natalensis . . .	Reinw.	Natal'sche „ „	„	„	„	P. Natal
(psittacinus . . .	Hook.)					
ramosus . . .	Schneev.	Aestige „ „	„	„	„	Hybr.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Gloxinia</i> . . . . .	Herit.	<i>Gloxinie</i> . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
<i>caulescens</i> . . . . .	Lindl.	Stengeltragende „	„	„	10—15	Süd - Amerika
„ <i>Cartonii</i> . . . . .	Hort.	Carton's „	„	„	„	Hybride
„ <i>cerulea grandiflora</i>	Hort.	Grossbl. blaue „	„	„	„	„
„ <i>Passinghamii</i> . . .	H. Angl.	Passingham's „	„	„	„	„
„ <i>rubra</i> . . . . .	Paxt.	Rothe „	„	„	„	„
„ „ <i>maxima</i> . . . . .	Hort.	Grosse rothe „	„	„	„	„
<i>cerina</i> . . . . .	Hort.	Wachsgelbe „	„	„	„	„
<i>digitaliflora</i> . . . . .	H. Berol.	Fingerhut- blüthige „	„	„	„	„
<i>erecta</i> <i>Rex igneus</i> .	Hort.	Aufrechte feuer- rothe Königs „	„	„	„	„
<i>Fyfiana</i> . . . . .	Hort.	Fyfian's „	„	„	„	„
<i>hybrida</i> . . . . .	Hort.	Bastard „	„	„	„	„
<i>Menziesii</i> . . . . .	Young.	Menzie's „	„	„	„	Süd - Amerika
<i>speciosa alba san-</i> <i>guinea</i> . . . . .	Hort.	Weiss-blutrothe- prächtige „	„	„	„	Hybride
„ <i>bicolor maxima</i> . .	Hort.	Grosse zwei- farbige „	„	„	„	„
„ <i>candida major</i> . .	Hort.	Grosse weisse „	„	„	„	„
„ <i>Comt. Therese Thun</i>	Hort.	Gräfin Therese Thun's „	„	„	„	„
„ <i>macrophylla varieg.</i>	Hort.	Grossblättrige „	„	„	„	„
„ <i>Teichleri</i> . . . . .	Hort.	Teichler's „	„	„	„	„
<i>Goldfussia</i> . . . . .	Nees.	<i>Goldfussie</i> . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
<i>anisophylla</i> . . . . .	Nees.	Ungleichblättr. „	„	„	10—15	Ost - Indien
„ <i>(Ruellia)</i> „ . . . . .	Wall.)					
<i>isophylla</i> . . . . .	Nees.	Gleichblättrige „	„	„	„	„
„ <i>(Ruellia)</i> „ . . . . .	Wall.)					
<i>Goodia</i> . . . . .	Salisb.	<i>Goodia</i> . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>lotifolia</i> . . . . .	Salisb.	Schotenkleeblät. „	„	„	1—5	Neu - Holland
<i>Grevillea</i> . . . . .	R. Br.	<i>Grevillie</i> . . . . .	4, C. 1, O.	Proteaceæ		
<i>glabrata</i> . . . . .	Meisn.	Geglättete „	„	„	1—5	Neu - Holland
<i>linearis</i> . . . . .	R. Br.	Linienblättrige „	„	„	„	„
<i>robusta</i> . . . . .	Cunning.	Starke „	„	„	„	„
<i>Thelemanni</i> . . . . .	Hüg.	Thelemann's „	„	„	„	„
<i>Habrothamnus</i> . . . .	Endl.	<i>Prachtstrauch</i> . . .	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
<i>aurantiacus</i> . . . . .	Regel.	Orangefarbiger „	„	„	5—10	Guatemala
<i>corymbosus</i> . . . . .	Endl.	Doldentraubiger „	„	„	„	Mexico
<i>cyaneus</i> . . . . .	Lindl.	Blaublühender „	„	„	„	„
„ <i>(Jochroma tubulosa)</i>	Benth.)					
<i>elegans</i> . . . . .	Brong.	Zierlicher „	„	„	„	„
„ <i>fol. varieg.</i> . . . .	—	Bunter „	„	„	„	„
<i>fasciculatus</i> . . . . .	Endl.	Büschelartiger „	„	„	„	„
<i>Hügelii</i> . . . . .	Hort.	Hügel's „	„	„	„	?
<i>magnificus</i> . . . . .	Hort.	Prächtiger „	„	„	„	?
<i>Hakea</i> . . . . .	Schrad.	<i>Hakea</i> . . . . .	4, C. 1, O.	Proteaceæ		
<i>Baxteri</i> . . . . .	R. Br.	Baxter's „	„	„	1—5	Neu - Holland
<i>Hardenbergia</i> . . . .	Benth.	<i>Hardenbergie</i> . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>longiracemosa</i> . . . .	Lindl.	Langtraubige „	„	„	1—5	Neu - Holland
<i>monophylla</i> . . . . .	Benth.	Einblättrige „	„	„	„	„
<i>ovata</i> . . . . .	Benth.	Eirunde „	„	„	„	„



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Hebeclinium . . .	D. C.	Hebeclinium . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
janthinum . . .	Hook.	Violettes " "	" "	"	10—15	St. Catharina, Brasilien
Hedychium . . .	König.	Kranzblume . .	1, C. 1, O.	Scitamineæ		
Gardnerianum . . .	Rosc.	Gardner's " "	" "	"	10—15	Ost-Indien
Helianthemum . .	Val. C.	Sonnenröschen .	13, C. 1, O.	Cistineæ		
algarviense . . .	Dun.	Algarvisches " "	" "	"	1—5	Süd-Portugal
Heliconia . . .	L.	Heliconie . . .	5, C. 1, O.	Musaceæ		
angustifolia . . .	Hook.	Schmalblättrige "	" "	"	10—15	Brasilien
Heliotropium . . .	Theoph.	Sonnenwende . .	5, C. 1, O.	Boragineæ		
corymbosum novum.	Hort.	Neue dolden- traubige " "	" "	"	5—10	Hybr.
peruvianum . . .	L.	Peruanische " "	" "	"	"	Peru, Chile
„Triumph de Liège.	Hort.	Triumph von Lüttich " "	" "	"	"	Hybr.
„Voltairianum . .	Hort.	Voltair's " "	" "	"	"	"
„ „ nanum . . .	Hort.	„Zwerg " "	" "	"	"	"
Helipterum . . .	D. C.	Sonnenflügel . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
humile . . .	D. C.	Niedriger " "	" "	"	5—10	Cap
(Aphelaxis " "	Don.)					
Hemimeris . . .	L. Fil.	Halbblume . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
urticaefolia nana .	(W.)	Niedrige nessel- blättrige " "	" "	"	1—5	(S.-Amer., Peru)
[Alonsoa " " "	(Ait.)					
Hermannia . . .	Tourn.	Hermannie . . .	16, C. 3, O.	Büttneriaceæ		
plicata . . .	W.	Faltige " "	" "	"	1—5	Cap
Hibbertia . . .	Andr.	Hibbertie . . .	13, C. 3, O.	Dilleniaceæ		
volubilis . . .	Andr.	Windende " "	" "	"	1—5	Neu-Holland
Hibiscus . . .	Diosc.	Eibisch . . .	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
Cameroni fulgens .	Rollison	Leucht. Cameron's "	" "	"	10—15	Hybr.
Rosa sinensis . .	L.	Chinesischer " "	" "	"	"	China, Ost-Ind.
„ „ atrorubro pl. .	Hort.	Gef. schwarz- rother " "	" "	"	"	
„ „ Parkeri . . .	Hort.	Parker's " "	" "	"	"	Hybr.
Hoya . . .	R. Br.	Hoya . . .	5, C. 2, O.	Asclepiadeæ		
bella . . .	Hook.	Schöne " "	" "	"	10—15	Java
carnosa . . .	R. Br.	Fleischige " "	" "	"	"	Ost-Indien
Hydrangæa . . .	Cronow.	Wasserstrauch .	10, C. 2, O.	Saxifrageæ		
hortensis . . .	Sm.	Hortensien " "	" "	"	1—5	China, Japan
Hypericum . . .	Diosc.	Hartheu . . .	18, C. 4, O.	Hypericineæ		
floribundum . . .	Ait.	Vielblumiges " "	" "	"	1—5	Canar. Inseln
Hypocalyptus . .	Thb.	Hypocalyptus . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
obcordatus . . .	Thb.	Verkehrtherzförmige "	" "	"	5—10	Cap
Hypocyrtia . . .	Mart.	Hypocyrtia . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
scabrida . . .	Lem.	Schärflige " "	" "	"	10—15	Süd-Amerika
Jambosa . . .	D. C.	Jambosa . . .	12, C. 1, O.	Myrtaceæ		
australis . . .	D. C.	Südliche " "	" "	"	1—5	Neu-Holland
Jasminum . . .	Dodon.	Jasmin . . .	2, C. 1, O.	Jasmineæ		
gracile . . .	Andr.	Schlanker " "	" "	"	5—10	(Australien) Norfolk-Inseln,
nudiflorum . . .	Lindl.	Nacktblumiger " "	" "	"	1—5	Nord-China
odoratissimum . .	L.	Wohlrriechenster "	" "	"	"	Madeira
Sambac . . .	Ait.	Arabischer " "	" "	"	10—15	Ost-Indien
Ilex . . .	Lonic.	Hülse . . .	4, C. 4, O.	Celastrineæ		
latifolia . . .	Thb.	Breitblättrige "	" "	"	1—5	Japan



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Indigofera . . . .	L.	Indigo . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
australis . . . .	W.	Südlicher " "	" "	"	1—5	Neu-Holland
verrucosa . . . .	Wall.	Warziger " "	" "	"	"	Ost-Indien ?
Jubaea . . . .	Humb.	Mähnenpalme . .	13, C. 3, O.	Palmæ		
spectabilis . . . .	Humb.	Ansehnliche " "	" "	"	10—15	Chile
Juniperus . . . .	L.	Wachholder . .	22, C. 13, O.	Coniferæ		
chinensis . . . .	L.	Chinesischer " "	" "	"	1—5	China, Japan
flaccida . . . .	Schlecht.	Schlaffer " "	" "	"	"	Mexico
macrocarpa . . . .	Sibth.	Grossfrüchtiger " "	" "	"	"	Griechenland
pendula . . . .	Hort.	Hängender " "	" "	"	"	Kaukasus
Justicia . . . .	Houst.	Justicie . . . .	2, C. 1, O.	Personatæ		
calycotricha . . . .	Lk.	Kelchhaarige " "	" "	"	10—15	Brasilien
(Schaueria " "	Nees.)					
carnea . . . .	Lindl.	Fleischfarbige " "	" "	"	"	"
(Cyrtanthera magni- fica . . . .	Nees.)					
speciosa . . . .	Roxb.	Prächtige " "	" "	"	"	Ost-Indien
(Peristrophe " "	Nees.)					
velutina . . . .	Brong.	Sammetartige " "	" "	"	"	?
(carnea superba . .	Hort.)					
Kalosanthes . . . .	Haw.	Schönblume . .	5, C. 5, O.	Crassulaceæ		
coccinea . . . .	Haw.	Scharlachrothe " "	" "	"	5—10	Cap
(Crassula " "	L.)					
" grandiflora miniata	Hort.	Mennigrothe " "	" "	"	"	Hybr.
" nitida . . . .	Hort.	Glänzende " "	" "	"	"	"
" superba . . . .	Hort.	Stolze " "	" "	"	"	"
versicolor . . . .	Haw.	Verschiedenfarb., "	" "	"	"	Cap
(Crassula " "	Burch.)					
Kennedyia . . . .	Vent.	Kennedye . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
Comptoniana . . . .	Lk.	Compton's " "	" "	"	1—5	Neu-Holland
Lachenalia . . . .	Jacq.	Lachenalie . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
pendula . . . .	Ait.	Hängende " "	" "	"	1—5	Cap
tricolor . . . .	Thb.	Dreifarbige " "	" "	"	"	"
Lantana . . . .	L.	Lantana . . . .	14, C. 2, O.	Verbenaceæ		
formosa . . . .	Hort.	Schöne " "	" "	"	10—15	Hybr.
involverata . . . .	L.	Eingehüllte " "	" "	"	"	Süd-Amerika
multiflora . . . .	Hort.	Vielblumige " "	" "	"	"	West-Indien
purpurea . . . .	Hort.	Purpurrothe " "	" "	"	"	Hybr.
spectabilis . . . .	Hort.	Ansehnliche " "	" "	"	"	"
Latania . . . .	Commers.	Latanie . . . .	22, C. 13, O.	Palmæ		
borbonica . . . .	Lam.	Bourbonische " "	" "	"	10—15	Insel Bourbon
(Livistonia chinensis .	Mart.)					
Laurus . . . .	Plin.	Lorbeer . . . .	9, C. 1, O.	Laurineæ		
nobilis . . . .	L.	Edler " "	" "	"	1—5	Süd-Europ., Ital.
Leschenaultia . . . .	R. Br.	Leschenaultie . .	5, C. 1, O.	Lobeliaceæ		
formosa . . . .	R. Br.	Schöne " "	" "	"	5—10	Neu-Holland
Leptospermum . . . .	Forst.	Zartsame . . . .	12, C. 1, O.	Myrtaceæ		
scoparium floribun- dum . . . .	(Forst.)	Vollblumiger besenartiger " "	" "	"	1—5	Neu-Holland
Libocedrus . . . .	Endl.	Tropfeeder . . . .	21, C. 8, O.	Coniferæ		
chilensis . . . .	Endl.	Chilesische " "	" "	"	1—5	Chile
(Thuja " "	Don.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Lilium</i> . . . . .	Virg.	Lilie . . . . .	6, C. 1, O.	Liliaceæ		
<i>lancifolium album</i> . .	Thb.	Weisse lanzett- blättrige „ „	„ „	„	1—5	Japan
„ <i>rubrum</i> . . .	Thb.	Rothe „ „	„ „	„	„	„
<i>longiflorum</i> . . . .	Thb.	Langblumige „ „	„ „	„	„	„
<i>Linum</i> . . . . .	Plin.	Flachs . . . . .	5, C. 1, O.	Linoideæ		
<i>flavum</i> . . . . .	L.	Gelber „ „	„ „	„	1—5	Süd-Europa, (S.-Deutschland)
<i>Lippia</i> . . . . .	L.	Lippie . . . . .	14, C. 2, O.	Verbenaceæ		
<i>citriodora</i> . . . . .	Kth.	Citronen riech. „ „	„ „	„	1—5	Chile, Peru
( <i>Aloysia</i> „ „)	Pers.)					
<i>Lobelia</i> . . . . .	L.	Lobelia . . . . .	5, C. 1, O.	Lobeliaceæ		
<i>fulgens pyramidalis</i> .	Bell.	Pyramidenförm. leuchtende „ „	„ „	„	1—5	Hybr. (Mexico)
<i>ignea</i> Queen Victoria	Hort.	Königin Victoria's feurige „ „	„ „	„	„	Hybride
<i>Lophospermum</i> . . .	D. Don.	Kammsame . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
<i>erubescens</i> . . . . .	D. Don.	Röthlicher „ „	„ „	„	1—5	Mexico
<i>Magnolia</i> . . . . .	Plum.	Magnolie . . . .	13, C. 6, O.	Magnoliaceæ		
<i>fuscata</i> . . . . .	Andr.	Bräunliche „ „	„ „	„	1—5	China
<i>grandiflora</i> . . . .	L.	Grossblumige „ „	„ „	„	„	Florida, Carolina
<i>Mahernia</i> . . . . .	L.	Mahernie . . . .	16, C. 3, O.	Büttneriaceæ		
<i>glabrata</i> . . . . .	Cav.	Glatte „ „	„ „	„	1—5	Cap
hybr. Hektor . . . .	Hort.	Hektor's Bastard „ „	„ „	„	„	Hybr.
<i>Malva</i> . . . . .	Plin.	Malve . . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
<i>virgata</i> . . . . .	Cav.	Ruthenförmige „ „	„ „	„	1—5	Cap
<i>Maranta</i> . . . . .	Plum.	Maranta . . . .	1, C. 1, O.	Scitamineæ		
<i>Selloi</i> . . . . .	Warsc.	Sello's „ „	„ „	„	10—15	Guatemala ?
<i>setosa</i> . . . . .	A. Diet.	Borstige „ „	„ „	„	„	Brasilien
( <i>Phrynium</i> „ „)	Rosc.)					
<i>zebrina</i> . . . . .	Sims.	Zebra „ „	„ „	„	„	„
( <i>Calathea</i> „ „)	Lindl.)					
<i>Maurandia</i> . . . .	Orteg.	Maurandie . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
<i>Barclayana</i> . . . .	Lindl.	Barclay's „ „	„ „	„	1—5	Mexico
<i>semperflorens</i> . . .	Orteg.	Immerblühende „ „	„ „	„	„	„
<i>Melaleuca</i> . . . . .	L.	Cajaputbaum . .	18, C. 3, O.	Myrtaceæ		
<i>armillaris</i> . . . . .	Sm.	Ringförmiger „ „	„ „	„	1—5	Neu-Holland
<i>ericæfolia</i> . . . . .	Sm.	Heideblättriger „ „	„ „	„	„	„
<i>erubescens</i> . . . .	Ott.	Erröthender „ „	„ „	„	„	„
<i>fulgens</i> . . . . .	R. Br.	Glänzender „ „	„ „	„	„	„
<i>hypericifolia</i> . . .	Sm.	Hartheublättr. „ „	„ „	„	„	„
<i>imbricata</i> . . . . .	Lk.	Dachziegeliger „ „	„ „	„	„	„
<i>lateritia</i> . . . . .	Ott. et Diet.	Ziegelrother „ „	„ „	„	„	„
<i>linarifolia</i> . . . .	Sm.	Leinkrautblättr. „ „	„ „	„	„	„
<i>propinqua</i> . . . . .	Schr.	Verwandter „ „	„ „	„	„	„
<i>pulchella</i> . . . . .	R. Br.	Zierlicher „ „	„ „	„	„	„
<i>raphiophylla</i> . . .	Schr.	Spindelblättrig. „ „	„ „	„	„	„
<i>squamea</i> . . . . .	Labill.	Schuppiger „ „	„ „	„	„	„
<i>thymifolia</i> . . . .	Sm.	Thymianblättrig. „ „	„ „	„	„	„
<i>virgata</i> . . . . .	Hort.	Ruthenförmiger „ „	„ „	„	„	„
<i>Mesembrianthe-</i> <i>mum</i> . . . . .	Dill.	Mittagblume (Zaserblume) . .	12, C. 5, O.	Mesembrinæ		
<i>bicolorum</i> . . . . .	L.	Zweifarbige „ „	„ „	„	1—5	Cap



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Mesembrianthemum</i>						
<i>spectabile</i> . . . . .	Haw.	Ansehnliche	12, C. 5, O.	Mesembrinae	1—5	Cap
<i>violaceum</i> . . . . .	D. C.	Violette	" "	"	"	"
<i>Metrosideros</i> . . . . .	Gärt.	Eisenmass . . . . .	12, C. 1, O.	Myrtaceae		
<i>buxifolia</i> . . . . .	A. Cunning.	Buxbaumblättr.	" "	"	1—5	Neu-Seeland
<i>florida</i> . . . . .	Sm.	Vollblumiges	" "	"	"	"
( <i>Myrtus robusta</i> . . . . .)	Hort.)					
<i>villosa</i> . . . . .	Sm.	Zottiges	" "	"	"	Sandwich-Inseln
<i>Mimulus</i> . . . . .	L.	Gauklerblume . . . . .	14, C. 2, O.	Personatae		
<i>hybridus</i> Columbus . . . . .	Hort.	Columbus Bastard	" "	"	1—5	Hybr.
" <i>punctatus</i> . . . . .	Hort.	Punctirte " "	" "	"	"	"
" <i>rubinus</i> . . . . .	Hort.	Rubinrothe " "	" "	"	"	"
<i>Mitraria</i> . . . . .	Cav.	Mützenblume . . . . .	14, C. 2, O.	Personatae		
<i>coccinea</i> . . . . .	Cav.	Scharlachrothe	" "	"	5—10	Chile, Brasilien
<i>Myosotis</i> . . . . .	Diose.	Mauseohr . . . . .	5, C. 1, O.	Boragineae		
<i>azorica</i> . . . . .	Watson.	Azorisches	" "	"	1—5	Azorische Inseln
<i>Myrica</i> . . . . .	L.	Gagel . . . . .	22, C. 4, O.	Amentaceae		
<i>laciniata</i> . . . . .	W.	Geschlitzblättr.	" "	"	1—5	Cap
<i>Myrtus</i> . . . . .	Cato.	Myrte . . . . .	12, C. 1, O.	Myrtaceae		
<i>communis</i> . . . . .	L.	Gemeine	" "	"	1—5	Süd-Europa
" <i>involuta</i> . . . . .	—	Eingerollte " "	" "	"	"	"
" <i>macrophylla</i> . . . . .	—	Grossblättrige " "	" "	"	"	"
" " <i>fl. pl.</i> . . . . .	—	Gefüllte " "	" "	"	"	"
<i>Nematanthus</i> . . . . .	Schrad.	Fadenblume . . . . .	14, C. 2, O.	Personatae		
<i>Guillemini</i> . . . . .	Brong.	Guillemin's	" "	"	10—15	Brasilien
<i>jonêna</i> . . . . .	Mart.	Violette	" "	"	"	"
( <i>Morelianus</i> . . . . .)	Hort.)					
<i>longipes</i> . . . . .	D. C.	Langstielige	" "	"	"	"
<i>Nerium</i> . . . . .	Diose.	Oleander . . . . .	5, C. 1, O.	Apocynae		
<i>Oleander</i> . . . . .	L.	Gemeiner	" "	"	1—5	Süd-Europa
" <i>fl. albo</i> . . . . .	Hort.	Weissblühend.	" "	"	"	Hybr.
" <i>fl. atropurpureo</i> . . . . .	"	Schwarzrother	" "	"	"	"
" <i>fl. carnea pl.</i> . . . . .	"	Gef. fleischfarb.	" "	"	"	"
" <i>cupreum</i> . . . . .	"	Kupferrother	" "	"	"	"
" <i>fl. flavo</i> . . . . .	"	Gelbblühender	" "	"	"	"
" <i>Foscolumbianum</i> . . . . .	"	Foscolumbi's	" "	"	"	"
" <i>fl. striato</i> . . . . .	"	Gestreiftblum.	" "	"	"	"
" <i>splendens</i> . . . . .	"	Glänzender	" "	"	"	"
" <i>vittatum fl. pl.</i> . . . . .	"	Gef. band- streifiger	" "	"	"	"
<i>Olea</i> . . . . .	Var. Cat.	Oelbaum . . . . .	2, C. 1, O.	Oleinae		
<i>fragrans major</i> . . . . .	Thb.	Grosser duftend.	" "	"	1—5	Japan, China
<i>Oxalis</i> . . . . .	L.	Sauerklee . . . . .	10, C. 5, O.	Oxalideae		
<i>Bowiei</i> . . . . .	Bot. Reg.	Bowie's	" "	"	1—5	Cap, Mexico
<i>carnosa</i> . . . . .	Molin.	Fleischiger	" "	"	"	Chile
<i>elegans</i> . . . . .	H. B. et Kth.	Schöner	" "	"	"	Columbien, Peru
<i>floribunda</i> . . . . .	Lehm.	Vielblumiger	" "	"	5—10	Brasilien
<i>Paneratium</i> . . . . .	Dalech.	Trichterlilie . . . . .	6, C. 1, O.	Amarylloideae		
<i>caribæum</i> . . . . .	L.	Caribäische	" "	"	10—15	West-Indien
( <i>Hymenocallis</i> " . . . . .)	Herb.)					
<i>speciosum</i> . . . . .	Salisb.	Prächtige	" "	"	"	"
( <i>Hymenocallis</i> " . . . . .)	Herb.)					



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegeg. nach Reaumur.	Vaterland.
Pândanus . . . . .	L. Fil.	Pândanus, (Schraubenbaum)	22, C. 1, O.	Pandaneæ		
graminifolius . . . . .	Hort.	Grasblättriger „	„	„	10—15	Java ?
javanicus fol. varieg.	Hort.	Bunt. Javanisch. „	„	„	„	„
odoratissimus . . . . .	L. Fil.	Wohlrriechendst. „	„	„	„	Ost-Indien
Panicum . . . . .	Plin.	Hirse . . . . .	3, C. 2, O.	Gramineæ		
plicatum . . . . .	Lam.	Gefaltene „	„	„	10—15	Ost-Indien
Passerina . . . . .	L.	Vogelkopf. . . . .	8, C. 1, O.	Thymeleæ		
filiformis . . . . .	L.	Fadenförmiger „	„	„	1—5	Cap
Passiflora . . . . .	Fr. Caes.	Passionsblume.	16, C. 3, O.	Passifloreæ		
alato-cœrulea . . . . .	Lindl.	Geflügelte blaue „	„	„	10—15	Hybr.
cœrulea . . . . .	L.	Blaue „	„	„	1—5	Peru, Brasilien
cœruleo-racemosa . . . . .	Sab.	Blautraubige „	„	„	„	Hybr.
Pelargonium . . . . .	Herit.	Storchschnabel.	16, C. 4, O.	Geraniaceæ		
Ada . . . . .	Hills.	Ada's „	„	„	1—5	Hybr. (S.-Afrika)
Admirable . . . . .	Gain.	Bewunderungsw. „	„	„	„	„
albidum . . . . .	—	Weisslicher „	„	„	„	„
Alonzo . . . . .	Fost.	Alfon's „	„	„	„	„
Amazona . . . . .	—	Amazonen „	„	„	„	„
Anais . . . . .	Chauw.	Anai's „	„	„	„	„
Ariadne . . . . .	Fost.	Ariadne's „	„	„	„	„
Ariel . . . . .	Fost.	Ariel's „	„	„	„	„
Attraction . . . . .	Story.	Reizender „	„	„	„	„
Beauty of Ware . . . . .	Gain.	Schönh. v. Ware „	„	„	„	„
Boule de neige . . . . .	—	Schneekugel „	„	„	„	„
Bride of Abydos . . . . .	Wood.	Braut v. Abydos „	„	„	„	„
Camilla . . . . .	Bainb.	Camilla's „	„	„	„	„
Castor . . . . .	Catl.	Castor's „	„	„	„	„
Celia . . . . .	Hoyle.	Celia's „	„	„	„	„
Cerise Unique . . . . .	—	Einz. Kirschroth. „	„	„	„	„
Charles Damage . . . . .	—	Carl Damage's „	„	„	„	„
Collin . . . . .	—	Collin's „	„	„	„	„
Colonel of the Buffs	Hoyle.	Oberster von den Schlägern „	„	„	„	„
conspicuum . . . . .	Fost.	Ansehnlicher „	„	„	„	„
Cooperi . . . . .	—	Cooper's „	„	„	„	„
Darius . . . . .	Rouse.	Darius „	„	„	„	„
discolor . . . . .	—	Verschiedenfarb. „	„	„	„	„
elegans . . . . .	Topp.	Schöner „	„	„	„	„
Exquisite . . . . .	Bragg.	Auserlesener „	„	„	„	„
Extravaganza . . . . .	Hend.	Abweichender „	„	„	„	„
Fireball . . . . .	Hend.	Feuerkugel „	„	„	„	„
Flavia . . . . .	Hoyle.	Flavia „	„	„	„	„
Flying Dutchmann . . . . .	Turner.	Flieg. Holländer „	„	„	„	„
Forget me not. . . . .	Lyne.	Vergissmeinnicht. „	„	„	„	„
Ganymede . . . . .	Hoyle.	Ganymeda's „	„	„	„	„
Generalissimo . . . . .	Hoyle.	General „	„	„	„	„
Hercules . . . . .	Eyre.	Riesen „	„	„	„	„
Hero of Surrey . . . . .	Gain.	Held von Surrey „	„	„	„	„
Jehu superb . . . . .	Chauv.	Prächt. verwegn. „	„	„	„	„
Jenny Lind . . . . .	Fost.	Jenny Lind's „	„	„	„	„
Isabella . . . . .	Beck.	Isabella's „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<b>Pelargonium</b>						
Jullien . . . . .	Bragg.	Jullien's	„ 16, C. 4, O.	Geraniaceæ	1—5	Hybr.
Kulla . . . . .	Hoyle.	Kulla's	„ „	„	„	„
Lady Rivers . . . .	Gain.	Frau Rivers	„ „	„	„	„
Leonora . . . . .	Beck.	Leonora's	„ „	„	„	„
Lord Mayor . . . .	Black.	Lord Mayor's	„ „	„	„	„
Magnet . . . . .	Hoyle.	Magnet	„ „	„	„	„
May Queen . . . . .	Hoy.	Mai-Königin	„ „	„	„	„
Miss Herbert . . . .	—	Fräul. Herbert's	„ „	„	„	„
Mochanna . . . . .	Hoyle.	Mochanna's	„ „	„	„	„
Mogul . . . . .	Gain.	Mogul	„ „	„	„	„
Nectar Cup . . . . .	Hoyle.	Nectar-Schale	„ „	„	„	„
Nepaulese Prince . .	Bragg.	Nepalscher Prinz	„ „	„	„	„
New Colour . . . . .	Hend.	Neufarbiger	„ „	„	„	„
Norah . . . . .	Fost.	Norah's	„ „	„	„	„
ocellatum . . . . .	Hoy.	Augen	„ „	„	„	„
Orion . . . . .	Fost.	Orion	„ „	„	„	„
Painted Lady . . . .	Fost.	Schminkfrau	„ „	„	„	„
Painter Improved . .	Beck.	Verbess. Maler	„ „	„	„	„
Paragon . . . . .	Fost.	Muster	„ „	„	„	„
Pearl . . . . .	Drury.	Perl	„ „	„	„	„
Perfection . . . . .	Dennis.	Vollkommener	„ „	„	„	„
Pericles . . . . .	Fost.	Perikles	„ „	„	„	„
Pink perfection . . .	—	Vollkom. Nelken	„ „	„	„	„
Pretender . . . . .	Thur.	Prätendent	„ „	„	„	„
Princess . . . . .	Beck.	Prinzess	„ „	„	„	„
„ Alice . . . . .	Ingram.	„ Alicen's	„ „	„	„	„
Priory Queen . . . .	Pince.	Priorei-Königin	„ „	„	„	„
Psyche . . . . .	—	Psychen's	„ „	„	„	„
Queen of Bourbon . .	—	Kön. v. Bourbon	„ „	„	„	„
Rising Sun . . . . .	Gain.	Sonnenaufgang	„ „	„	„	„
Rosamond . . . . .	Beck.	Rosamond	„ „	„	„	„
Rouseanum . . . . .	—	Rouse's	„ „	„	„	„
Rubens . . . . .	Fost.	Rother	„ „	„	„	„
Salamander . . . . .	Gain.	Salamander	„ „	„	„	„
Sidonia . . . . .	—	Sidonia's	„ „	„	„	„
Terpsichore . . . . .	Hoyle.	Terpsichoren's	„ „	„	„	„
Tom Thumb . . . . .	—	Däumling	„ „	„	„	„
Trafalgar . . . . .	Gain.	Trafalgar	„ „	„	„	„
Triomphe de Mont- rouge . . . . .	—	Mont-rouge- Triumph	„ „	„	„	„
Tyrian Queen . . . .	Beck.	Tyrian Königin	„ „	„	„	„
Unique . . . . .	Hoyle.	Einzig	„ „	„	„	„
Virgin Queen . . . .	Arn.	Jungfr. Königin	„ „	„	„	„
Wels scarlet . . . . .	—	Wels scharlach	„ „	„	„	„
Ytolinski . . . . .	Chauv.	Ytolinski's	„ „	„	„	„
Zenobia . . . . .	Beck.	Zenobia's	„ „	„	„	„
<b>Peliosanthes</b> . . . .	Andr.	Bleichblume . .	6, C. 1, O.	Smilacineæ		
Teta . . . . .	Andr.	Teta	„ „	„	10—15	Ost-Indien
<b>Pentastemon</b> . . . .	Mich.	Bartfaden . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
argutus . . . . .	Paxt.	Scharfer	„ „	„	1—5	Mexico, Texas
barbatus . . . . .	Don.	Bartiger	„ „	„	„	Mexico



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Pentastemon						
Hartwegii . . . . .	Benth.	Hartweg's . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ	1—5	Mexico
Pernettya . . . . .	Gaud.	Pernettye . . . . .	10, C. 1, O.	Ericæ		
mucronata . . . . .	Gaud.	Stachelspitzige . . . . .	"	"	1—5	Mittel-Amerika
phillyreæfolia . . . . .	D. C.	Steinlindenblätt. . . . .	"	"	"	"
? Persêa . . . . .	Gärt.	Persêa . . . . .	9, C. 1, O.	Laurineæ		
nutans . . . . .	Nees.	Ueberhängende . . . . .	"	"	10—15	West-Indien
(Laurus Leucoxylon . . . . .)	W.)					
Petunia . . . . .	Juss.	Petunie . . . . .	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
violacea hybr. . . . .	(Hook.)					(Chile)
Beauté parfait. . . . .	—	Vollkom.Schönh. . . . .	"	"	1—5	Hybr.
„ crimson King . . . . .	Young.	Carmoisinrothe . . . . .	"	"	"	"
„ Enchantress . . . . .	—	Zauberin . . . . .	"	"	"	"
„ membranacea . . . . .	—	Häutige . . . . .	"	"	"	"
„ striata . . . . .	Sm.	Gestreifte . . . . .	"	"	"	"
Phajus . . . . .	Lour.	Phajus . . . . .	20, C. 1, O.	Orchideæ		
grandifolius . . . . .	Lour.	Grossblättriger . . . . .	"	"	10—15	China
(Bletia Tankervillia . . . . .)	R. Br.)					
Philodendron . . . . .	Schott.	Baumfreund . . . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
pertusum. . . . .	Kth.	Durchstossener . . . . .	"	"	10—15	Mittel-Amerika
(Scindapsus . . . . .)	Schott.)					
pinnatifidum . . . . .	Schott.	Halbgefiederter . . . . .	"	"	"	Caracas
(Caladium . . . . .)	W.)					
Phoenix . . . . .	Theoph.	Dattelpalme . . . . .	6, C. 3, O.	Palmæ		
dactylifera . . . . .	L.	Gefingerte . . . . .	"	"	10—15	Arab., N.-Afrika
Phormium . . . . .	Forst.	Flachslilie . . . . .	22, C. 6, O.	Asphodeleæ		
tenax . . . . .	Thb.	Zähe . . . . .	"	"	1—5	Neu-Seeland
Phyllica . . . . .	L.	Phyllica . . . . .	5, C. 1, O.	Rhamneæ		
ericoides . . . . .	L.	Heideartige . . . . .	"	"	1—5	Cap
Phyllanthus . . . . .	L.	Blattblume . . . . .	21, C. 8, O.	Euphorbiaceæ		
angustifolius . . . . .	Sw.	Schmalblättrige . . . . .	"	"	10—15	Jamaika
Pimelia . . . . .	Banks. et Sol.	Glanzstrauch . . . . .	2, C. 1, O.	Thymeleæ		
decussata . . . . .	R. Br.	Kreuzblättriger . . . . .	"	"	1—5	Neu-Holland
diosmæfolia . . . . .	Lodd.	Duftstrauchblät. . . . .	"	"	"	"
Hendersonii . . . . .	Hook.	Henderson's . . . . .	"	"	"	"
Pinus . . . . .	L.	Kiefer . . . . .	21, C. 1, O.	Coniferæ		
palustris . . . . .	Ait.	Sumpfliebende . . . . .	"	"	1—5	Carolin., Florida
Pitcairnia . . . . .	Herit.	Pitcairnie . . . . .	6, C. 1, O.	Bromeliaceæ		
bromeliæfolia . . . . .	Herit.	Ananasblättrige . . . . .	"	"	10—15	Jamaika
flammea . . . . .	Lindl.	Flammende . . . . .	"	"	"	Brasilien
furfuracea . . . . .	Bot. Mag.	Kleienartige . . . . .	"	"	"	Süd-Amerika
integrifolia . . . . .	Gawl.	Ganzblättrige . . . . .	"	"	"	Ost-Indien
muscosa . . . . .	Mart.	Bemooste . . . . .	"	"	"	Brasilien
Olfersi . . . . .	Lk.	Olfer's . . . . .	"	"	"	"
punicea . . . . .	Scheidw.	Dunkelrothe . . . . .	"	"	"	"
ramosa . . . . .	Jacq.	Aestige . . . . .	"	"	"	Süd-Amerika
staminea . . . . .	Lodd.	Langfädige . . . . .	"	"	"	"
Pittosporum . . . . .	Banks.	Klebsame . . . . .	5, C. 1, O.	Pittosporæ		
Tobira . . . . .	Ait.	Chinesischer . . . . .	"	"	1—5	China, Japan
undulatum . . . . .	Andr.	Wellenblättriger . . . . .	"	"	"	Neu-Holland
Plumbago . . . . .	L.	Bleiwurz . . . . .	5, C. 1, O.	Plumbagineæ		
capensis . . . . .	Thb.	Capische . . . . .	"	"	1—5	Cap



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Polygala</i> . . . .	Diosc.	Kreuzblume . .	17, C. 5, O.	Polygaleæ		
<i>grandiflora</i> . . . .	Lodd.	Grossblumige „	„	„	1—5	Cap
<i>myrtifolia</i> . . . .	L.	Myrtenblättrige „	„	„	„	„
<i>oppositifolia</i> . . . .	L.	Paarblättrige „	„	„	„	„
<i>Polypodium</i> . . . .	L.	Tüpfelfarren . .	24, C. 1, S.	Filices		
<i>aureum</i> . . . . .	L.	Goldfarbiger „	„	„	10—15	West-Indien
<i>Primula</i> . . . . .	Matth.	Primel . . . . .	5, C. 1, O.	Primulaceæ		
<i>acaulis alba pl.</i> . . . .	All.	Weissgefüllte stengellose „	„	„	1—5	(Mittel-Europa)
„ <i>fulgens pl.</i> . . . .	Hort.	Gef. leuchtende „	„	„	„	
„ <i>lilacina pl.</i> . . . .	„	Gef. lilafarbene „	„	„	„	
„ <i>lutea pl.</i> . . . . .	„	Gef. gelbe „	„	„	„	
„ <i>variegata pl.</i> . . . .	„	Gef. bunte „	„	„	„	
<i>prænitens</i> . . . . .	Ker.	Chinesischè „	„	„	5—10	China
„ <i>fl. albo.</i> . . . . .	—	Weisse „	„	„	„	
<i>Punica</i> . . . . .	Caesal.	Granatbaum . .	12, C. 1, O.	Granateæ		
<i>nana</i> . . . . .	L.	Zwerg „	„	„	5—10	Antillen
<i>Puya</i> . . . . .	Molin.	<i>Puya</i> . . . . .	6, C. 1, O.	Bromeliaceæ		
<i>Altensteinii</i> . . . . .	H. Berol.	Altenstein's „	„	„	10—15	Cordill.(Columb.)
<i>Pyrethrum</i> . . . . .	Gärt.	Bertramwurz . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>Parthenium fl. pl.</i> . . . .	Sm.	Gef. Mutterkraut „	„	„	1—5	(Deutschland)
<i>sinense fl. pl. variet.</i> ( <i>Chrysanthemum in-</i> <i>dicum</i> . . . . .)	Sabin.	Gef. chinesische „	„	„	„	China
( <i>Anthemis artemisiæ-</i> <i>folia</i> . . . . .)	Thb.) W.)					
<i>Ramondia</i> . . . . .	Rich.	<i>Ramondie</i> . . . .	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
<i>pyrenaica</i> . . . . .	Rich.	Pyrenäische „	„	„	1—5	Pyrenäen
<i>Remusatia</i> . . . . .	Endl.	<i>Remusatie</i> . . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
<i>vivipara</i> . . . . .	Schott.	Lebendig gebär. „	„	„	10—15	Malabar, Nepal
( <i>Arum</i> „	Roxb.)					
<i>Rêtama</i> . . . . .	Boiss.	<i>Rêtama</i> . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>monosperma</i> . . . . .	Boiss.	Einsamige „	„	„	1—5	Sicilien, Spanien
( <i>Genista</i> „	Lam.)					
( <i>Cytisus filipes</i> . . . . .)	Hort.)					
<i>Retinispora</i> . . . . .	Sieb. et Zucc.	Harzsame . . . .	21, C. 8, O.	Coniferæ		
<i>ericoides</i> . . . . .	Hort.	Heideartiger „	„	„	1—5	?
<i>squarrosa</i> . . . . .	Sieb. et Zucc.	Sparriger „	„	„	„	Japan
<i>Rhapis</i> . . . . .	L. Fil.	<i>Rhapis</i> (Ruthen- palme) . . . . .	23, C. 2, O.	Palmeæ		
<i>flabelliformis</i> . . . . .	Ait.	Fächerförmige „	„	„	5—10	China, Japan
<i>Rhododendron</i> . . . . .	L.	Alpenrose . . . .	10, C. 1, O.	Rhodoreæ		
<i>arboreum altaclarensis</i> <i>triumphans</i> . . . . .	(Sm.)	Triumphirende baumartige „	„	„	1—5	(Nepal) Hybr.
„ <i>amabile</i> . . . . .	Hort.	Liebliche „	„	„	„	„
„ <i>coccineum</i> . . . . .	„	Scharlachrothe „	„	„	„	„
„ <i>Cunninghamii</i> . . . . .	„	Cunningham's „	„	„	„	„
„ „ <i>album</i> . . . . .	„	„ weisse „	„	„	„	„
„ <i>grandissimum su-</i> <i>perbum</i> . . . . .	„	Prächtige gross- blumige „	„	„	„	„
„ <i>punctatum</i> . . . . .	„	Punctirte „	„	„	„	„
„ <i>Reichenbachianum</i> . . . . .	„	Reichenbach's „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Rhododendron</i>						
<i>Russelianum</i> . . .	Hort.	Russel's „ „	10, C. 1, O.	Rhodoreæ	1—5	(Nepal) Hybr.
<i>Smithii</i> . . .	Sweet.	Smith's „ „	„	„	„	„
„ <i>album</i> . . .	—	„ weisse „ „	„	„	„	„
„ <i>argenteum</i> . . .	—	„ silberblät. „ „	„	„	„	„
<i>spectabile</i> . . .	Hort.	Ansehnliche „ „	„	„	„	„
<i>superbissimum</i> . . .	„	Prächtigste „ „	„	„	„	„
<i>hybridum</i> . . .	Hook.	Bastard „ „	„	„	„	„
<i>indicum barbatum</i> . . .	(Sweet.)	Bart. indische „ „	„	„	5—10	(Ost-Ind.) Hybr.
( <i>Azalea indica</i> . . .	L.)					
Baron von Hügel . . .	Hort.	Bar. v. Hügel's „ „	„	„	„	„
<i>Danielsianum</i> . . .	Hort.	Daniel's „ „	„	„	„	„
<i>decorum</i> . . .	Knight.	Geschmückte „ „	„	„	„	„
<i>elatum pl.</i> . . .	Sweet.	Gefüllte hohe „ „	„	„	„	„
<i>exquisite</i> . . .	Knight.	Auserlesene „ „	„	„	„	„
<i>lateritium grandiflor.</i> . . .	Hort.	Grossblumige ziegelrothe „ „	„	„	„	„
<i>magniflorum</i> . . .	Hort.	Grossblumige „ „	„	„	„	„
<i>mirabilis</i> . . .	Hort.	Röthlichweisse „ „	„	„	„	„
<i>optimum</i> . . .	Hort.	Gute „ „	„	„	„	Hybr.
<i>phœniceum</i> . . .	Hort.	Dunkelrothe „ „	„	„	„	H.-Kong, China
<i>Prima Donna</i> . . .	Knight.	Erste Schöne „ „	„	„	„	Hybr.
<i>Prince Albert</i> . . .	„	Prinz Albert's „ „	„	„	„	„
<i>variegatum</i> . . .	Hort.	Bunte „ „	„	„	„	„
<i>ledifolium leucanthum</i> . . .	D. C.	Weissblumige	„	„	„	China
( <i>Azalea indica alba</i> . . .	Hort.)	porstblättrige „				
<i>obtusum</i> . . .	Lindl.	Stumpfe „ „	„	„	1—5	„
<i>Rhynchospermum</i> . . .	Lindl.	Schnabelsame . . .	5, C. 1, O.	Apocynæ		
<i>jasminoides</i> . . .	Lindl.	Jasminartiger „ „	„	„	5—10	Shanghai, China
<i>Richardia</i> . . .	Kth.	Richardie . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
<i>africana</i> . . .	Kth.	Afrikanische „ „	„	„	5—10	Afrika
( <i>Calla aethiopica</i> . . .	L.)					
<i>Rôchea</i> . . .	D. C.	Rôchea . . .	5, C. 5, O.	Crassulaceæ		
<i>falcata minor</i> . . .	D. C.	Kleine Sichelblät. „ „	„	„	5—10	Cap
( <i>Crassula</i> „ . . .	W.)					
<i>Rosa</i> . . .	Varr.	Rose . . .	12, C. 6, O.	Rosaceæ		
<i>indica burbonica</i> . . .	—	Bourbon „ „	„	„		(Insel Bourbon)
<i>Acidalie</i> . . .	Hort.	Acidalien's ind. „ „	„	„	1—5	Hybr.
<i>Bouquet de Flore</i> . . .	Hort.	Flora's Strauss „ „	„	„	„	„
<i>Charles Souchet</i> . . .	Hort.	Carl Souchet's „ „	„	„	„	„
<i>Comice de Seine et</i> . . .		Comitée der Seine				
<i>Marne</i> . . .	Hort.	und Marne „ „	„	„	„	„
<i>Comte de Ram-</i> . . .		Graf von Ram-				
<i>buteau</i> . . .	Souch.	buteau's „ „	„	„	„	„
<i>Cythere</i> . . .	Hort.	Cytheren's „ „	„	„	„	„
<i>Dupetit Thouars</i> . . .	Hort.	Dupet. Thouars' „ „	„	„	„	„
<i>Edouard Desfossé</i> . . .	Hort.	Ed. Desfossé's „ „	„	„	„	„
<i>Emile Courtier</i> . . .	Hort.	Em. Courtier's „ „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Rosa indica bourbonica</i>						
Georges Cuvier . . . .	Hort.	Georg Cuvier's „	12, C. 6, O.	Rosaceæ	1—5	Hybr.
Gloire de Paris . . . .	Hort.	Ruhm v. Paris „	„	„	„	„
Gracieuse . . . . .	Hort.	Liebreiche „	„	„	„	„
Hennequin . . . . .	Hort.	Hennequin's „	„	„	„	„
Henri Lecoq . . . . .	Hort.	Heinr. Lecoq's „	„	„	„	„
Hermosa . . . . .	Hort.	Hermosa „	„	„	„	„
Julie de Fontenelle .	Portem.	Julie von Fontenelles „	„	„	„	„
Jupiter . . . . .	Verd.	Jupiter's „	„	„	„	„
Justine . . . . .	Rouss.	Justinen's „	„	„	„	„
Louise Odier . . . . .	Margott.	Louise Odier's „	„	„	„	„
Mad. Angelina . . . .	Chanet.	Fr. Angelina's „	„	„	„	„
„ Desprez . . . . .	Hort.	„ Desprez „	„	„	„	„
„ Nérard . . . . .	Hort.	„ Nérard's „	„	„	„	„
„ Souchet . . . . .	Souch.	„ Souchet's „	„	„	„	„
Marianne . . . . .	Hort.	Mariannen's „	„	„	„	„
Marquis de Moyria .	Lachar.	Marqu. v. Moyr. „	„	„	„	„
Menoux . . . . .	Hort.	Menoux' „	„	„	„	„
Mrs. Bosanquet . . . .	„	M. Bosanquet's „	„	„	„	„
Ninon de l'Enclos . .	„	Anna v. l'Enclo's „	„	„	„	„
Paul Joséphe . . . . .	„	Paul Joséphe's „	„	„	„	„
Pauline Leclerc . . . .	„	Paul. Leclerc's „	„	„	„	„
Phoenix . . . . .	„	Phoenix „	„	„	„	„
Pompon cramoisi . . .	„	Kermesin geschmückte „	„	„	„	„
Premices des Charpennes . . . .	„	Erstling von Charpennes „	„	„	„	„
Pucelle Genevoise . .	„	Genfer Jungfr. „	„	„	„	„
Reine des isle Bourbon	„	Königin der „	„	„	„	„
Reine de Vierges . . .	„	Kön. der Jungfr. „	„	„	„	„
Souchet . . . . .	„	Souchet's „	„	„	„	„
Souvenir de la Malmaison . . . .	Beluz.	Erinnerung von Malmaison „	„	„	„	„
ind. Lawrenceana fl. pl.	Swelf.	Gef. Lawrence „	„	„	„	„
Kermesina pl. . . . .	Hort.	Gef. Kermesin „	„	„	„	„
ind. Noisettiana Amé Vibert . . . . .	Hort.	Vibert's liebe Noisette „	„	„	„	„
Charles X. . . . .	Hort.	Carl's X. „	„	„	„	„
Chromatella . . . . .	Vibert.	Chromatella „	„	„	„	„
Circe . . . . .	Hort.	Circe's „	„	„	„	„
Comtesse de Tolosan .	„	Gräfin v. Tolos. „	„	„	„	„
Fleur de Matricaire .	„	Mutterkrautblüt. „	„	„	„	„
Jeanne d'Arc . . . . .	„	Jeanne d'Arc's „	„	„	„	„
Lafayette . . . . .	„	Lafayette's „	„	„	„	„
Ophirie . . . . .	„	Ophir „	„	„	„	„
petite . . . . .	„	Kleine „	„	„	„	„
Phaëton . . . . .	„	Phaëton's „	„	„	„	„
Vitellina . . . . .	„	Dottergelbe „	„	„	„	„



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<b>Rosa</b>						
ind. semperflorens . . .	Curt.	Immerblühende,,	12, C. 6, O.	Rosaceæ	1—5	China
Adm. de Rigny . . .	Hort.	Ad. Rigny's „	„	„	„	Hybr.
Bouquet rouge . . .	„	Rothe Bouquet „	„	„	„	„
Camellia . . . . .	„	Camellien „	„	„	„	„
Camœns . . . . .	„	Camœn's „	„	„	„	„
Cels multiflora . . .	„	Cel's vielblum. „	„	„	„	„
centifolia . . . . .	„	Centifolien „	„	„	„	„
cramoisi superieur .	„	Vorzügliche Ker- mesinfarbige „	„	„	„	„
Darius . . . . .	„	Darius „	„	„	„	„
formosa . . . . .	„	Schöne „	„	„	„	„
Grandwalli . . . . .	„	Grandwall's „	„	„	„	„
Louis Philippe . . .	d'Ang.	Louis Philipp's „	„	„	„	„
Fries - Morel . . .	Hort.	Fries - Morel's „	„	„	„	„
Marjolin . . . . .	Despr.	Marjolin's „	„	„	„	„
Marjolin . . . . .	du Lux.	„ „	„	„	„	„
odorata . . . . .	Hort.	Wohlriechende „	„	„	„	„
Pactolus . . . . .	„	Pactolus „	„	„	„	„
Prince Charles . . .	„	Prinz Carl's „	„	„	„	„
„ Eugene . . . . .	„	Prinz Eugen's „	„	„	„	„
ranunculoides . . .	„	Ranunkelartige „	„	„	„	„
speciosa . . . . .	„	Prächtige „	„	„	„	„
Stevensii . . . . .	„	Steven's „	„	„	„	„
Theresia Stravius .	„	Th. Straviu's „	„	„	„	„
Triomphe de Gand .	„	Triumph v. Gent „	„	„	„	„
variegata . . . . .	„	Bunte „	„	„	„	„
Virginale . . . . .	„	Jungfräuliche „	„	„	„	„
Virginie Lebon . . .	„	Virgin. Lebon's „	„	„	„	„
<b>ind. Thea Alexina .</b>	<b>Hort.</b>	<b>Alexina's Thee „</b>	<b>„</b>	<b>„</b>	<b>„</b>	<b>„</b>
Aurora . . . . .	„	Morgenröthe „	„	„	„	„
Belle Allemande . .	„	Schöne Deutsche „	„	„	„	„
Bougère . . . . .	„	Bougère's „	„	„	„	„
Bourbon . . . . .	„	Bourbon „	„	„	„	„
Buret . . . . .	„	Purpurschnecke „	„	„	„	„
Cenobi . . . . .	„	Cenobi's „	„	„	„	„
Clara Sylvain . . .	„	Cl. Sylvain's „	„	„	„	„
Collwill's Crimson .	„	Collwill's carmoi- sinrothe „	„	„	„	„
Comte de Paris . . .	„	Graf von Paris „	„	„	„	„
Devoniensis . . . .	„	Devonshire „	„	„	„	„
Diedrichsteinii . .	„	Diedrichstein's „	„	„	„	„
Duchesse d'Orleans .	„	Herzogin v. Orl. „	„	„	„	„
Egine . . . . .	„	Egine's „	„	„	„	„
Elisa Sauvage . . .	„	E. Sauvage „	„	„	„	„
flavescens . . . . .	„	Gelbliche „	„	„	„	„
Gigantesque . . . .	„	Riesenmässige „	„	„	„	„
Goubault . . . . .	„	Goubault's „	„	„	„	„
grandiflora . . . .	„	Grossblumige „	„	„	„	„
Hamon . . . . .	„	Hamon's „	„	„	„	„
la Modeste . . . . .	„	Die Bescheidene „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
<i>Rosa ind. Thea</i>						
Lady Warender . . .	Hort.	Fr. Warenders „ „	12, C. 6, O.	Rosaceæ	1—5	Hybr.
Lewson Gower . . .	„	Lewson Gowers „ „	„	„	„	„
Louis XVIII. . . .	„	Ludwig XVIII. „ „	„	„	„	„
Mad. Jacqueminot . .	„	Fr. Jacqueminot's „ „	„	„	„	„
Malton] . . . . .	„	Malton's „ „	„	„	„	„
Moirée . . . . .	„	Gemohrte „ „	„	„	„	„
Nisida . . . . .	„	Nisida „ „	„	„	„	„
Princess Adelaide . .	Hardy	Prinz. Adelaid. „ „	„	„	„	„
Princess Helene . . .	Hort.	Prinz. Helenen's „ „	„	„	„	„
Princess Marie . . .	„	Prinz. Marie's „ „	„	„	„	„
Reine de Bonaer . . .	„	Königin d. Insel „ „	„	„	„	„
Reine de Golconda . .	„	Kön. v. Golkonda „ „	„	„	„	„
Safrano . . . . .	„	Safran „ „	„	„	„	„
Silène . . . . .	„	Silene „ „	„	„	„	„
Smith's yellow . . .	„	Smith's gelbe „ „	„	„	„	„
Souvenir d'un ami . .	„	Freundes-Erinnerung „ „	„	„	„	„
Triomphe du Luxemburg . . . . .	„	Triumph von Luxemburg „ „	„	„	„	„
Vicomtesse Decazes . .	„	Vicegräfin Decazes „ „	„	„	„	„
<i>Rubus . . . . .</i>	Plin.	Himbeere . . .	12, C. 6, O.	Rosaceæ		
<i>moluccanus . . . . .</i>	L.	Moluckische „ „	„	„	5—10	Amboina, Molucken
<i>Russelia . . . . .</i>	Jacq.	Russelie . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
<i>juncea . . . . .</i>	Zucc.	Binsenartige „ „	„	„	10—15	Mexico
<i>Sabal . . . . .</i>	Adans.	<i>Sabal palme . . .</i>	6, C. 3, O.	Palmæ		
<i>Adansoni . . . . .</i>	Guerns.	Adanson's „ „	„	„	5—10	Carolina, Georg. Florida
<i>Palmetto . . . . .</i>	Lodd.	Graugrüne „ „	„	„	„	
<i>Salvia . . . . .</i>	Plin.	<i>Salbey . . . . .</i>	2, C. 1, O.	Labiatae		
<i>fulgens . . . . .</i>	Cav.	Leuchtendrothe „ „	„	„	1—5	Mexico
<i>gesneriaeflora . . . .</i>	Lindl.	Gesnerienblüth. „ „	„	„	„	Mexico, Guatem.
<i>janthina . . . . .</i>	A. Diet.	Violette „ „	„	„	5—10	Mittel-Amerika
<i>patens . . . . .</i>	Cav.	Abstehende „ „	„	„	1—5	Mexico
<i>splendens . . . . .</i>	Sello	Glänzende „ „	„	„	5—10	Brasilien
<i>Saxifraga . . . . .</i>	Diosc.	<i>Steinbrech . . .</i>	10, C. 2, O.	Saxifrageæ		
<i>sarmentosa . . . . .</i>	L.	Wuchernder „ „	„	„	1—5	China, Japan
<i>Scheeria . . . . .</i>	Seem.	<i>Scheerie . . . .</i>	14, C. 2, O.	Personatæ		
<i>mexicana . . . . .</i>	Seem.	Mexicanische „ „	„	„	10—15	Chihuahua, (Nord-Mexico)
( <i>Achimenes Scheerii</i> . .)	Hort.)					
<i>Securinea . . . . .</i>	Juss.	<i>Axtspott . . . .</i>	5, C. 3, O.	Euphorbiaceæ		
<i>nitida . . . . .</i>	W.	Glänzender „ „	„	„	10—15	Mauritius
<i>Sedum . . . . .</i>	Plin.	<i>Sedum (Fetthenne)</i>	10, C. 4, O.	Crassulaceæ		
<i>Siboldi . . . . .</i>	Sweet.	Sibold's „ „	„	„	1—5	Japan
<i>Selaginella . . . . .</i>	P. B.	<i>Selaginella (Moosfarren)</i>	24, C. 1, S.	Lycopodiaceæ		
<i>altissima . . . . .</i>	Klotsch.	Höchste „ „	„	„	10—15	China ?
<i>denticulata . . . . .</i>	Lk.	Gezähnelte „ „	„	„	5—10	S.-Eur., N.-Afrika
( <i>Lycopodium</i> „ „ . .)	L.)					
<i>uncinata . . . . .</i>	Spring.	Hakige „ „	„	„	10—15	China
( <i>Lycopodium cæsium</i> . .)	Hort.)					



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Senecio . . . . .	L.	Kreuzkraut . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
Petasitis . . . . .	D. C.	Pestwurmartiges „	„	„	1—5	Mexico
(Cineraria platanifolia	Schränk.)					
populifolius leucan-	D. C.	Weissblumiges	„	„	„	Canar. Inseln
thus . . . . .	W.)	pappelblättr. „	„	„	„	
(Cineraria lactea . .	Hend.	Adela Villier's	„	„	„	Hybr.
hybr. Adela Villiers.	Hend.	Annie's	„	„	„	„
Annie . . . . .	Hend.	Bessy's	„	„	„	„
Bessy . . . . .	Hort.	Calypso's	„	„	„	„
Calypso . . . . .	„	Dichtes	„	„	„	„
compactus . . . . .	Hend.	Wonne	„	„	„	„
Delight . . . . .	Hort.	Finsterniss	„	„	„	„
Eclipse . . . . .	„	Zauberin	„	„	„	„
Enchantress . . . .	„	Prächtiges „	„	„	„	„
„ superb. . . . .	Hend.	Ivor-Sohn's	„	„	„	„
Flora Mac Ivor	Hort.	Jungfrauen	„	„	„	„
Madonna . . . . .	Hend.	Nymph	„	„	„	„
Nymph . . . . .	Hort.	Phyllis	„	„	„	„
Phyllis . . . . .	„	Prinz Arthur's	„	„	„	„
Prince Arthur . . .	„	Königin d. Maies „	„	„	„	„
Queen of May . . .	Endl.	Sequoia, (Bastard-				
Sequoia . . . . .	Endl.	Ceder) . . . . .	21, C. 8, O.	Coniferæ		
sempervirens . . . .	Lamb.)	Immergrüne „	„	„	1—5	Californien
(Taxodium „ . . . .	C. Gesn.	Droctelblume . .	5, C. 1, O.	Primulaceæ		
Soldanella . . . . .	L.	Alpen „	„	„	1—5	Mittel-Europa
alpina . . . . .	Lindl.	Sollye. . . . .	5, C. 1, O.	Pittosporæ		
Sollya . . . . .	Lindl.	Verschiedenblät.,	„	„	1—5	Neu-Holland
heterophylla . . . .	Labill.)					
(Billardiera fusiformis	L.	Spigelia . . . . .	5, C. 1, O.	Gentianeæ		
Spigelia . . . . .	L.	Marylandische „	„	„	1—5	Maryland, Carol.
marilandica . . . .	Brong.	Kranzblume . .	5, C. 2, O.	Asclepiadeæ		
Stephanotis . . . .	Brong.	Vielblumige „	„	„	10—15	Madagascar
floribunda . . . . .	Ait.	Strelitzie . . . .	5, C. 1, O.	Musaceæ		
Strelitzia . . . . .	Ait.	Königliche „	„	„	10—15	Cap
Reginae . . . . .	Blume.	Zapfenblume . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
Strobilanthes . . . .	Nees.	Gefleckte „	„	„	10—15	Silhet, Bengalen
maculata . . . . .	Wall.)					
(Ruellia „ . . . . .	Sond.	Kreiselblume . .	1, C. 1, O.	Scitamineæ		
Stromanthe . . . . .	Sond.	Blutrothe „	„	„	10—15	Ost-Indien
sanguinea . . . . .	Fisch.)					
(Maranta „ . . . . .	Salisb.	Swainsonie . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
Swainsonia . . . . .	Salisb.	Peltschenblättr. „	„	„	1—5	Neu-Holland
coronillaefolia . . .	—	Rothe „	„	„	„	„
„ fl. rubro . . . . .	Lindl.	Grey's „	„	„	„	„
Greyana . . . . .	Juss.	Tecoma . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
Tecoma . . . . .	Lindl.	Rosenrothe jas-	„	„	1—5	Neu-Holland
jasminoides rosea . .	Cav.	minartige „	„	„	„	„
Tectaria . . . . .	Lk.	Deckelfarren . .	24, C. 1, S.	Filices		
coriacea . . . . .	W.)	Lederartiger „	„	„	10—15 (5—10)	Amerika, Afrika und Australien
(Aspidium „ . . . .						

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Thomasia . . . .	Gay.	Thomasie . . .	5, C. 1, O.	Büttneriaceæ		
solanacea . . . .	Gay.	Nachtschattenart.,	"	"	1—5	Neu-Holland
(Lasiopetalum „	Bot. Mag.)					
Thyracanthus . .	Nees.	Straussklau . .	2, C. 1, O.	Personatæ		
rutilans . . . .	Pl. et Lind.	Röthliche . . .	"	"	10—15	Mittel-Amerika
strictus . . . .	Nees.	Gerade . . . .	"	"	"	Hondur., M.-Am.
(Eranthemum cocci-						
neum . . . .	Lem.)					
Tigridia . . . .	Juss.	Tigerblume . .	3, C. 1, O.	Irideæ		
Pavonia . . . .	Juss.	Pfauen . . . .	"	"	1—5	Mexico
Trachelium . . .	Pon.	Halskraut . . .	5, C. 1, O.	Campanulaceæ		
coeruleum . . . .	L.	Blaues . . . .	"	"	1—5	Italien, Levante
Tradescantia . .	Rupp.	Tradescantie .	6, C. 1, O.	Commelineæ		
zebrina . . . .	Hort.	Zebrastrifige .	"	"	10—15	Süd-Amerika
(Cyonatis vittata .	Lindl.)					
Tristania . . . .	R. Br.	Tristanie . . .	18, C. 3, O.	Myrtaceæ		
laurina . . . .	R. Br.	Lorbeerartige .	"	"	1—5	Neu-Holland
macrophylla . .	Cunning.	Grossblättrige .	"	"	"	"
neriifolia . . . .	R. Br.	Oleanderblättr.	"	"	"	"
Tritonia . . . .	Gawl.	Tritonie . . . .	3, C. 1, O.	Irideæ		
aurea . . . .	Pappe.	Goldgelbe . . .	"	"	1—5	Cap
crocata . . . .	Ker.	Safranfarbige .	"	"	"	"
odorata . . . .	Lindl.	Wohriechende .	"	"	"	"
Tropaeolum . . .	L.	Capuzinerkresse	8, C. 1, O.	Tropaeoleæ		
pentaphyllum . .	Lam.	Fünfblättrige .	"	"	1—5	Uruguav, S.-Am.
(Chimocarpus „	D. Don.)					
speciosum . . . .	Poep. et Endl.	Prächtige . . .	"	"	"	Chile
Veltheimia . . .	Gledit.	Veltheimie . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
viridifolia . . .	Jacq.	Grünblättrige .	"	"	1—5	Cap
Verbena . . . .	L.	Eisenkraut . .	14, C. 2, O.	Verbenaceæ		
hyb. Defiance . .	Robin.	Herausfordernd.	"	"	1—5	Hybr.
Heroine . . . .	Dufoy.	Heldin . . . .	"	"	"	"
Magnificent . .	Woods.	Prächtiges . .	"	"	"	"
Mont blanc . . .	Hort.	Schneehügel . .	"	"	"	"
Morpheus . . . .	Chauv.	Morpheus . . .	"	"	"	"
Princesse Mariana	Bouch.	Prinzess Ma-				
		rianen's . . .	"	"	"	"
Veronica . . . .	Fuchs.	Ehrenpreis . .	2, C. 1, O.	Personatæ		
Andersonii . . .	Lindl.	Anderson's . .	"	"	1—5	Hybr.
formosa . . . .	R. Br.	Schöner . . . .	"	"	"	Van Diem. Land
hybrida . . . .	Liabou.	Bastard . . . .	"	"	"	Hybr.
Lindleyana . . .	Paxt.	Lindley's . . .	"	"	"	Neu-Seeland
salicifolia . . .	Forst.	Weidenblättrig.	"	"	"	"
speciosa . . . .	R. Cunning.	Prächtiger . .	"	"	"	"
variegata . . . .	Veitch.	Bunter . . . .	"	"	"	Hybr.
Viburnum . . . .	Virg.	Schneeball . .	5, C. 3, O.	Caprifoliaceæ		
tinus . . . .	L.	Lorbeerartiger .	"	"	1—5	S.-Eur.(S.-Krain)
Vinca . . . .	Plin.	Singrün . . . .	5, C. 1, O.	Apocynæ		
rosea . . . .	L.	Rosenrothes . .	"	"	10—15	Madagaskar
„ fl. albo . . . .	—	Weissblumiges .	"	"	"	"



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Witsenia . . . . .	Thb.	Witsenie . . .	3, C. 1, O.	Irideæ		
corymbosa . . . . .	Sm.	Doldentraubige „	„	„	5—10	Cap
Yucca . . . . .	Dalech.	Palmenlilie . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
Draconis . . . . .	L.	Drachenbaumart.,	„	„	1—5	Süd-Carolina
longifolia . . . . .	Karw.	Langblättrige „	„	„	„	Mexico
(Dasyllirion „	Zucc.)					
Xanthosoma . . . .	Schott.	Gelbleib . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
sagittifolium . . .	Schott.	Pfeilblättriger „	„	„	10—15	West-Indien
(Caladium „	Vent.)					
Zephyranthes . . .	Herb.	Zephyrblume .	6, C. 1, O.	Amaryllideæ		
grandiflora . . . .	Lindl.	Grossblumige „	„	„	5—10	Mexico

# S t a u d e n - G e w ä c h s e .

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Acanthus</i> . . . . .	L.	Stachelblume (Bärenklau)	14, C. 2, O.	Personatae		
<i>mollis</i> . . . . .	L.	Aechte           "	"	"	2—3'	Ital., Griechenl.
<i>Achillea</i> . . . . .	L.	Garbe . . . . .	19, C. 2, O.	Compositae		
<i>filipendulina</i> <i>Eupatoria</i>	D. C.	Alpkrautartige "	"	"	3—4'	Kaukasus
<i>Aconitum</i> . . . . .	Theoph.	Eisenhut . . . .	13, C. 3, O.	Ranunculaceae		
<i>Lycototum galec-</i> <i>tonum</i> . . . . .	Rehb.	Behelmer-Wolfs,	"	"	3'	(Deutschland)
<i>orientale</i> . . . . .	Mill.	Morgenländisch. "	"	"	5—6'	Sibir., Kaukasus
<i>pyramidale</i> . . . . .	Mill.	Pyramidenförm. "	"	"	4—5'	Böhmen, Steierm.
<i>Störkeanum</i> . . . . .	Rehb.	Störk's           "	"	"	3—4'	Süd-Deutschland
<i>variegatum</i> . . . . .	L.	Bunter           "	"	"	3—4'	Kärnthen, Italien
<i>Adenôphora</i> . . . . .	Fisch.	Drüsenträger . .	5, C. 1, O.	Campanulaceae		
<i>coronata</i> . . . . .	A. D. C.	Bekränzter       "	"	"	2—3'	Dahurien, Sibir.
<i>stylosa</i> . . . . .	Fisch.	Langgrifflicher "	"	"	3'	Sibirien
<i>Adonis</i> . . . . .	Matth.	<i>Adonis</i> . . . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceae		
<i>vernalis</i> . . . . .	L.	Frühling's       "	"	"	1'	Sibir., S.-Deutshl.
<i>Allium</i> . . . . .	Plin.	Lauch . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleae		
<i>Moly</i> . . . . .	L.	Gelbbühender   "	"	"	1'	Ungarn, Frankr.
<i>sphaerocephalum</i> . .	Schult.	Rundköpfiger   "	"	"	2'	Ital., S.-Deutschl.
<i>Althaea</i> . . . . .	Diosc.	Althäe . . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceae		
<i>cannabina</i> . . . . .	L.	Hanfblättrige   "	"	"	7—8'	Krain, Italien
<i>rosea fl. pl.</i> . . . . .	Cav.	Gef. Stockrosen "	"	"	8—10'	Morgenland
<i>Alyssum</i> . . . . .	Diosc.	Steinkraut. . . .	15, C. 1, O.	Cruciferae		
<i>saxatile</i> . . . . .	L.	Felsen           "	"	"	1'	Russl., Podolien
<i>Wierzbickii</i> . . . . .	Reich.	Wierzbick's       "	"	"	1'	Ungarn
<i>Amsonia</i> . . . . .	Walt.	Amsonie . . . . .	5, C. 1, O.	Apocynae		
<i>salicifolia</i> . . . . .	Pursh.	Weidenblättrige "	"	"	1'	Nord - Amerika
<i>Anemone</i> . . . . .	Diosc.	Windröschen . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceae		
<i>japonica</i> . . . . .	Sieb.	Japanisches       "	"	"	1'	Japan
<i>nemorosa fl. pl.</i> . . .	L.	Gefülltes Busch   "	"	"	1/2'	(Deutschland)
<i>Anthericum</i> . . . . .	L.	Zaunlilie . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleae		
<i>Liliago</i> . . . . .	"	Astlose           "	"	"	2—3'	Deutschland
<i>ramosum</i> . . . . .	"	Aestige           "	"	"	2—3'	"
<i>Antirrhinum</i> . . . . .	L.	Löwenmaul . . . .	14, C. 2, O.	Personatae		
<i>majus</i> . . . . .	"	Grosses           "	"	"	1 1/2'	Süd-Europa
<i>Aquilegia</i> . . . . .	Trag.	Akeley . . . . .	13, C. 5, O.	Ranunculaceae		
<i>alpina</i> . . . . .	L.	Alpen           "	"	"	2—3'	Schweiz Schles.
<i>canadensis</i> . . . . .	"	Canadische       "	"	"	1'	Virgin., Canada
<i>vulgaris</i> . . . . .	"	Gemeine          "	"	"	2—3'	Deutschland
<i>Arum</i> . . . . .	L.	Aron . . . . .	21, C. 7, O.	Aroidae		
<i>italicum</i> . . . . .	Mill.	Italienisches   "	"	"	2'	Süd-Europa



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Asclepias</i> . . . . .	Diose.	Schwalbenwurz	5, C. 2, O.	Asclepiadeæ		
<i>incarnata</i> . . . . .	L.	Fleischfarbige "	"	"	2—3'	Nord-Amerika
<i>pulchra</i> . . . . .	Ehrh.	Schöne "	"	"	"	"
<i>Asphodelus</i> . . . . .	Theoph.	Affodill . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
<i>luteus</i> . . . . .	L.	Gelber "	"	"	2—3'	Sicilien
<i>ramosus</i> . . . . .	L.	Aestiger "	"	"	"	Süd-Europa
<i>Aster</i> . . . . .	L.	Sternblume . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>alpinus</i> . . . . .	L.	Alpen "	"	"	1/4'	Pyren., S.-Dtschl.
<i>Amellus</i> . . . . .	L.	Virgil's "	"	"	2'	Süd-Deutschland
<i>amplexicaulis</i> . . . . .	Mühl.	Stengelumfass. "	"	"	2'	Virgin., Pensylv.
<i>cordifolius</i> . . . . .	L.	Herzblättrige "	"	"	2—3'	Canada, Florida
<i>ericoides</i> . . . . .	L.	Heideartige "	"	"	3'	Nord-Amerika
<i>mutabilis</i> . . . . .	Ait.	Veränderliche "	"	"	5'	"
<i>novae Angliae</i> . . . . .	Ait.	Neuenglische "	"	"	5—6'	"
" " <i>roseus</i>	D. C.	Rosenrothe "	"	"	4—5'	?
<i>thyrsiflorus</i> . . . . .	Hoffm.	Straussblüthige "	"	"	4'	Virginien?
<i>Tradescanti</i> . . . . .	L.	Tradescant's "	"	"	4'	Nord-Amerika
<i>vimineus</i> . . . . .	W.	Schlanke "	"	"	3—4'	"
<i>Astragalus</i> . . . . .	L.	Tragant . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>canadensis</i> . . . . .	L.	Canadischer "	"	"	3—4'	Nord-Amerika
<i>Onobrychis</i> . . . . .	L.	Esparsseten "	"	"	2—3'	Oestreich, Tyrol
<i>Astrantia</i> . . . . .	L.	Sterndolde . . . . .	5, C. 2, O.	Umbelliferæ		
<i>major</i> . . . . .	L.	Grosse "	"	"	1 1/2—2'	Süd-Deutschland
<i>Aubrietia</i> . . . . .	Adans.	Aubrietie . . . . .	15, C. 1, O.	Cruciferæ		
<i>deltoidea</i> . . . . .	D. C.	Deltaförmige "	"	"	1/4'	Ital., Griechenl.
<i>Baptisia</i> . . . . .	Vent.	Baptisie . . . . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
<i>australis</i> . . . . .	R. Br.	Südliche "	"	"	2—3'	Carolina
<i>exaltata</i> . . . . .	Swt.	Hohe "	"	"	3'	Nord-Amerika
<i>minor</i> . . . . .	Lehm.	Kleinere "	"	"	1 1/2—2'	"
<i>versicolor</i> . . . . .	Lodd.	Verschiedenfarb. "	"	"	"	"
<i>Bellis</i> . . . . .	L.	Gänseblume, (Masslieben) . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>perennis fl. albo pl.</i>	(L.)	Weissgefüllte "	"	"	1/4'	(Europa)
" <i>fl. coccineo pl.</i>	"	Scharlachrothgef. "	"	"	"	"
<i>Betonica</i> . . . . .	L.	Betonie . . . . .	14, C. 1, O.	Labiatae		
<i>grandiflora</i> . . . . .	W.	Grossblumige "	"	"	2'	Sibirien
<i>Biotia</i> . . . . .	D. C.	Biotie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>macrophylla</i> . . . . .	D. C.	Grossblättrige "	"	"	2'	Nord-Amerika
" <i>divaricata</i> . . . . .	D. C.	Ausgebreitete "	"	"	"	"
(Aster <i>divaricatus</i> . . . . .)	L.)					
<i>Boltonia</i> . . . . .	Herit.	Boltonie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>glastifolia</i> . . . . .	Herit.	Graublättrige "	"	"	6—8'	Nord-Amerika
<i>Buphthalmum</i> . . . . .	Neck.	Ochsenauge . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>salicifolium</i> . . . . .	D. C.	Weidenblättrig. "	"	"	1—1 1/2'	Süd-Deutschl.
<i>Caltha</i> . . . . .	C. Gesn.	Dotterblume . . . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
<i>palustris fl. pl.</i>	L.	Gef. Sumpf "	"	"	1'	Deutschland
" " <i>major</i>	—	Grosse " " "	"	"	"	"
<i>Calystegia</i> . . . . .	R. Br.	Kelchkleid, (Bär- winde) . . . . .	5, C. 1, O.	Convolvulaceæ		
<i>pubescens</i> . . . . .	Lindl.	Feinhaariges "	"	"	6—10'	Nord-China
<i>sepium var. rosea</i>	(R. Br.)	Rosenroth. Zaun "	"	"	10—15'	Nord-Amerika
( <i>Convolvulus</i> " . . . . .)	L.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Campanula</i> . . . . .	Dodon.	Glockenblume .	5, C. 1, O.	Campanulaceæ		
<i>caespitosa</i> . . . . .	Scop.	Rasenartige " "	" "	" "	1/4'	M.-Eur., Kärnth.
<i>carpathica</i> . . . . .	Jacq.	Karpathische " "	" "	" "	1'	Karpathen
<i>glomerata speciosa</i> .	(L.)	Schöne Knauelblüth. " "	" "	" "	1 1/2'	Sibirien, Kaukas.
<i>grandis</i> . . . . .	Fisch. et Mey.	Grosse " "	" "	" "	3'	Anadol., Kleinas.
<i>latifolia</i> . . . . .	L.	Breitblättrige " "	" "	" "	3—4'	Süd-Deutshl.
" <i>alba</i> . . . . .	Hort.	Weisse " "	" "	" "	2—3'	
" <i>macrantha</i> . . . . .	A. D. C.	Grossblumige " "	" "	" "	4—5'	Kaukasus
<i>Medium</i> . . . . .	L.	Marietten " "	" "	" "	2'	Italien
<i>nobilis</i> . . . . .	Lindl.	Edle " "	" "	" "	1—2'	China, Chusan
" <i>fl. albo</i> . . . . .	—	Weissblumige " "	" "	" "	1—2'	
<i>persicifolia</i> . . . . .	L.	Pfirsichblättrige " "	" "	" "	2—3'	Deutschland
<i>pulla</i> . . . . .	L.	Dunkelblaue " "	" "	" "	1/4'	Oestr., Kärnth.
<i>Centaurea</i> . . . . .	L.	Flockenblume .	19, C. 3, O.	Compositæ		
<i>dealbata</i> . . . . .	W.	Weissblättrige " "	" "	" "	1—2'	Kaukasus
<i>macrocephala</i> . . . .	Muss. Pus.	Grossköpfige " "	" "	" "	2—3'	Span., Portugal
<i>montana</i> . . . . .	L.	Berg " "	" "	" "	1—1 1/2'	Süd-Deutshl.
<i>pulcherrima</i> . . . . .	W.	Schönste " "	" "	" "	1 1/2—2'	Iber. (Kaukasus)
<i>Chelone</i> . . . . .	Dill.	Schildblume .	14, C. 2, O.	Personatæ		
<i>glabra</i> . . . . .	L.	Glatte " "	" "	" "	1 1/2—2'	Nord-Amërika
<i>obliqua</i> . . . . .	L.	Schiefe " "	" "	" "	"	"
<i>Cimicifuga</i> . . . . .	L.	Wanzenkraut .	13, C. 1, O.	Ranunculaceæ		
<i>racemosa</i> . . . . .	Ell.	Traubenblüthig. " "	" "	" "	4—5'	Canada, Florida
( <i>Actæa</i> " . . . . .)	L.)					
<i>Clematis</i> . . . . .	Diosc.	Waldrebe . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
<i>angustifolia</i> . . . . .	Jacq.	Schmalblättrige " "	" "	" "	3—4'	Daurien
( <i>lasiantha</i> . . . . .)	Fisch.)					
<i>erecta</i> . . . . .	L.	Aufrechte " "	" "	" "	4—5'	Oestr., Böhmen
<i>integrifolia</i> . . . . .	L.	Ganzblättrige " "	" "	" "	3—4'	Ungarn, Sibirien
<i>tubulosa</i> . . . . .	Turcz.	Röhrenblüthige " "	" "	" "	2'	Mongolei
<i>Viorna</i> . . . . .	L.	Glockenblüthige " "	" "	" "	6—7'	Nord-Amerika
<i>Convallaria</i> . . . . .	L.	Mayblume . . .	6, C. 1, O.	Smilacinæ		
<i>majalis</i> . . . . .	"	Gemeine " "	" "	" "	1/2'	Deutschland
<i>Coreopsis</i> . . . . .	L.	Wanzenauge . .	19, C. 3, O.	Compositæ		
<i>delphinifolia</i> . . . . .	Lam.	Ritterspornblätt. " "	" "	" "	3'	Nord-Amerika
<i>Crinitaria</i> . . . . .	Less.	Haarblume . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
<i>Linosyris</i> . . . . .	Less.	Leinblättrige " "	" "	" "	2'	Deutschland
( <i>Chrysocoma</i> " . . . .)	L.)					
<i>Crocus</i> . . . . .	Cels.	Safran. . . . .	3, C. 1, O.	Iridæ		
<i>vernus</i> . . . . .	All.	Frühling's " "	" "	" "	1/2'	M. u. Ost-Europa, (Süd-Deutshl.)
<i>Crucianella</i> . . . . .	L.	Kreuzblatt . . .	4, C. 1, O.	Rubiaceæ		
<i>stylosa</i> . . . . .	Trin.	Langgriffliges " "	" "	" "	1/2'	Ghilan, (Persien)
<i>Cypripedium</i> . . . . .	L.	Frauenschuh . .	20, C. 2, O.	Orchidæ		
<i>Calceolus</i> . . . . .	"	Gemeiner " "	" "	" "	1'	Deutschland
<i>Czackia</i> . . . . .	Andrz.	Czackia . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodelæ		
<i>Liliastrium</i> . . . . .	Andrz.	Lilienartige " "	" "	" "	1—1 1/4'	Schweiz, Italien
( <i>Anthericum</i> " . . . .)	L.)					
<i>Delphinium</i> . . . . .	Tourn.	Rittersporn . . .	13, C. 3, O.	Ranunculaceæ		
<i>Barlowii</i> . . . . .	Lindl.	Barlow's " "	" "	" "	2'	Hybr.
<i>cheilanthum</i> . . . . .	Fisch.	Schleierblüthiger " "	" "	" "	4—5'	Daurien
<i>ciliatum</i> . . . . .	Stev.	Gewimperter " "	" "	" "	6—7'	?
<i>grandiflorum</i> . . . . .	L.	Grossblumiger " "	" "	" "	3'	Sibirien



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Desmodium . . . .	D. C.	Fesselhülse . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
canadense . . . .	D. C.	Canadische . . .	"	"	2—3'	Nord-Amerika
Dianthus . . . .	L.	Nelke . . . .	10, C. 2, O.	Caryophyllæ		
barbatus . . . .	"	Bart . . . .	"	"	1'	Süd-Deutschl.
Caryophyllus fl. pl.	"	Gef. Garten . . .	"	"	2'	Ital., Süd-Tyrol
chinensis . . . .	"	Chinesische . . .	"	"	1'	China
cruentus . . . .	Fisch.	Blutrothe . . .	"	"	1 1/2'	Kaukasus
plumarius fl. pl.	L.	Gef. Feder . . .	"	"	1/2'	Nieder-Oestreich
Dielytra . . . .	D. C.	Doppelsporn . . .	17, C. 4, O.	Funariaceæ		
formosa . . . .	D. C.	Schöner . . . .	"	"	1/2'	Nord-Amerika
(Corydalis " . . .	Pursh.)					
spectabilis . . . .	D. C.	Ansehnlicher . . .	"	"	2'	N.-China, Sibirien
(Corydalis " . . .	Pers.)					
(Dicentra " . . .	Len.)					
Dictamnus . . . .	Brunf.	Diptam . . . .	10, C. 1, O.	Rutaceæ		
fraxinella alba . . .	D. C.	Weis. eschenblät. . .	"	"	2—3'	Frankr., S.-Dschl.
" purpurea . . . .	D. C.	Purpurrother . . .	"	"	"	"
Digitalis . . . .	Fuchs.	Fingerhut . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
ambigua . . . .	Murr.	Blassgelber . . .	"	"	2'	Deutschland
purpurea . . . .	L.	Purpurrother . . .	"	"	3—4'	"
Doronicum . . . .	L.	Gemswurzel . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
caucasicum . . . .	Bieb.	Kaukasische . . .	"	"	1 1/2'	Kaukas., S.-Tyrol
Dracocephalum . . .	L.	Drachenkopf . . .	14, C. 1, O.	Labiatae		
speciosum . . . .	Sweet.	Prächtiger . . .	"	"	3'	4 Nord-Amerika
(Physostegia " . . .	Benth.)					
Dracunculus . . . .	Tourn.	Schlangenkraut . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
vulgaris . . . .	Schott.	Gemeines . . . .	"	"	2'	Süd-Europa
(Arum Dracunculus . . .	L.)					
Echinops . . . .	L.	Kugeldistel . . .	19, C. 5, O.	Compositæ		
dahuricus angusti-		Schmallappige . . .	"	"		
lobus . . . .	Fisch.	Daurische . . . .	"	"	2'	Daurien
(ruthenicus . . . .	Bess.)					
sphaerocephalus . . .	L.	Gemeine . . . .	"	"	6—8'	Oestreich, Baiern
Erigeron . . . .	L.	Berufkraut . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
glabellum . . . .	Nutt.	Glattliches . . .	"	"	1—1 1/2'	Nord-Amerika
kamtschaticum . . .	D. C.	Kamtschatkisch. . .	"	"	"	Kamtschatka
speciosum . . . .	D. C.	Prächtiges . . .	"	"	2'	Californien
(Stenactis " . . .	B. M.)					
Eryngium . . . .	Tourn.	Ziegenbart . . .				
		(Mannstreu). . .	5, C. 2, O.	Umbelliferae		
alpinum . . . .	L.	Alpen . . . .	"	"	2'	Schweiz, Italien
amethystinum . . . .	L.	Blauer . . . .	"	"	1—2'	Krain, Süd-Tyrol
giganteum . . . .	Bieb.	Riesenhafter . . .	"	"	3—4'	Armenien
planum . . . .	L.	Flachblättriger . . .	"	"	2—3'	Nied.-Oestreich, Böhmen
Eupatorium . . . .	L.	Wasserdost . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
ageratoides . . . .	L. Fil.	Ageratumartiger . . .	"	"	3'	Nord-Amerika
maculatum . . . .	L.	Gefleckter . . .	"	"	3—4'	"
Fritillaria . . . .	C. Ges.	Becherblume . . .	6, C. 1, O.	Liliaceæ		
Imperialis . . . .	L.	Kaiserkronen . . .	"	"	2—3'	Persien
" fl. luteo . . . .	—	Gelbblumige . . .	"	"	"	
" fol. varieg. . . .	—	Buntblättrige . . .	"	"	"	
Meleagris . . . .	L.	Perlhuhnflückige . . .	"	"	1'	Ital., S.-Deutschl.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Fuchsia</i> . . . . .	Plum.	Fuchsia . . . . .	8, C. 1, O.	Onagraceae		
<i>Thomsonii</i> . . . . .	H. Angl.	Thomson's " "	" "	" "	4'	Hybr.
<i>virgata</i> . . . . .	Lindl.	Ruthenförmige " "	" "	" "	4—5'	Mexico
<i>Funkia</i> . . . . .	Spr.	Funkie . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleae		
<i>grandiflora</i> . . . . .	Sieb. et Zucc.	Grossblumige " "	" "	" "	1'	Japan
<i>marginata</i> . . . . .	Hook.	Geränderte " "	" "	" "	1'	"
<i>ovata</i> . . . . .	Spr.	Eiförmige " "	" "	" "	1 1/2'	"
( <i>Hemerocallis</i> <i>coerulea</i> . . . . .	Andr.)					
<i>Sieboldiana</i> . . . . .	Lodd.	Siebold's " "	" "	" "	1'	"
<i>undulata</i> . . . . .	Ott. et Diet.	Wellenförmige " "	" "	" "	1'	"
<i>Galanthus</i> . . . . .	L.	Schneeglöckchen	6, C. 1, O.	Amaryllideae		
<i>nivalis fl. pl.</i> . . . . .	"	Gef. gemeines " "	" "	" "	1/2'	Süd-Deutschl.
<i>Galatella</i> . . . . .	Cass.	Galatella . . . . .	19, C. 2, O.	Compositae		
<i>hyssopifolia</i> . . . . .	Nees.	Isopblättrige " "	" "	" "	3'	Nord-Amerika
<i>punctata</i> . . . . .	D. C.	Punctirte " "	" "	" "	4'	Ungarn, Kaukas.
( <i>Aster acris</i> . . . . .	L.)					
<i>Galega</i> . . . . .	L.	Geissraute . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosae		
<i>officinalis</i> . . . . .	"	Gemeine " "	" "	" "	2—3'	Mähren, Italien
<i>Geranium</i> . . . . .	L.	Kranichschnabel	16, C. 6, O.	Geraniaceae		
<i>macrorrhizon</i> . . . . .	"	Dickwurzlicher " "	" "	" "	1'	Ital., S.-Deutschl.
<i>pratense</i> . . . . .	"	Wiesen " "	" "	" "	2'	Deutschland
" <i>fl. albo</i> . . . . .	—	Weissblumiger " "	" "	" "	2'	"
<i>sibiricum</i> . . . . .	L.	Sibirischer " "	" "	" "	1'	Sibir., Kaukasus
<i>Gillenia</i> . . . . .	Moench.	Gillenia . . . . .	12, C. 5, O.	Rosaceae		
<i>trifoliata</i> . . . . .	Moench.	Dreiblättrige " "	" "	" "	2—3'	Nord-Amerika
<i>Gladiolus</i> . . . . .	Plin.	Siegwurz . . . . .	3, C. 1, O.	Irideae		
<i>communis</i> . . . . .	L.	Gemeine " "	" "	" "	2'	Ital., S.-Deutschl.
<i>Gypsophila</i> . . . . .	L.	Gypskraut . . . . .	10, C. 2, O.	Caryophylleae		
<i>paniculata</i> . . . . .	"	Rispenblütthiges " "	" "	" "	1—2'	Sibirien, Sicilien, Nieder-Oestreich
<i>Hedysarum</i> . . . . .	L.	Hahnenkopf . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosae		
<i>coronarium</i> . . . . .	"	Bekränzter " "	" "	" "	2—3'	Italien
<i>elongatum</i> . . . . .	Fisch.	Verlängerter " "	" "	" "	"	Russland
<i>Helenium</i> . . . . .	L.	Helenie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositae		
<i>autumnale</i> . . . . .	"	Herbst " "	" "	" "	5'	Canada, Carolina
<i>Helianthus</i> . . . . .	L.	Sonnenblume . . . . .	19, C. 3, O.	Compositae		
<i>angustifolius</i> . . . . .	Michx.	Schmalblättrige " "	" "	" "	4—5'	Virgin., Florida
<i>decapetalus</i> . . . . .	L.	Zehnblättrige " "	" "	" "	5'	Canada
<i>Maximiliani</i> . . . . .	Schrad.	Maximilian's " "	" "	" "	6—8'	Nord-Amerika
<i>mollis</i> . . . . .	Lam.	Weiche " "	" "	" "	7—8'	"
<i>multiflorus fl. pl.</i> . . . . .	L.	Gef. Vielblumige " "	" "	" "	5—6'	Canada, Pensylv.
<i>salicifolius</i> . . . . .	Ott. et Diet.	Weidenblättrige " "	" "	" "	8—10'	Nord-Amerika
<i>Heliopsis</i> . . . . .	Pers.	Sonnenauge . . . . .	19, C. 2, O.	Compositae		
<i>scabra</i> . . . . .	Dunal.	Scharfes " "	" "	" "	5—6'	Nord-Amerika
<i>Helleborus</i> . . . . .	Theoph.	Niesswurz . . . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceae		
<i>niger</i> . . . . .	L.	Schwarze " "	" "	" "	1'	Süd-Deutschl.
<i>Hemerocallis</i> . . . . .	L.	Taglilie . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleae		
<i>aurantiaca</i> . . . . .	Sieb.	Orangenfarbige " "	" "	" "	2'	?
<i>flava</i> . . . . .	L.	Gelbe " "	" "	" "	2'	Sib., Krain, Kärnt.
<i>fulva</i> . . . . .	L.	Braunrothe " "	" "	" "	3'	China
<i>graminea</i> . . . . .	Andr.	Grasblättrige " "	" "	" "	1 1/2'	Sibirien, Schweiz



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Hepatica triloba coerulea pl.</i>	Dill. Chaix.	Leberblume . . Blaugefüllte dreilappige	13, C. 6, O. "	Ranunculaceæ "	$\frac{1}{4}$ ' "	(Deutschland)
" <i>rubra pl.</i>	—	Rothgefüllte "	"	"	"	"
<i>Heracleum pubescens</i>	L. Bieb.	Bärenklau (Heilkraut) . . Weichhaariges "	5, C. 2, O. "	Umbelliferæ "	5—6'	Taurien, Kankas.
<i>Hesperis matronalis fl. albo pl.</i>	L. (L.)	Nachtviole . . Weissgefüllte "	15, C. 2, O. "	Cruciferae "	2'	(Mittel-Europa)
<i>Hoteia japonica</i>	Morr. et Dec. "	Hoteia . . . . Japanische "	10, C. 2, O. "	Saxifrageæ "	1'	Japan
<i>Hyacinthus orientalis variet. fl. pl. variet.</i>	Colum. L. —	Hyacinthe . . Morgenländische, Gefüllte "	6, C. 1, O. " "	Asphodeleæ "	1—1½' "	(Asien, Afrika)
<i>Iberis sempervirens</i>	L. "	Schleifenblume Immergrüne "	15, C. 1, O. "	Cruciferae "	1'	Italien
<i>Inula Helenium salicina squarrosa thapsoides var. Biebersteinii Vaillantii</i>	L. " " " D. C. Vill.	Alant . . . . Wahrer " Weidenblättrig. " Sparriger " Bieberstein's wollkrautartiger " Vaillant's "	19, C. 2, O. " " " "	Compositæ " " " "	4—6' 1' 1—2' 2—3' 1—2'	Mittel-Europa Ital., Schw., Frkr. Italien, Krain Kaukasus Südl. Schweiz
<i>Iris amoena bohemica fuscata germanica fl. albo fl. violaceo graminea halophila hungarica neglecta notha picta pumila violacea sambucina sibirica stenogyna triflora variegata venusta versicolor</i>	Theoph. Redout. Schmidt Bieb. L. — — L. Pall. Kit. Horn. Bieb. Mill. L. L. W. D. C. Balb. L. Hort. L.	Schwertlilie . . Angenehme " Böhmische " Gabelförmige " Deutsche " Weisse " Violette " Grasblättrige " Salzliebende " Ungarische " Vernachlässigte " Bastard " Bemalte " Niedrige violette " Hollunder " Sibirische " Verengte " Dreiblumige " Bunte " Anmuthige " Verschiedenfarb. "	3, C. 1, O. "	Iridææ "	1½' 1' 1' 1½' " " " 1' 1½' 1' 2' 1' ½' 2' 3' 2' 2' 1' 2' 1' 2' 2' 1'	? Böhmen Kaukasus Deutschland " " " Süd-Deutchl. Sibirien Ungarn ? Kaukasus ? Nied.-Oestreich Süd-Europa Sibir., Deutschl. Kaukasus Italien Oestreich Hybride Nord-Amerika
<i>Lathyrus latifolius</i>	L. L.	Platterbse . . Breitblättrige "	17, C. 6, O. "	Leguminosæ "	5—6'	Europa
<i>Ligularia macrophylla</i>	Cass. D. C.	Zungenblume . Grossblättrige "	19, C. 2, O. "	Compositæ "	3—4'	Sibirien
<i>(Cineraria sibirica speciosa)</i>	Ledeb.) Cass. D. C.	Sibirische " Prächtige "	" " "	" " "	3' 2—3'	" Daurien
<i>(Cineraria speciosa)</i>	Schrad.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Lilium</i> . . . . .	Virg.	Lilie . . . . .	6, C. 1, O.	Liliaceæ		
bulbiferum . . . . .	L.	Feuer " " "	"	"	2—3'	Ital., S.-Deutschl.
" <i>erocœum</i> . . . . .	—	Safranfarbige " " "	"	"	"	"
candidum . . . . .	L.	Weisse " " "	"	"	3'	Süd-Europa
chalcedonicum . . . . .	"	Krull " " "	"	"	2—3'	Pers., Kärnthen
dauricum . . . . .	Ker.	Daürische " " "	"	"	2'	Daurien
(spectabile . . . . .	Fisch.)					
Martagon . . . . .	L.	Gelbwurzlige " " "	"	"	3'	Ung., S.-Deutsch.
" <i>fl. albo</i> . . . . .	—	Weisse " " "	"	"	"	"
pyrenaicum . . . . .	Gouan.	Pyrenaische " " "	"	"	2'	Pyrenäen
superbum . . . . .	L.	Stolze " " "	"	"	5—6'	Nord-Amerika
tigrinum . . . . .	Gawl.	Tiger " " "	"	"	3—4'	China
<i>Lindelia</i> . . . . .	Lehm.	Lindelia . . . . .	5, C. 1, O.	Boraginæ		
spectabilis . . . . .	Lehm.	Ansehnliche " " "	"	"	1'	Kaschmir (Asien)
( <i>Cynoglossum longi-</i> <i>florum</i> . . . . .	Benth.)					
<i>Lithospermum</i> . . . . .	Diosc.	Steinsame . . . . .	5, C. 1, O.	Boraginæ		
pulchrum . . . . .	Lehm.	Schöner " " "	"	"	1'	Virginien
( <i>Pulmonaria virginica</i> ( <i>Mertensia</i> " . . . . .	L.) Pers.)					
<i>Lupinus</i> . . . . .	L.	Wolfsbohne . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
polyphyllus versicolor	Dougl.	Verschiedenfarb. vielblättrige " " "	"	"	3'	Nord-Amerika
variegatus . . . . .	Poir.	Bunte " " "	"	"	1½'	"
<i>Lychnis</i> . . . . .	Theoph.	Lichtnelke . . . . .	10, C. 4, O.	Caryophyllæ		
chalcedonica . . . . .	L.	Chalcedonische " " "	"	"	3—4'	Orient
" <i>fl. pl.</i> . . . . .	—	Gefüllte " " "	"	"	"	"
coronaria . . . . .	L.	Kron " " "	"	"	2'	S.-Eur. (S.-Dtschl.)
" <i>fl. pl.</i> . . . . .	—	Gefüllte " " "	"	"	"	"
Flos Jovis . . . . .	L.	Schirmtraubige " " "	"	"	1½'	S.-Eur. (S.-Tyrol)
Viscaria <i>fl. pl.</i> . . . . .	(L.)	Gef. klebrige " " "	"	"	1'	(Deutschland)
<i>Lythrum</i> . . . . .	L.	Weiderich . . . . .	11, C. 1, O.	Lythraræ		
Salicaria superbum . . . . .	(L.)	Prächt. gemein. " " "	"	"	3'	(Deutschland)
virgatum . . . . .	L.	Ruthenförmiger " " "	"	"	"	Sib., Böhm., Mähr.
<i>Monarda</i> . . . . .	L.	Monarde . . . . .	2, C. 1, O.	Labiata		
didyma . . . . .	L.	Scharlachrothe " " "	"	"	2—3'	Pensylvanien
purpurea . . . . .	Pursh.	Purpurrothe " " "	"	"	3—4'	Virginien
<i>Muscari</i> . . . . .	Clus.	Traubenhyacinthe . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
botryoides . . . . .	Mill.	Steifblättrige " " "	"	"	½'	S.-Eur. (Dtschl.)
comosum . . . . .	W.	Schopfblüthige " " "	"	"	1'	Mittel- u. S.-Eur.
" <i>monstrosum</i> . . . . .	Mill.	Monströse " " "	"	"	"	(Oestr., Baiern)
<i>Myosotis</i> . . . . .	Diosc.	Mauseohr, (Ver- gissmeinnicht) . . . . .	5, C. 1, O.	Boraginæ		
alpestris . . . . .	Schm.	Alpen " " "	"	"	1'	Krain, Ungarn
<i>Narcissus</i> . . . . .	L.	Narcisse . . . . .	6, C. 1, O.	Amaryllideæ		
Jonquilla . . . . .	L.	Jonquillen " " "	"	"	1'	Italien, Spanien
" <i>fl. pl.</i> . . . . .	—	Gefüllte " " "	"	"	"	"
poeticus . . . . .	L.	Rothrandige " " "	"	"	"	Ital., S.-Deutschl.
" <i>fl. pl.</i> . . . . .	—	Gefüllte " " "	"	"	"	"
Pseudonarcissus . . . . .	L.	Gemeine " " "	"	"	"	Süd-Deutschl.
" <i>fl. pl.</i> . . . . .	—	Gefüllte " " "	"	"	"	"
Tazetta . . . . .	L.	Tazetten " " "	"	"	"	Süd-Europa



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Obeliscaria . . . .	Cass.	Spitzsäule . . .	19, C. 3, O.	Compositæ		
pinnata . . . . .	Cass.	Gefiederte " "	" "	"	5—6'	Nord-Amerika
(Rudbeckia " "	Vent.)					
Oenothera . . . .	L.	Nachtkerze . . .	8, C. 1, O.	Onagariæ		
Fraseri . . . . .	Pursh.	Fraser's " "	" "	"	1 1/2'	Carolina
riparia . . . . .	Nutt.	Ufer " "	" "	"	1'	"
Omphalodes . . . .	Tourn.	Gedenkemein . .	5, C. 1, O.	Boragineæ		
verna . . . . .	Moench.	Frühling's " "	" "	"	1/2'	Portugal, Krain, Kärnthen
(Cynoglossum Om- phalodes . . . . .	L.)					
Ononis . . . . .	L.	Hauhechel . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
rotundifolia . . . .	L.	Rundblättrige " "	" "	"	1'	Krain, Süd-Tyrol
Orobis . . . . .	L.	Walderbse . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
lathyroides . . . .	L.	Platterbsenart. " "	" "	"	1 1/2'	Sibirien
vernus . . . . .	L.	Frühling's " "	" "	"	1'	Deutschland
Paeonia . . . . .	Diosc.	Paeonie . . . . .	13, C. 2, O.	Ranunculaceæ		
albiflora . . . . .	(Pall.)					
" Buyckii . . . . .	Buyck.	Buyck's weiss- blühende " "	" "	"	2'	(Sibirien, China) Hybr.
" Duchesse d'Orleans	Guérin.	Herzogin v. Orl. " "	" "	"	"	"
" edulis superba . .	Lemon.	Stolze " "	" "	"	"	"
" eleg. superbissima.	Buyck.	Stolzeste " "	" "	"	"	"
" fragrans . . . . .	Anders.	Duftende " "	" "	"	"	"
" Humei . . . . .	Anders.	Hume's " "	" "	"	"	"
" lutea plenissima .	Buyck.	Gefüllt. gelbe " "	" "	"	"	"
" papaveriflora . .	Lemon.	Mohnblüthige " "	" "	"	"	"
" plenissima rosea		Stolze rosen- rothe " "	" "	"	"	"
" superba . . . . .	Buyck.					
" prolifera tricolor .	Lemon.	Dreifarbige spros- sende " "	" "	"	"	"
" Reine des Français	Guérin.	Königin der Fran- zosen " "	" "	"	"	"
" rosea delicatissima	—	Zart. rosenrothe " "	" "	"	"	"
" tricolor grandiflora	Buyck.	Grossblumige dreifarbig " "	" "	"	"	"
" tricolor ros. lilacina	—	Lila rosafarb. " "	" "	"	"	"
" Triumph du Nord	Miellez.	Des Nordens Triumph " "	" "	"	"	"
" Victoire Modeste .	Guérin.	Besch. Sieges " "	" "	"	"	"
" Whitleji . . . . .	Anders.	Whitley's " "	" "	"	"	"
humilis pleno . . . .	Retz.	Gef. niedrige " "	" "	"	1 1/2'	Spanien
officinalis . . . . .	(L.)					
" albicans pl. . . .	Anders.	Weissgef. gem. " "	" "	"	2'	(Süd-Europa)
officinalis fl. pl. . .	—	Gefüllte " "	" "	"	"	
" rosea pl. . . . .	S. Dyck.	Gef. rosenrothe " "	" "	"	"	
tenuifolia pl. . . .	Sweet.	Gef. feinblättr. " "	" "	"	1 1/2'	(Sibirien)
Papaver . . . . .	Virg.	Mohn . . . . .	13, C. 1, O.	Papaveraceæ		
orientale . . . . .	L.	Morgenländisch. " "	" "	"	2—3'	Orient
" bracteatum . . . .	Fisch.	Deckblättriger " "	" "	"	3'	
Pascalia . . . . .	Ort.	Pascalie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
glauca . . . . .	Ort.	Graugrüne " "	" "	"	4'	Chile
Phalaris . . . . .	Diosc.	Glanzgras . . . .	3, C. 2, O.	Gramineæ		
arundinacea fol. varieg.	L.	Buntes rohrart. " "	" "	"	1 1/2'	(Deutschland)

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Phlomis . . . . .	Diosc.	Phlomis (Flam- menkraut)	14, C. 1, O.	Labiatae		
Russeliana . . . . .	Lag.	Russel's "	"	"	2—4'	Syrien
tuberosa . . . . .	L.	Knollige "	"	"	4—5'	Sibirien
Phlox . . . . .	L.	Flammenblume	5, C. 1, O.	Polemoniaceae		
acuminata . . . . .	Pursh.	Langgespitzte "	"	"	3—4'	Georgien, Carol.
" alba . . . . .	Hort.	Weisse "	"	"	2—3'	Hybr.
alba compacta . . . . .	Hort.	Dichte weisse "	"	"	1½—2'	"
" Kermesina . . . . .	Hort.	Kermesinweisse "	"	"	"	"
carnea . . . . .	Ker.	Fleischfarbige "	"	"	1'	Nord-Amerika
coerulea rubescens . . . . .	Hort.	Blauröthliche "	"	"	2—3'	Hybr.
cordata grandiflora . . . . .	(Elliot.)	Grossblumige herzblättrige "	"	"	3'	"
divaricata . . . . .	L.	Ausgebreitete "	"	"	1'	Pensylvanien
glaberrima . . . . .	L.	Glatte "	"	"	"	Virginien
maculata . . . . .	L.	Gefleckte "	"	"	"	"
Mandeli . . . . .	Hort.	Mandel's "	"	"	2—3'	Hybr.
omniflora . . . . .	Hort.	Vollblumige "	"	"	1'	"
paniculata . . . . .	L.	Rispenblüthige "	"	"	4'	Nord-Amerika
" fl. albo . . . . .	—	Weissblumige "	"	"	"	"
Princesse Mariane . . . . .	Hort.	Prinz. Marianen's "	"	"	3'	Hybr.
procumbens . . . . .	Lodd.	Niederliegende "	"	"	¼'	Nord-Amerika
reptans verna . . . . .	Mx.	Kriech. Frühl. "	"	"	"	"
scabra . . . . .	Sweet.	Scharfe "	"	"	3—4'	"
setacea . . . . .	W.	Borstenblättrige "	"	"	¼'	Virgin., Carolina
speciosissima . . . . .	Hort.	Prächtigste "	"	"	2—3'	Hybr.
suaveolens . . . . .	Ait.	Duftende "	"	"	1'	Nord-Amerika
van Houttei . . . . .	Hort.	van Houtt's "	"	"	2'	Hybr.
Wheeleri . . . . .	Sweet.	Wheeler's "	"	"	"	"
Platycodon . . . . .	A. D. C.	Breitglocke . .	5, C. 1, O.	Campanulaceae		
grandiflorum . . . . .	A. D. C.	Grossblumige "	"	"	1'	Sibir., Daurien
(Campanula "	Jacq.)					
Polemonium . . . . .	Diosc.	Sperrkraut . .	5, C. 1, O.	Polemoniaceae		
coeruleum . . . . .	L.	Blaues "	"	"	2'	Schwarz., S.-Dtschl.
Polygonum . . . . .	L.	Knöterig . . .	8, C. 3, O.	Polygoneae		
vaccinifolium . . . . .	Wall.	Heidelbeerblättr. "	"	"	¼'	Nord-Indien
Potentilla . . . . .	Brunf.	Fingerkraut . .	12, C. 6, O.	Rosaceae		
atrosanguinea . . . . .	Lodd.	Dunkelblutroth. "	"	"	2'	Nepal
" Russeliana . . . . .	Bot. Mag.	Russel's "	"	"	"	Hybr.
Mac-Nabiana . . . . .	Paxt.	Mac-Nab's "	"	"	2—3'	"
Menziessii . . . . .	Hort.	Menzie's "	"	"	2'	"
nepalensis . . . . .	Hook.	Nepalsches "	"	"	"	Nepal
(colorata . . . . .	Lehm.)					
(formosa . . . . .	Don.)					
Tormentilla Tongui . . . . .	Hort.	Tongui "	"	"	¼'	Hybr.
Primula . . . . .	Matth.	Primel . . . . .	5, C. 1, O.	Primulaceae		
Auricula hortensis . . . . .	L.	Gartenaurikel . .	"	"	¼'	(Europ. Alpen)
elator hortensis . . . . .	L.	Gartenprimel . .	"	"	"	(Deutschland)
farinosa . . . . .	L.	Mehlige "	"	"	"	Deutschland
helvetica . . . . .	Lodd.	Schweizer "	"	"	"	Schweiz
marginata . . . . .	Curt.	Geränderte "	"	"	"	Mittel-Europa
Pallasii . . . . .	Lehm.	Pallas' "	"	"	¾'	Altai, Sibirien



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Ptarmica</i> . . . . .	Tourn.	Dorant . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
vulgaris fl. pl. . . . .	D. C.	Gef. gemeiner " . . . . .	"	"	2'	(Deutschland)
(Achill. <i>Ptarmica</i> fl. pl.)	L.)					
<i>Pulmonaria</i> . . . . .	Plin.	Lungenkraut. . . . .	5, C. 1, O.	Boragineæ		
azurea . . . . .	Bess.	Azurblaues " . . . . .	"	"	1/2'	Gallizien, Ungarn
mollis . . . . .	Wulf.	Weiches " . . . . .	"	"	1'	Süd-Deutschl.
officinalis maculata . . . . .	L.	Geflecktes gem. " . . . . .	"	"	1/2'	(Deutschland)
<i>Pyrethrum</i> . . . . .	Gärt.	Bertramwurz. . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
corymbosum . . . . .	W.	Doldentraubige " . . . . .	"	"	3'	Kaukasus, Sibir.
roseum . . . . .	Bieb.	Rosenrothe " . . . . .	"	"	3'	Kaukasus, Pers.
serotinum . . . . .	W.	Spätblühende " . . . . .	"	"	5'	Nord-Amerika
sinense fl. pl. variet.	Sab.	Gef. chinesische " . . . . .	"	"	2—4'	China
<i>Ranunculus</i> . . . . .	Plin.	Hahnenfuss . . . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
acris fl. pl. . . . .	L.	Gef. scharfer " . . . . .	"	"	1—2'	(Deutschland)
illyricus . . . . .	L.	Illyrischer " . . . . .	"	"	"	Illyr., Oestreich,
reptans fl. pl. . . . .	L.	Gef. kriechender " . . . . .	"	"	1'	(Deutschland)
<i>Rhaponticum</i> . . . . .	D. C.	<i>Rhaponticum</i> . . . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
pulchrum . . . . .	Fisch. et Mey.	Schönes " . . . . .	"	"	1 1/2'	Kaukasus
<i>Rudbeckia</i> . . . . .	Cass.	Rudbeckie. . . . .	19, C. 3, O.	Compositæ		
laciniata . . . . .	L.	Schlitzblättrige " . . . . .	"	"	6—7'	Virgin., Canada
speciosa . . . . .	Wender.	Prächtige " . . . . .	"	"	1 1/2'	Nord - Amerika
<i>Sanguisorba</i> . . . . .	Fuchs.	Wiesenknopf . . . . .	4, C. 1, O.	Rosaceæ		
media . . . . .	L.	Mittlerer " . . . . .	"	"	3'	Nord-Amerika
<i>Saxifraga</i> . . . . .	Diose.	Steinbrech . . . . .	10, C. 2, O.	Saxifrageæ		
Cotyledon . . . . .	L.	Nabelkrautart. " . . . . .	"	"	1'	Schwz., Eur., Alp.
crassifolia . . . . .	L.	Dickblättriger " . . . . .	"	"	1'	Sibirien
hirsuta punctata . . . . .	Ser.	Punctirt. rauher " . . . . .	"	"	1/2'	"
<i>Scabiosa</i> . . . . .	Vaill.	Scabiose . . . . .	4, C. 1, O.	Dipsaceæ		
australis . . . . .	Wulf.	Südliche " . . . . .	"	"	2—2 1/2'	Steierm., Krain
lucida . . . . .	Vill.	Glänzende " . . . . .	"	"	2—3'	Frankreich
<i>Scilla</i> . . . . .	Theoph.	Meerzwiebel . . . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
amoena . . . . .	L.	Schöne " . . . . .	"	"	1/2'	Mittel- u. S.-Eur.
campanulata . . . . .	Ait.	Glockenblüthige " . . . . .	"	"	1'	Span., Portugal
( <i>Agraphis</i> " . . . . .)	Lk.)					
sibirica . . . . .	Andr.	Sibirische " . . . . .	"	"	1/2'	Sibirien
<i>Scolopendrium</i> . . . . .	Sm.	Bandfarren . . . . .	24, C. 1, S.	Filices		
officinatum crispum . . . . .	Sm.	Krauser " . . . . .	"	"	1/2'	(Deutschland)
<i>Sedum</i> . . . . .	Plin.	<i>Sedum</i> , (Fett- henne) . . . . .	10, C. 4, O.	Crassulaceæ		
Aizoon . . . . .	L.	Gelbes " . . . . .	"	"	1'	Sibirien
spurium . . . . .	Bieb.	Bastard " . . . . .	"	"	1/4'	Kaukasus
<i>Telephium purpureum</i>	Koch.	Purpurrothes " . . . . .	"	"	1 1/2'	(Europa)
<i>Senecio</i> . . . . .	L.	Kreuzkraut . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
sarracenicus . . . . .	Jacq.	Heidnisches " . . . . .	"	"	5—6'	Engl. Frkr. Schw.
<i>Serratula</i> . . . . .	L.	Scharte . . . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
coronata . . . . .	L.	Gekrönte " . . . . .	"	"	5—6'	Sibirien, Italien
radiata . . . . .	Bieb.	Strahlenblüthige " . . . . .	"	"	2—3'	Kaukas., Ungarn
<i>Silphium</i> . . . . .	L.	Silphie . . . . .	19, C. 4, O.	Compositæ		
Hornemanni . . . . .	Schrad.	Hornemaun's " . . . . .	"	"	5—6'	Nord-Amerika
laciniatum . . . . .	L.	Geschlitzblättr. " . . . . .	"	"	6—8'	"
trifoliatum . . . . .	L.	Dreiblättrige " . . . . .	"	"	5—6'	Virginien, Carol.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Solidago</i> . . . . .	L.	Goldrute . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>altissima</i> . . . . .	L.	Höchste " "	" "	"	5—6'	Nord-Amerika
<i>ambigua</i> . . . . .	Ait.	Zweifelhafte " "	" "	"	2—3'	"
<i>arguta</i> . . . . .	Ait.	Scharfgesägte " "	" "	"	2—3'	"
<i>caesia</i> . . . . .	L.	Blassblautengl. " "	" "	"	3'	"
<i>canadensis</i> . . . . .	L.	Canadische " "	" "	"	3—4'	Virgin., Canada
" <i>longiracemosa</i> . . . . .	D. C.	Langtraubige " "	" "	"	3'	
<i>graminifolia</i> . . . . .	Ell.	Grasblättrige " "	" "	"	"	Canada, Pensylv.
<i>longifolia</i> . . . . .	Schrad.	Langblättrige " "	" "	"	5—6'	Nord-Amerika
<i>procera</i> . . . . .	Ait.	Hohe " "	" "	"	"	"
<i>Spiraea</i> . . . . .	Theoph.	Spierstaude . . .	12, C. 5, O.	Rosaceæ		
<i>Aruncus</i> . . . . .	L.	Bocksbärtige " "	" "	"	4—5'	Süd-Deutschl.
<i>digitata</i> . . . . .	W.	Fingerblättrige " "	" "	"	2'	Sibirien
<i>Filipendula fl. pl.</i> . . . . .	L.	Gef. knollige " "	" "	"	"	(Süd-Deutschl.)
<i>lobata</i> . . . . .	Murr.	Gelappte " "	" "	"	1½'	Nord-Amerika
" <i>venusta</i> . . . . .	Hort.	Anmuthige " "	" "	"	"	
<i>Ulmaria fl. pl.</i> . . . . .	L.	Gef. Sumpf " "	" "	"	3—4'	(Deutschland)
<i>Statice</i> . . . . .	Dalech.	Widerstoss . . .	5, C. 1, O.	Plumbagineæ		
<i>Gmelini</i> . . . . .	W.	Gmelin's " "	" "	"	2'	Sibirien
<i>latifolia</i> . . . . .	Sm.	Breitblättriger " "	" "	"	1½'	Kaukasus
<i>Stipa</i> . . . . .	L.	Pfriemengras . . .	3, C. 2, O.	Gramineæ		
<i>pennata</i> . . . . .	L.	Federartiges " "	" "	"	1½'	Deutschl. Frankr.
<i>Telekia</i> . . . . .	Baumg.	Telekie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>cordifolia</i> . . . . .	Kit.	Herzblättrige " "	" "	"	5—6'	Ungarn, Böhmen, Süd-Krain
<i>Thalictrum</i> . . . . .	Diosc.	Wiesenraute . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
<i>aquilegifolium atro-</i> <i>purpureum</i> . . . . .	Murr.	Dunkelpurpurrothe akeleyblättrige, " "	" "	"	3—4'	Schwz., S.-Dschl.
<i>glaucom</i> . . . . .	Desf.	Graugrüne " "	" "	"	"	Span., Portugal
<i>(speciosum</i> . . . . .	Poir.)					
<i>tuberosum</i> . . . . .	L.	Knollige " "	" "	"	1—1½'	Span., Pyrenäen
<i>Thermopsis</i> . . . . .	R. Br.	Fuchsbohne . . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
<i>fabacea</i> . . . . .	D. C.	Bohnenartige " "	" "	"	2—3'	Nord-Amerika
<i>Tradescantia</i> . . . . .	Rupp.	Tradescantie . . .	6, C. 1, O.	Commelineæ		
<i>virginica</i> . . . . .	L.	Virginische " "	" "	"	1½'	Virginien
<i>Trollius</i> . . . . .	C. Gesn.	Trollblume . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
<i>asiaticus</i> . . . . .	L.	Asiatische " "	" "	"	1½'	Sibirien
<i>europæus</i> . . . . .	L.	Europäische " "	" "	"	"	Deutschland
<i>Tulipa</i> . . . . .	C. Gesn.	Tulpe . . . . .	6, C. 1, O.	Liliaceæ		
<i>Gesneriana variet.</i> . . . . .	L.	Verschiedenfarb. Garten " "	" "	"	1—2'	(Kleinas.) Hybr.
" <i>fl. pl. variet.</i> . . . . .	—	Gefüllte " "	" "	"	"	Hybride
<i>suaveolens</i> . . . . .	Roth.	Duftende " "	" "	"	½'	Süd-Europa
<i>Uvularia</i> . . . . .	L.	Traubenblume . . .	6, C. 1, O.	Melanthiaceæ		
<i>grandiflora</i> . . . . .	Sm.	Grossblumige " "	" "	"	1—1½'	Nord-Amerika
<i>Veratrum</i> . . . . .	Plin.	Germer . . . . .	6, C. 3, O.	Melanthiaceæ		
<i>nigrum</i> . . . . .	L.	Schwarzer " "	" "	"	4—5'	Süd-Deutschl.
<i>Verbascum</i> . . . . .	Plin.	Wollkraut . . .	5, C. 1, O.	Personatæ		
<i>phoeniceum</i> . . . . .	L.	Violettes " "	" "	"	3'	Ost-Europa
<i>puniceum</i> . . . . .	Schrad.	Dunkelrothes " "	" "	"	3'	Mittel-Europa
<i>Vernonia</i> . . . . .	Schreb.	Vernonie . . . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
<i>novaboracensis</i> . . . . .	W.	Neuyorkische " "	" "	"	6—7'	Carolina, Canada



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Veronica . . . . .	Fuchs.	Ehrenpreis . . .	2, C. 1, O.	Personatæ		
elator . . . . .	Ehrh.	Hoher " "	" "	" "	4'	Süd-Europa
gentianoides . . . .	Vahl.	Enzianartiger " "	" "	" "	1'	Kaukas., Kleinas.
grandis . . . . .	Fisch.	Grosser " "	" "	" "	3'	Sibirien
latifolia . . . . .	L.	Breitblättriger " "	" "	" "	1'	Oestr., Schweiz
maritima carnea . .	(L.)	Fleischfarbiger Meerstrand's " "	" "	" "	2'	(Europa)
saxatilis . . . . .	L.	Stein " "	" "	" "	1/4'	Alp., S.-Deutschl.
sibirica . . . . .	L.	Sibirischer " "	" "	" "	4'	Sibirien
(Leptandra " Sweet.)						
Teucrium . . . . .	L.	Gamanderartig. " "	" "	" "	1'	Süd-Deutschl.
virginica . . . . .	L.	Virginischer " "	" "	" "	4'	Virgin., Japan
(Leptandra " Nutt.)						
" alba . . . . .	—	Weisser " "	" "	" "	3'	
Vinca . . . . .	Plin.	Sinngrün . . .	5, C. 1, O.	Apocynæ		
minor . . . . .	L.	Kleines " "	" "	" "	1/2'	Deutschland
Viola . . . . .	Virg.	Veilchen . . .	5, C. 1, O.	Violariæ		
odorata . . . . .	L.	Wohlriechendes " "	" "	" "	1/4'	Deutschland
" fl. pl. . . . .	—	Gefülltes " "	" "	" "	"	
" semperflorens .	Hort.	Immerblühendes " "	" "	" "	"	

## K n o l l e n g e w ä c h s e.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Georgina . . . . .	W.	Georgine . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
variabilis fl. pl. variet.	Desf.	Gef. veränderl. " "	" "	" "	3—7'	Mexico
(Dahlia " Cav.)						
Mirabilis . . . . .	Parkins.	Wunderblume .	5, C. 1, O.	Nyctagineæ		
Jalapa . . . . .	L.	Jalapa " "	" "	" "	2—3'	O.-Ind., M.-Amer.
Oxalis . . . . .	L.	Sauerklee . . .	10, C. 5, O.	Oxalidæ		
esculenta . . . . .	Ott. et Diet.	Essbarer " "	" "	" "	1/2'	Mexico
lasiandra . . . . .	Grah.	Haarfädiger " "	" "	" "	3/4'	"

# B ä u m e u n d S t r ä u c h e r .

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Abies . . . . .	Tourn.	Tanne . . . . .	21, C. 1, O.	Coniferae		
Balsamea . . . . .	Mill.	Balsam " "	" "	"	30—40'	Nord-Amerika
(Pinus " "	L.)					
(Picea " "	Don.)					
canadensis . . . . .	Lk.	Canadische " "	" "	"	30—50'	Nord-Amerika
(Pinus " "	L.)	(Hemlock's) " "	" "			
pectinata . . . . .	D. C.	Edel (Weiss) " "	" "	"	100'	Süd-Deutschl.
(Pinus Picea . . . . .	L.)					
(Picea pectinata . . . . .	Loud.)					
Acer . . . . .	Plin.	Ahorn . . . . .	23, C. 1, O.	Acerineae		
campestre . . . . .	L.	Feld " "	" "	"	30—40'	Deutschland
colchicum rubrum . . . . .	Hort.	Rother Kolchischer " "	" "	"	?	Kaukasus
monspessulanum . . . . .	L.	Dreilappiger " "	" "	"	10—20'	S.-Eur.(S.-Dtchl.)
platanoides . . . . .	L.	Spitz " "	" "	"	50—80'	Europa
Pseudoplatanus . . . . .	L.	Weisser " "	" "	"	60—90'	"
" fol. varieg. . . . .	—	Buntblättriger " "	" "	"	"	"
rubrum . . . . .	Michx.	Rother " "	" "	"	30—40'	Nord-Amerika
saccharinum . . . . .	Michx.	Zucker " "	" "	"	30—50'	"
striatum . . . . .	Lam.	Gestreifter " "	" "	"	10—20'	"
Aesculus . . . . .	L.	Roskastanie . . . . .	7, C. 1, O.	Hippocastaneae		
Hippocastanum . . . . .	L.	Gemeine " "	" "	"	50—80'	Nord-Indien
rubicunda . . . . .	D. C.	Rothe " "	" "	"	40—60'	Nord-Amerika
Ailanthus . . . . .	Desf.	Götterbaum . . . . .	23, C. 1, O.	Terebinthaceae		
glandulosa . . . . .	Desf.	Drüsiger " "	" "	"	15—20'	China
Alnus . . . . .	Tourn.	Erle . . . . .	21, C. 4, O.	Amentaceae		
glutinosa . . . . .	W.	Gemeine " "	" "	"	50—70'	Deutschland
Ampelopsis . . . . .	Michx.	Jungfernwein . . . . .	5, C. 1, O.	Ampelideae		
hederacea . . . . .	Michx.	Epheuartiger " "	" "	"	20—30'	Nord-Amerika
Amygdalus . . . . .	Theoph.	Mandel . . . . .	12, C. 1, O.	Rosaceae		
nana . . . . .	L.	Zwerg " "	" "	"	1—2'	Tartarei, Kalm.
Andrômeda . . . . .	L.	Gränke, (Andromede) . . . . .	10, C. 1, O.	Ericae		
polifolia rosmarini- folia . . . . .	D. C.	Rosmarinblättr. " "	" "	"	1 1/2'	Nord-Amerika
Aralia . . . . .	L.	Aralie . . . . .	5, C. 5, O.	Araliaceae		
spinosa . . . . .	"	Dornige " "	" "	"	6—8'	Nord-Amerika
Aristolochia . . . . .	L.	Osterluzei . . . . .	20, C. 2, O.	Aristolochiae		
Sipho . . . . .	Herit.	Grossblättrige " "	" "	"	10—15'	Nord-Amerika
Armeniaca . . . . .	Tourn.	Aprikose . . . . .	12, C. 1, O.	Rosaceae		
vulgaris . . . . .	Lam.	Gemeine " "	" "	"	10—15'	Armenien
(Prunus Armeniaca . . . . .	L.)					



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Aronia . . . . .	Pers.	Felsenmispel	12, C. 4, O.	Rosaceæ		
Botryapium . . . . .	Pers.	Canadische "	"	"	10—15'	Canada
(Amelanchier " . . . . .	D. C.)					
(Pyrus " . . . . .	L.)					
ovalis . . . . .	Pers.	Ovalblättrige "	"	"	10—15'	"
(Amelanchier " . . . . .	D. C.)					
(Pyrus " . . . . .	W.)					
Azalea . . . . .	Desv.	Felsenstrauch	5, C. 1, O.	Rhodoreæ		
(Rhododendron . . . . .	Don. et Torr.)					
glauca . . . . .	Lam.	Graugrüner "	"	"	2—3'	Nord-Amerika
nitida . . . . .	Pursh.	Glänzender "	"	"	"	"
nudiflora . . . . .	L.	Nacktblüthiger "	"	"	"	"
" rosea . . . . .	—	Rosenrother "	"	"	"	Hybr.
pontica . . . . .	L.	Pontischer "	"	"	"	Armenien
" alba . . . . .	—	Weisser "	"	"	"	Hybride
" calendulacea . . . . .	—	Ringelblumenfb. "	"	"	"	"
" glauca . . . . .	—	Graugrüner "	"	"	"	"
speciosa . . . . .	W.	Schöner "	"	"	"	Nord-Amerika
" aurantia . . . . .	—	Orangefarbiger "	"	"	"	Hybride
viscosa . . . . .	L.	Klebriger "	"	"	"	Nord-Amerika
Berberis . . . . .	Brunf.	Sauerdorn	6, C. 1, O.	Berberideæ		
dulcis . . . . .	Sweet.	Süßer "	"	"	3—4'	Patagon., S.-Am.
vulgaris . . . . .	L.	Gemeiner "	"	"	6—10'	Deutschland
" atropurpurea . . . . .	—	Braunrother "	"	"	?	"
Betula . . . . .	L.	Birke . . . . .	21, C. 7, O.	Amentaceæ		
alba . . . . .	"	Weisse "	"	"	50—80'	Deutschland
" laciniata . . . . .	—	Geschlitzte "	"	"	?	"
" pendula . . . . .	—	Hängende "	"	"	50—80'	"
nana . . . . .	L.	Zwerg "	"	"	2—3'	Süd-Deutschl.
Buxus . . . . .	L.	Buxbaum . . . . .	21, C. 4, O.	Euphorbiaceæ		
sempervirens . . . . .	"	Gemeiner "	"	"	1—2'	S.-Eur., Orient
Calycanthus . . . . .	L.	Kelchblume . . . . .	12, C. 6, O.	Calycanthææ		
floridus . . . . .	"	Blumenreiche "	"	"	5—10'	Carolina
laevigatus . . . . .	W.	Glatte "	"	"	4—8'	"
Caprifolium . . . . .	Tourn.	Geißblatt . . . . .	5, C. 1, O.	Caprifoliaceæ		
gratum . . . . .	Pursh.	Angenihmes "	"	"	10—15'	Virginien
italicum . . . . .	R. et Sch.	Italienisches "	"	"	10—20'	M.-Eur., S.-Dschl.
(Lonicera Caprifolium . . . . .	L.)					
pubescens . . . . .	Hook.	Weichhaariges "	"	"	8—10'	Nord-Amerika
(Lonicera Goldii . . . . .	Spr.)					
sempervirens . . . . .	Mich.	Immergrünes "	"	"	10—20'	Carolina, Mexico
Caragana . . . . .	Lam.	Caragane . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
arborescens . . . . .	Lam.	Baumartige "	"	"	10—20'	Sibirien
(Robinia Caragana . . . . .	L.)	(Sibir. Erbsenstr.)				
pygmaea . . . . .	D. C.	Zwerg "	"	"	2—3'	Sibirien, Daurien
" pendula . . . . .	—	Hängende "	"	"		
Carpinus . . . . .	L.	Hainbuche . . . . .	21, C. 7, O.	Amentaceæ		
Betulus . . . . .	L.	Gemeine "	"	"	20—30'	Deutschland
" incisa . . . . .	—	Geschlitzte "	"	"	5—10'	"
Cassandra . . . . .	D. Don.	Cassandra . . . . .	10, C. 1, O.	Ericææ		
calyculata . . . . .	G. et D. Don.	Gekelchte "	"	"	1—2'	Nord-Amerika
(Andromeda " . . . . .	L.)					(Ost-Preussen)

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Ceanothus</i> . . . . .	L.	Seckelblume . . .	5, C. 1, O.	Rhamnaceæ		
<i>americanus</i> . . . . .	L.	Amerikanische " "	" "	"	2—3'	Nord-Amerika
<i>Celtis</i> . . . . .	Tourn.	Zügelbaum . . .	5, C. 2, O.	Ulmaceæ		
<i>australis</i> . . . . .	L.	Gemeiner " "	" "	"	15—20'	Süd-Europa (Krain, Steiern.)
<i>Cephalanthus</i> . . . . .	L.	Kopfbäume . . .	4, C. 1, O.	Rubiaceæ		
<i>occidentalis</i> . . . . .	"	Abendländische " "	" "	"	6—8'	Nord-Amerika
<i>Cerasus</i> . . . . .	Juss.	Kirsche . . . . .	12, C. 1, O.	Rosaceæ		
<i>acida fl. pleno</i> . . . . .	Ehrh.	Gef. Sauer " "	" "	"	15—20'	(Orient, Dtschl.)
( <i>Prunus Cerasus</i> . . . . .	L.)					
<i>Laurocerasus</i> . . . . .	Lois.	Kirschlorbeer . .	" "	"	6—8'	Klein-Asien
( <i>Prunus</i> " . . . . .	L.)					
<i>Padus</i> . . . . .	D. C.	Trauben " "	" "	"	20—30'	Deutschland
( <i>Prunus</i> " . . . . .	L.)					
" <i>pendula</i> . . . . .	—	Hängende " "	" "	"	"	
<i>serotina</i> . . . . .	Lois.	Späte " "	" "	"	15—25'	Nord-Amerika
( <i>Prunus virginiana</i> . . . . .	Mill.)					
<i>Chionanthus</i> . . . . .	L.	Schneebäume . .	2, C. 1, O.	Oleaceæ		
<i>virginica</i> . . . . .	"	Virginische " "	" "	"	4—6'	Virginien
<i>Clematis</i> . . . . .	Diosc.	Waldrebe . . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
<i>Vitalba</i> . . . . .	L.	Gemeine " "	" "	"	10—20'	Deutschland
<i>Viticella</i> . . . . .	"	Italienische " "	" "	"	"	Süd-Europa
<i>Clethra</i> . . . . .	L.	<i>Clethra</i> . . . . .	10, C. 1, O.	Ericaceæ		
<i>alnifolia</i> . . . . .	"	Erlenblättrige " "	" "	"	3—5'	Nord-Amerika
<i>Colutea</i> . . . . .	L.	Blasenstrauch . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>arborescens</i> . . . . .	"	Baumartiger " "	" "	"	5—7'	Ital., S.-Deutschl.
<i>orientalis</i> . . . . .	Lam.	Morgenländisch. " "	" "	"	5—6'	Italien, Orient
<i>Comptonia</i> . . . . .	Banks.	Comptonie . . . .	21, C. 3, O.	Amentaceæ		
<i>asplenifolia</i> . . . . .	Bks.	Bandfarrenblätt. " "	" "	"	3—4'	Nord-Amerika
<i>Cornus</i> . . . . .	Virg.	Hartriegel . . . .	4, C. 1, O.	Cornaceæ		
<i>alba</i> . . . . .	L.	Weisser " "	" "	"	6—10'	Nord-Amerika
" <i>sibirica</i> . . . . .	Lodd.	Sibirischer " "	" "	"	"	Sibirien
<i>florida</i> . . . . .	L.	Schönblühender " "	" "	"	10—15'	Nord-Amerika
<i>paniculata</i> . . . . .	Herit.	Rispenblüthiger " "	" "	"	5—6'	"
( <i>racemosa</i> . . . . .	D. C.)					
<i>sanguinea</i> . . . . .	L.	Blutrother " "	" "	"	6—10'	Europa, N.-Amer.
<i>Coronilla</i> . . . . .	L.	Peltsche (Kron- wicke) . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>Emerus</i> . . . . .	"	Angenehme " "	" "	"	3—4'	Süd-Europa
<i>Corylus</i> . . . . .	L.	Hasel . . . . .	21, C. 7, O.	Amentaceæ		
<i>Avellana</i> . . . . .	"	Gemeiner " "	" "	"	10—15'	Deutschland
" <i>fol. atropurpureis</i> . . . . .	—	Schwarzrother " "	" "	"	"	
<i>Cotoneaster</i> . . . . .	Medik.	Quittenmispel . .	12, C. 2, O.	Rosaceæ		
<i>vulgaris</i> . . . . .	Lindl.	Gemeine " "	" "	"	3—4'	Europa, Sibirien (Süd-Deutschl.)
( <i>Mespilus Cotoneaster</i> . . . . .	L.)					
<i>Crataegus</i> . . . . .	Tourn.	Weissdorn (Hage- dorn) . . . . .	12, C. 4, O.	Rosaceæ		
<i>coccinea</i> . . . . .	L.	Scharlachrother " "	" "	"	10—15'	Nord-Amerika
<i>cordata</i> . . . . .	Mill.	Herzförmiger " "	" "	"	"	Canada, Virgin.
<i>Crus galli</i> . . . . .	L.	Hahnensporn " "	" "	"	"	Nord-Amerika
<i>Oxyacantha</i> . . . . .	L.	Gemeiner " "	" "	"	10—20'	Deutschland
" <i>fl. pleno</i> . . . . .	—	Gefüllter " "	" "	"	10—15'	
" <i>fl. rubro</i> . . . . .	—	Rother " "	" "	"	"	



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Crataegus</i>						
<i>Oxyac. fl. rubro pleno</i>	—	Rothgefüllter „	12, C. 4, O.	Rosaceæ	10—15'	
„ „ <i>splendens</i>	—	Rothglänzend. „	„	„	„	
<i>Pyracantha</i> . . . . .	Pers.	Immergrüner „	„	„	5—7'	Frankr., Italien
<i>tanacetifolia</i> . . . . .	Pers.	Reinfarbenblättr. „	„	„	6—10'	Orient
<i>Cupressus</i> . . . . .	L.	Cypresse . . . . .	21, C. 8, O.	Coniferæ		
<i>thyoides</i> . . . . .	L.	Lebensbaum „	„	„	12—16'	Nord-Amerika
( <i>Thuja sphaeroidea</i> . . . . .)	Rich.)	(Weisse Ceder)				
( <i>Chamaecypariss</i> „ . . . . .)	Spach.)					
<i>Cydonia</i> . . . . .	Tourn.	Quittenbaum. . . . .	12, C. 5, O.	Rosaceæ		
<i>japonica</i> . . . . .	Pers.	Japanischer „	„	„	3—6'	Japan
( <i>Pyrus</i> „ . . . . .)	Thb.)					
<i>Cytisus</i> . . . . .	L.	Bohnenbaum. . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>alpinus</i> . . . . .	Schm.	Alpen „	„	„	10—20'	Krain, Süd-Tyrol
„ <i>pendulus</i> . . . . .	—	Hängender „	„	„	„	
<i>capitatus</i> . . . . .	Jacq.	Kopfbüthiger „	„	„	1—2'	Ital., Mähr., Tyrol
<i>elongatus</i> . . . . .	Kit.	Langästiger „	„	„	3—5'	Ungarn
<i>Laburnum</i> . . . . .	L.	Gemeiner „	„	„	10—15'	Schw. Kr. N.-Östr.
„ <i>purpurascens</i> . . . . .	—	Purpurröthlich. „	„	„	„	Hybr.
„ <i>quercifolium</i> . . . . .	—	Eichenblättrig. „	„	„	„	„
<i>nigricans</i> . . . . .	L.	Schwärzlicher „	„	„	3—5'	Ital., S.-Deutschl.
<i>purpureus</i> . . . . .	Scop.	Purpurrother „	„	„	1/2—1'	Krain, Süd-Tyrol
<i>sessilifolius</i> . . . . .	L.	Sitzendblättriger „	„	„	4—6'	Ital., Süd-Tyrol
<i>Daphne</i> . . . . .	Diosc.	Seidelbast. . . . .	8, C. 1, O.	Thymeleæ		
<i>Cneorum</i> . . . . .	L.	Steinröschen „	„	„	1/4—1/2'	Süd-Deutschl.
<i>Deutzia</i> . . . . .	Thb.	Deutzie . . . . .	10, C. 3, O.	Philadelphææ		
<i>gracilis</i> . . . . .	Sieb. et Zucc.	Schlanke „	„	„	1—1 1/2'	Japan, N.-China
<i>pulchella</i> . . . . .	Hort.	Schöne „	„	„	3—4'	?
<i>scabra</i> . . . . .	Thb.	Scharfe „	„	„	4—5'	Japan
<i>Diervilla</i> . . . . .	Tourn.	Dierville . . . . .	5, C. 1, O.	Caprifoliaceæ		
<i>amabilis</i> . . . . .	Carr.	Angenehme „	„	„	3—5'	Japan
( <i>Weigelia</i> „ . . . . .)	v. Houtt.)					
<i>canadensis</i> . . . . .	W.	Canadische „	„	„	1—2'	Nord-Amerika
<i>japonica</i> . . . . .	D. C.	Japanische „	„	„	3—5'	Japan
( <i>Weigelia rosea</i> . . . . .)	Lindl.)					
<i>Elaeagnus</i> . . . . .	Tourn.	Oleaster. . . . .	4, C. 1, O.	Elaeagneæ		
<i>macrophylla</i> . . . . .	Thb.	Grossblättriger „	„	„	7—10'	Japan
<i>Evonymus</i> . . . . .	Theoph.	Spindelbaum. . . . .	5, C. 1, O.	Celastrineæ		
<i>angustifolius</i> . . . . .	Pursh.	Schmalblättriger „	„	„	2—3'	Nord-Amerika
<i>europæus</i> . . . . .	L.	Gemeiner „	„	„	10—15'	Deutschland
<i>latifolius</i> . . . . .	L.	Breitblättriger „	„	„	7—10'	Süd-Deutschl.
<i>verrucosus</i> . . . . .	Scop.	Warziger „	„	„	5—8'	„
<i>Fagus</i> . . . . .	L.	Buche . . . . .	21, C. 7, O.	Amentaceæ		
<i>sylvat. atropurpurea</i> . . . . .	(L.)	Schwarzrothe „	„	„	30—40'	(Deutschland)
„ <i>fol. varieg.</i> . . . . .	—	Buntblättrige „	„	„	10—15'	
<i>Forsythia</i> . . . . .	Vahl.	Forsythie . . . . .	2, C. 1, O.	Jasmineæ		
<i>viridissima</i> . . . . .	Lindl.	Dunkelgrüne „	„	„	4—6'	Nord-China
<i>Fraxinus</i> . . . . .	Virg.	Esche . . . . .	23, C. 2, O.	Oleineæ		
<i>excelsior</i> . . . . .	L.	Gemeine „	„	„	50—70'	Deutschland
„ <i>pendula</i> . . . . .	Ait.	Hängende „	„	„	„	
<i>heterophylla</i> . . . . .	Vahl.	Verschiedenblät. „	„	„	30—40'	Nord-Amerika
( <i>simplicifolia</i> . . . . .)	W.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Fraxinus</i>						
<i>lentiscifolia pendula</i> .	(Desf.)	Hängende mas- tixblättrige „	23, C. 2, O.	Oleaceae	—	( <i>F. lentiscifolia</i> in Aleppo)
<i>pubescens</i> . . . . .	Walt.	Weichhaarige „	„	„	20—30'	Nord-Amerika
( <i>pensylvanica</i> . . . . .	Marsh.)					
<i>Genista</i> . . . . .	L.	Ginster . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosae		
<i>radiata</i> . . . . .	Scop.	Strahlblättriger „	„	„	1—2'	Kärnthen, Italien
( <i>Spartium</i> „	L.)					
<i>Glyptostrobos</i> . . . . .	Endl.	Grübbenzapfen	21, C. 8, O.	Coniferae		
<i>pendulus</i> . . . . .	Endl.	Hängender „	„	„	5—10'	China
( <i>Taxodium sinense</i>						
<i>pendulum</i> . . . . .	Hort.)					
<i>Gymnocladus</i> . . . . .	Lam.	Chicot, (Schusser- baum) . . . . .	22, C. 9, O.	Leguminosae		
<i>canadensis</i> . . . . .	Lam.	Canadischer „	„	„	10—15'	Canada
<i>Halesia</i> . . . . .	L.	Halesie . . . . .	11, C. 1, O.	Styraceae		
<i>tetraptera</i> . . . . .	L.	Vierflügeliche „	„	„	10—15'	Carolina, Florida
<i>Halimodendron</i> . . . . .	Fisch.	Salzstrauch . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosae		
<i>argenteum</i> . . . . .	D. C.	Silberweisser „	„	„	4—6'	Sibirien
( <i>Robinia Halodendron</i>	L.)					
<i>Hedera</i> . . . . .	Virg.	Ephedra . . . . .	5, C. 1, O.	Araliaceae		
<i>algeriensis</i> . . . . .	Hort.	Algierischer „	„	„	10—15'	Algier
<i>colchica</i> . . . . .	C. Koch	Kolchischer „	„	„	„	Kaukasus
( <i>Roegneria</i> . . . . .	Hort.)					
<i>Helix</i> . . . . .	L.	Gemeiner „	„	„	20—30'	Deutschland
„ <i>arborescens</i> . . . . .	—	Baumartiger „	„	„	„	„
„ <i>hibernica</i> . . . . .	Hort.	Irändischer „	„	„	„	Irland
„ <i>palmata</i> . . . . .	—	Handförmiger „	„	„	„	„
<i>Hydrangæa</i> . . . . .	Cronov.	Wasserstrauch . . . . .	10, C. 2, O.	Saxifrageae		
<i>arborescens</i> . . . . .	L.	Baumartiger „	„	„	3—4'	Virginien
<i>nivea</i> . . . . .	Mx.	Schneeweisser „	„	„	2—3'	Carolina
<i>Hypericum</i> . . . . .	Diosc.	Hartheu . . . . .	18, C. 4, O.	Hypericineae		
<i>calycinum</i> . . . . .	L.	Grossblumiges „	„	„	1'	Griechenland
<i>elatum</i> . . . . .	Ait.	Hohes „	„	„	2—3'	Nord-Amerika
<i>Kalmianum</i> . . . . .	L.	Kalm's „	„	„	2—3'	Virginien
<i>Jasminum</i> . . . . .	L.	Jasmin . . . . .	2, C. 1, O.	Jasmineae		
<i>officinale</i> . . . . .	L.	Gemeiner „	„	„	3—5'	O.-Ind., Levante
<i>Ilex</i> . . . . .	Lonic.	Hülse . . . . .	4, C. 4, O.	Celastrineae		
<i>Aquifolium</i> . . . . .	L.	Gemeine „	„	„	10—15'	Europa
<i>Juniperus</i> . . . . .	L.	Wachholder . . . . .	22, C. 13, O.	Coniferae		
<i>communis</i> var. <i>suecica</i>	Mart.	Schwedischer „	„	„	5—8'	Schweden
<i>virginiana</i> . . . . .	L.	Virginischer (Virgin. Ceder) „	„	„	10—15'	Nord-Amerika
<i>Kalmia</i> . . . . .	L.	Kalmie . . . . .	10, C. 1, O.	Ericae		
<i>angustifolia</i> . . . . .	L.	Schmalblättrige „	„	„	1—2'	Nord-Amerika
„ <i>rubra</i> . . . . .	—	Rothe „	„	„	1'	„
<i>latifolia</i> . . . . .	L.	Breitblättrige „	„	„	1—2'	Pensylv., Virgin.
<i>Keria</i> . . . . .	D. C.	Kerie . . . . .	12, C. 5, O.	Rosaceae		
<i>japonica</i> . . . . .	D. C.	Japanische „	„	„	3—4'	Japan
( <i>Corchorus</i> „	Thb.)					
<i>Koelreuteria</i> . . . . .	Laxm.	Koelreuterie . . . . .	8, C. 1, O.	Sapindeae		
<i>paniculata</i> . . . . .	Laxm.	Rispenblüthige „	„	„	8—12'	China



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Larix</i> . . . . .	Tourn.	Lärche . . . . .	21, C. 1, O.	Coniferæ		
europaea pendula . . . . .	Ait.	Hängende europ. „	„	„	20—30'	Nord-Amerika
( <i>Pinus Larix pendula</i> . . . . .)	L.)					
<i>Ledum</i> . . . . .	Lob.	Porst . . . . .	10, C. 1, O.	Ericææ		
latifolium . . . . .	Ait.	Breitblättriger „	„	„	1—2'	Nord-Amerika
<i>Leiophyllum</i> . . . . .	Pers.	Glattblatt, (Sand- myrte) . . . . .	10, C. 1, O.	Ericææ		
buxifolium . . . . .	Ell.	Buxbaumblättr. „	„	„	1/2'	Nord-Amerika
( <i>Ammysine</i> „ . . . . .)	Pursh.)					
<i>Ligustrum</i> . . . . .	Virg.	Rainweide . . . . .	2, C. 1, O.	Oleineæ		
vulgare . . . . .	L.	Gemeine „	„	„	6—10'	Deutschland
<i>Liriodendron</i> . . . . .	L.	Tulpenbaum . . . . .	13, C. 6, O.	Magnoliaceæ		
Tulipifera . . . . .	L.	Gemeiner „	„	„	30—50'	Nord-Amerika
<i>Lonicera</i> . . . . .	L.	Heckenkirsche . . . . .	5, C. 1, O.	Caprifoliaceæ		
alpigena . . . . .	L.	Alpen „	„	„	4—6'	Süd-Deutschl.
coerulea . . . . .	L.	Blaue „	„	„	„	„
<i>Ledebourii</i> . . . . .	Esch.	Ledebour's „	„	„	„	Californien
tatarica . . . . .	L.	Tartarische „	„	„	8—12'	Tartarei
„ rubra . . . . .	—	Rothe „	„	„	„	„
<i>Xylosteum</i> . . . . .	L.	Gemeine „	„	„	„	Deutschland
<i>Magnolia</i> . . . . .	Plum.	Magnolie . . . . .	13, C. 6, O.	Magnoliaceæ		
obovata . . . . .	Thb.	Rothe „	„	„	5—6'	Japan
( <i>purpurea</i> . . . . .)	Curt.)					
<i>Mahonia</i> . . . . .	Nutt.	Mahonie . . . . .	6, C. 1, O.	Berberideæ		
aquifolium . . . . .	Nutt.	Hülsenblättrige „	„	„	1—5'	Nord-Amerika
( <i>Berberis</i> „ . . . . .)	Pursh.)					
<i>Negundo</i> . . . . .	Moench.	Ahorn . . . . .	22, C. 5, O.	Acerineæ		
fraxinifolium . . . . .	Nutt.	Eschenblättriger „	„	„	30—50'	Nord-Amerika
( <i>Acer Negundo</i> . . . . .)	L.)					
<i>Ornus</i> . . . . .	Pers.	Blüth-Esche . . . . .	2, C. 1, O.	Oleineæ		
europaea . . . . .	Pers.	Europäische „	„	„	15—20'	Krain, S.-Tyrol
( <i>Fraxinus Ornus</i> . . . . .)	L.)					
<i>Paeonia</i> . . . . .	Diosc.	Paeonie, (Gicht- rose) . . . . .	13, C. 2, O.	Ranunculaceæ		
Moutan . . . . .	Sims.	Chinesische „	„	„	2—3'	China
„ van Houttei . . . . .	Casor.	van Houtt's „	„	„	„	Hybride
<i>Pavia</i> . . . . .	Boerh.	Pavie . . . . .	7, C. 1, O.	Hippocastaneæ		
macrostachia . . . . .	Lois.	Grossährige „	„	„	5—6'	Nord-Amerika
( <i>Aesculus</i> „ . . . . .)	Mx.)					
<i>Philadelphus</i> . . . . .	Rupp.	Pfeifenstrauch . . . . .	12, C. 1, O.	Philadelphææ		
coronarius . . . . .	L.	Bekränzter „	„	„	5—8'	Süd-Europa (Süd-Deutschl.)
„ fl. pleno . . . . .	—	Gefüllter „	„	„	„	„
„ vart. nana . . . . .	—	Niedriger „	„	„	1—2'	„
floribundus . . . . .	Schrad.	Vielblumiger „	„	„	4—6'	Nord-Amerika
Gordonianus . . . . .	Lindl.	Gordon's „	„	„	8—10'	„
grandiflorus . . . . .	W.	Grossblumiger „	„	„	6—8'	„
hirsutus . . . . .	Nutt.	Rauhaariger „	„	„	4—5'	„
„ gracilis . . . . .	Schrad.	Dünner „	„	„	3—4'	„
inodorus . . . . .	L.	Geruchloser „	„	„	6—8'	„
latifolius . . . . .	Schrad.	Breitblättriger „	„	„	8—10'	„
laxus . . . . .	Schrad.	Schlaffer „	„	„	4—5'	„
<i>Ledebourii</i> . . . . .	Hort.	Ledebour's „	„	„	3—4'	?

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Philadelphus</i>						
speciosus . . . . .	Schrad.	Prächtiger	12, C. 1, O.	Philadelphææ	8—10'	Nord-Amerika
Zeiheri . . . . .	Schrad.	Zeiher's	" "	"	5—6'	"
<i>Picea</i> . . . . .	D. Don.	Fichte . . . . .	21, C. 1, O.	Coniferæ		
alba . . . . .	Lk.	Weisse	" "	"	30—40'	Nord-Amerika
(Pinus " . . . . .	L.)					
(Abies " . . . . .	Mchx.)					
vulgaris . . . . .	Lk.	Rothe	" "	"	80—100'	Deutschland
(Pinus Abies . . . . .	L.)					
(Abies excelsa . . . . .	D. C.)					
<i>Pinus</i> . . . . .	L.	Kiefer . . . . .	21, C. 1, O.	Coniferæ		
Cembra . . . . .	"	Zürbel	" "	"	20—30'	Süd-Deutschl.
Strobus . . . . .	"	Weimouth's	" "	"	40—50'	Nord-Amerika
<i>Platanus</i> . . . . .	Tourn.	Platane . . . . .	21, C. 7, O.	Amentaceæ		
occidentalis . . . . .	L.	Abendländische	" "	"	40—50'	Nord-Amerika
<i>Populus</i> . . . . .	L.	Pappel . . . . .	22, C. 7, O.	Amentaceæ		
alba . . . . .	"	Silber	" "	"	60—80'	Deutschland
balsamifera . . . . .	"	Balsam	" "	"	20—30'	Nord-Amerika
" suaveolens . . . . .	"	Duftende	" "	"	"	"
candicans . . . . .	Ait.	Weissliche	" "	"	40—50'	"
(ontariensis . . . . .	Desf.)					
(macrophylla . . . . .	Lindl.)					
laurifolia . . . . .	Ledeb.	Lorbeerblättrige	" "	"	30—50'	Sibirien
monilifera . . . . .	Ait.	Canadische	" "	"	60—80'	Nord-Amerika
nigra . . . . .	L.	Schwarze	" "	"	"	Deutschland
pyramidalis . . . . .	Moench.	Italienische	" "	"	"	Italien
(dilatata . . . . .	Ait.)					
(fastigiata . . . . .	Desf.)					
tremula pendula . . . . .	(L.)	Hängende Zitter (Espe)	" "	"		(Europa)
<i>Potentilla</i> . . . . .	L.	Fingerkraut . . . . .	12, C. 6, O.	Rosaceæ		
fruticosa . . . . .	L.	Strauchartiges	" "	"	2—3'	Pyrenäen, Sibir.
<i>Prinos</i> . . . . .	Gronov.	Winterbeere . . . . .	6, C. 1, O.	Celastrineæ		
glaber . . . . .	L.	Glatte	" "	"	3—4'	Nord-Amerika
<i>Ptelea</i> . . . . .	L.	Lederbaum . . . . .	4, C. 1, O.	Terebinthaceæ		
trifoliata . . . . .	L.	Dreiblättriger	" "	"	7—10'	Nord-Amerika
<i>Pyrus</i> . . . . .	Plin.	Birne, Apfel . . . . .	12, C. 5, O.	Rosaceæ		
baccata . . . . .	L.	Beerentragend. A.	" "	"	8—12'	Sibirien
coronaria . . . . .	Ait.	Wohlrichend. A.	" "	"	6—10'	Virginien
prunifolia . . . . .	(W.)	Scharlachficht. A.	" "	"	5—10'	(Sibirien)
fructu coccineo . . . . .	—	(Sibir. Holz-Apfel)				
spectabilis . . . . .	Ait.	Ansehnlicher A. (Gefüllter A.)	" "	"	6—10'	China
<i>Quercus</i> . . . . .	L.	Eiche . . . . .	21, C. 7, O.	Amentaceæ		
coccinea . . . . .	Wang.	Scharlach	" "	"	30—50'	Nord-Amerika
pedunculata . . . . .	W.	Stiel	" "	"	50—70'	Deutschland
" fol. varieg. . . . .	—	Bunte	" "	"	20—30'	"
" pendula . . . . .	—	Hängende	" "	"	?	"
<i>Rhamnus</i> . . . . .	Nicand.	Wegedorn . . . . .	5, C. 1, O.	Rhamnææ		
catharticus . . . . .	L.	Gemeiner	" "	"	10—15'	Deutschland
<i>Rhododendron</i> . . . . .	L.	Alpenrose . . . . .	10, C. 1, O.	Rhodoreæ		
catawbiense . . . . .	Mx.	Catawbische	" "	"	3—4'	Virgin., N.-Carol.



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<b>Rhododendron</b>						
maximum . . . . .	L.	Grösste . . . . .	10, C. 1, O.	Rhodoreæ	2—3'	Canada, Carolina
ponticum . . . . .	L.	Pontische . . . . .	" "	"	4—5'	Levante, Armen.
" albidum . . . . .	—	Weissliche . . . . .	" "	"	"	"
" glomeratum . . . . .	—	Geknaulte . . . . .	" "	"	2—3'	"
" roseum . . . . .	—	Rosenrothe . . . . .	" "	"	3—4'	"
" undulatum . . . . .	—	Wellenblättr. . . . .	" "	"	2—3'	"
<b>Rhodora</b> . . . . .	Duham.	Rhodora, (Sumpf- rose) . . . . .	10, C. 1, O.	Rhodoreæ		
canadensis . . . . .	L.	Canadische . . . . .	" "	"	1—2'	Canada
(Rhododend. Rhodora)	G. Don.)					
<b>Rhus</b> . . . . .	Theoph.	Sumach . . . . .	5, C. 3, O.	Terebinthaceæ		
Cotinus . . . . .	L.	Perrücken . . . . .	" "	"	5—8'	Italien, Sibirien
glabra elegans . . . . .	Ait.	Schöner glatter . . . . .	" "	"	8—10'	Carolina
<b>Ribes</b> . . . . .	Fuchs.	Johannisbeere . . . . .	5, C. 1, O.	Grossulariæ		
alpinum . . . . .	L.	Alpen . . . . .	" "	"	3—5'	Süd-Deutshl.
aureum . . . . .	Pursh.	Goldgelbe . . . . .	" "	"	"	Nord - Amerika
floridum . . . . .	Herit.	Blumenreiche . . . . .	" "	"	3—4'	"
glaciale . . . . .	Wall.	Eis . . . . .	" "	"	"	Nepal
glandulosum . . . . .	R. et P.	Drüsige . . . . .	" "	"	4—5'	Chile
Gordonianum . . . . .	Hort.	Gordon's . . . . .	" "	"	3—4'	Hybr.
(Beatonii. . . . .)	Hort.)					
multiflorum . . . . .	Kit.	Vielblumige . . . . .	" "	"	"	Kroatien
petraeum . . . . .	L.	Felsen . . . . .	" "	"	5—6'	Kärnthen, Schles.
rubrum . . . . .	L.	Rothe . . . . .	" "	"	4—5'	Deutschland
sanguineum . . . . .	Pursh.	Blutrothe . . . . .	" "	"	"	Nord-Amerika
" fl. pleno . . . . .	—	Gefüllte . . . . .	" "	"	3—4'	(am Columbiaflusse)
" fl. albo . . . . .	—	Weisse . . . . .	" "	"	"	"
<b>Robinia</b> . . . . .	L.	Robinie, (Schoten- dorn) . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
dubia . . . . .	Fouc.	Zweifelhafte . . . . .	" "	"	20—25'	Hybr.
hispida . . . . .	L.	Steifborstige . . . . .	" "	"	5—6'	Virgin., Carolina
Pseudacacia . . . . .	L.	Gemeine . . . . .	" "	"	30—50'	Nord-Amerika
" sophoraefolia . . . . .	—	Sophorablättrige . . . . .	" "	"	20—30'	"
viscosa . . . . .	Vent.	Klebrige . . . . .	" "	"	25—30'	Nord-Amerika
<b>Rosa</b> . . . . .	Varr.	Rose . . . . .	12, C. 6, O.	Rosaceæ		
alba carnea . . . . .	—	Fleischfarbige . . . . .	" "	"		
" " minor . . . . .	—	weisse . . . . .	" "	"	5—6'	Hybride
" " coelestis . . . . .	—	Kleine . . . . .	" "	"	4—5'	"
" fl. pleno . . . . .	—	Bläuliche . . . . .	" "	"	3—4'	"
" " Princess de Lam- balle . . . . .	L.	Gefüllte . . . . .	" "	"	5—8'	"
" " Princess de Lam- balle . . . . .	—	Prinzess von Lamballe's . . . . .	" "	"	2—3'	"
" Regina Daniae . . . . .	—	Kön. v. Dänem. . . . .	" "	"	3—4'	"
alpina Boursaulti . . . . .	Hort.	Boursault's Alpen . . . . .	" "	"	10—15'	(Rosa alpina, S.-D.)
" " carnea pl. . . . .	—	Gef. fleisch- farbige . . . . .	" "	"	"	Hybr.
" " crimson . . . . .	—	Kermesinr. . . . .	" "	"	"	"
" " elegans . . . . .	—	Schöne . . . . .	" "	"	"	"
" " gracilis . . . . .	—	Schlanke . . . . .	" "	"	"	"
" " purpurea . . . . .	—	Purpurrothe . . . . .	" "	"	"	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Rosa</i>						
centifolia alba pleno	—	Weissgef. centif. "	12, C. 6, O.	Rosaceæ	2—3'	Hybr.
" Guirlande . . .	—	Guirlanden " "	"	"	5—6'	"
" major . . .	—	Grosse " "	"	"	5—7'	(Persien)
" minima . . .	—	Kleinste " "	"	"	1'	Hybr.
" minor . . .	—	Kleine " "	"	"	2—3'	"
" speciosa . . .	—	Prächtige " "	"	"	3—4'	"
" muscosa pl. . .	Ser.	Gef. Moos " "	"	"	3—5'	"
" "perpetuelle . .	—	Langblühende " "	"	"	2—3'	"
" "Princesse Adélaïde . . .	Laff.	Prinz. Adélaïd. " "	"	"	5—6'	"
damascena belle Auguste . . .	—	Schöne Augusten damascener " "	"	"	3—4'	(R. damascena, Syr.) Hybr.
" blanche fleur . .	—	Weissblumige " "	"	"	"	"
" bonne Louise . .	—	Hofmeist. Louis. " "	"	"	"	"
" bouquet charmant .	—	Reiz. Bouquet " "	"	"	"	"
" Clorinde . . .	—	Clorinden's " "	"	"	"	"
" Descemet . . .	—	Descemet's " "	"	"	"	"
" Duchesse d'Angou- leme . . .	—	Herzogin von Angouleme " "	"	"	"	"
" "de Berry . . .	—	Herz. v. Berry's " "	"	"	"	"
" Fanny Bias . . .	—	Fanny Bias' " "	"	"	"	"
" "Parrisot . . .	—	Fan. Parrisot's " "	"	"	"	"
" Félicite perpétuelle	—	Immerblühende Glückseligk. " "	"	"	"	"
" grand Souveraine .	—	Gr. Regenten " "	"	"	"	"
" "Sultan . . .	—	Gr. Sultan " "	"	"	"	"
" Jean Bart . . .	—	Johann Bart's " "	"	"	"	"
" La ville de Londres	—	Stadt London's " "	"	"	"	"
" Imperatrice de France . . .	—	Kaiserin der Franzosen " "	"	"	"	"
" l'Infante . . .	—	Infanten " "	"	"	"	"
" Lee . . .	—	Lee's " "	"	"	"	"
" "rubra . . .	—	Lee's rothe " "	"	"	"	"
" Loisiel . . .	—	Loisiel's " "	"	"	"	"
" Mad. Hardy . . .	—	Frau Hardy's " "	"	"	"	"
" "Soëtmans . . .	—	Fr. Soëtmans' " "	"	"	"	"
" magnifique . . .	—	Prächtige " "	"	"	"	"
" Marie Louise . . .	—	Marie Louisen's " "	"	"	"	"
" Miroir des Dames .	—	Damenspiegel " "	"	"	"	"
" monstrueuse . . .	—	Monströse " "	"	"	"	"
" Odette de Champ- diver . . .	—	Odette v. Champ- diver's " "	"	"	"	"
" Oeillet parfait . .	—	Volk. Nelken " "	"	"	"	"
" Ornement de Carafe	—	Caraffinenschm. " "	"	"	"	"
" Pomponia . . .	Lindl.	Geschmückte " "	"	"	"	"
" Prince d'Aremberg	—	Prinz d'Aremb. " "	"	"	"	"
" Princesse Amélie .	—	Pr. Amalien's " "	"	"	"	"
" Sophie . . .	—	Sophie's " "	"	"	"	"
" sourdon double . .	—	Doppelherz " "	"	"	"	"
" unique admirable .	—	Einzigschöne " "	"	"	"	"
" Valentine panaché	—	Val. gestreifte " "	"	"	"	"
" Véturie . . .	—	Véturie's " "	"	"	"	"



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Rosa						
dam. Vibert . . .	—	Vibert's " "	12, C. 6, O.	Rosaceæ	3—4'	Hybr.
" Ypsilanti . . .	—	Ypsilanti's " "	"	"	"	"
Fortunes double yellow . . .	Hort.	Fortunes doppelte gelbe " "	"	"	5—10'	China
gallica Arethusa . .	—	Arethusa's franz. " " (Provinz R.)	"	"	3—4'	Hybr.
" belle Rosine . . .	—	Schöne Rosin. " "	"	"	"	"
" Cerise superbe . .	—	Prächt. kirschr. " "	"	"	"	"
" Champion . . .	—	Kämpfer " "	"	"	"	"
" Claude de Cressac	—	Claudius von Cressac's " "	"	"	"	"
" Enchantress . . .	—	Zauberin " "	"	"	"	"
" Eulalie . . .	—	Eulalien's " "	"	"	"	"
" feu d'Amour . . .	—	Feuer der Liebe " "	"	"	"	"
" fleur panaché . . .	—	Gestreiftblum. " "	"	"	"	"
" grand Papa . . .	—	Grosspapa's " "	"	"	"	"
" holosericea . . .	—	Sammetartige " "	"	"	"	"
" Louis XVIII. . .	—	Ludwig XVIII. " "	"	"	"	"
" nouvelle favorite .	—	Neue Liebling's " "	"	"	"	"
" Oeillet flamand. .	—	Flandrische Nel- ken " "	"	"	"	"
" panaché . . .	—	Gestreifte " "	"	"	"	"
" Perle des Panachées	Vib.	Perle der Gestr. " "	"	"	"	"
" Pierre Janssens . .	—	Peter Janssen's " "	"	"	"	"
" saturata variegata .	—	Reichlich bunte " "	"	"	"	"
" Soleil . . .	—	Sonnen " "	"	"	"	"
" ténébreus . . .	—	Finstere " "	"	"	"	"
" Toutain . . .	—	Toutain's " "	"	"	"	"
" tricolor . . .	—	Dreifarbige " "	"	"	"	"
" de Flandre . . .	v. Houtt.	" Flandrische " "	"	"	"	"
" Tuscany black. . .	—	Schwarze Tose. " "	"	"	"	"
" versicolor . . .	—	Verschiedenfarb. " "	"	"	"	"
" " pleno . . .	—	Gefüllte " " "	"	"	"	"
" Vitruvius . . .	—	Vitruvius " "	"	"	"	"
hybrida . . .	—	Bastard " "	"	"	"	"
" à fleurs roses . . .	—	Rosenflor " "	"	"	"	"
" Aspidia . . .	—	Aspidia " "	"	"	"	"
" Astrolabe . . .	—	Astrolabium " "	"	"	"	"
" bengal blanc . . .	—	Weisse Bengal " "	"	"	"	"
" Bobelina . . .	—	Bobelina's " "	"	"	"	"
" bonne Génévieve . .	—	Genovefa's " "	"	"	"	"
" bouquet blanc . . .	—	Weisse Bouquet " "	"	"	4—5'	"
" Brennus . . .	—	Brennus' " "	"	"	"	"
" Chatelain . . .	—	Burgvogt's " "	"	"	3—4'	"
" Chenedolé . . .	—	Chenedolé " "	"	"	4—5'	"
" Comte Boubert . . .	—	Graf Boubert's " "	"	"	3—4'	"
" Comtesse de Lacé- pède . . .	—	Gräfin von La- cépède's " "	"	"	"	"
" Corvisart . . .	—	Corvisart's " "	"	"	"	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<b>Rosa</b>						
hybr. Coupe d'Hebe .	—	Hebes-Schale " "	12, C. 6, O.	Rosaceæ	3—4'	Hybr.
" Daubenton . . .	—	Daubenton's " "	" "	"	"	"
" Davoust . . .	—	Davoust " "	" "	"	"	"
" de lage . . .	—	Vom See " "	" "	"	"	"
" Devigne . . .	—	Devigne's " "	" "	"	"	"
" du Roi. . . .	—	du Roi's " "	" "	"	"	"
" Duc d'Anjou . .	—	Herz. v. Anjou's " "	" "	"	"	"
" Duc Decazes . .	—	Herzog Decaz. " "	" "	"	"	"
" Duc de Choiseuil .	—	Herzog von Choiseuil's " "	" "	"	"	"
" Elisabeth Fry . .	—	Elisab. Fry's " "	" "	"	"	"
" Général Bernard .	—	G. Bernard's " "	" "	"	"	"
" Dauménil . . .	—	G. Dauménil's " "	" "	"	"	"
" Georg IV. . . .	—	Georg IV. " "	" "	"	"	"
" Great Western. .	—	Gross Western " "	" "	"	"	"
" Jolante Fontaine .	—	Jol. Fontaine's " "	" "	"	"	"
" Laffay . . . .	—	Laffay's " "	" "	"	"	"
" la Nubienne. . .	—	Die Nubiennen " "	" "	"	"	"
" Lascasas . . . .	—	Lascasas " "	" "	"	4—5'	"
" Leroux . . . .	—	Leroux's " "	" "	"	3—4'	"
" Lord John Russel	—	L. J. Russel's " "	" "	"	"	"
" Lucretia . . . .	—	Lucretia's " "	" "	"	"	"
" Mad. Plantier . .	—	Fr. Plantier's " "	" "	"	"	"
" Maubach . . . .	—	Maubach's " "	" "	"	"	"
" Miralba . . . .	—	Miralba's " "	" "	"	"	"
" Nathalie . . . .	—	Nathalien's " "	" "	"	"	"
" Daniel . . . .	—	Nath. Daniel's " "	" "	"	"	"
" Pink . . . .	—	Nelken " "	" "	"	"	"
" reine des hybrides	—	Königin der " "	" "	"	"	"
" Riégo . . . .	—	Riégo's " "	" "	"	"	"
" Rosalba . . . .	Vibert.	Rosaweisse " "	" "	"	"	"
" Roxelana . . . .	—	Roxelana's " "	" "	"	"	"
" semperfl. maxima .	—	Grosse immerblühende " "	" "	"	"	"
" Triomphe deGuérin	—	Guérin's Triump " "	" "	"	"	"
" Ursule Devaux. .	—	Ursula Devaux " "	" "	"	"	"
" Valerie Dubus . .	—	V. Dubus " "	" "	"	"	"
" violette deBelgique	—	Belg. violette " "	" "	"	"	"
<b>hybrida bifera. . .</b>						
" Amandine . . . .	—	Zweimalblüh. Bast-Rosen, (Rosiers hybrides remontants)	" "	"	"	"
" Aricie . . . .	—	Amandinen's " "	" "	"	"	"
" Aubernon . . . .	—	Aricie's " "	" "	"	"	"
" Augustine Mouchelet .	—	Aubernon's " "	" "	"	"	"
" Baronne deMorel	Quetier	Augustine Mouchelet's " "	" "	"	"	"
" Hallez de Claparède .	Thomas	Baroness von Morel's " "	" "	"	"	"
" Prevost . . . .	—	" Hallez von Claparède's " "	" "	"	"	"
" "	—	" Prevost " "	" "	"	"	"



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Rosa						
hybr. bifera Bouton de Flor . . .	—	Blumenknospe „ „	12, C. 6, O.	Rosaceæ	—	Hybr.
„ Caroline de Sansal	Desprez	Caroline von Sansal's „ „	„	„	—	„
„ Charles Boissière.	Granger.	C. Boissière's „ „	„	„	—	„
„ Colonel Foissy .	—	Oberst Foissy's „ „	„	„	—	„
„ Comte de Montalivet . . .	Lebou.	Graf von Montalivet's „ „	„	„	—	„
„ Comte de Paris .	—	G. v. Paris „ „	„	„	—	„
„ Comt. Duchatel .	Laff.	Gräfin Duchat. „ „	„	„	—	„
„ Cornet . . .	—	Cornet's „ „	„	„	—	„
„ Cymedor . . .	Guillot.	Cymedor's „ „	„	„	—	„
„ Docteur Marx .	—	Dr. Marx „ „	„	„	—	„
„ Dutchess of Sutherland . . .	Laff.	Herzogin von Sutherland „ „	„	„	—	„
„ Etendard de Marengo . . .	—	Standarte von Marengo „ „	„	„	—	„
„ Géant d. batailles	Guillot.	Riese d. Schlacht „ „	„	„	—	„
„ Général Castellane	„	G. Castellane's „ „	„	„	—	„
„ „ Cavaignac .	Margott.	„ Cavaignac's „ „	„	„	—	„
„ „ Changarnier .	Moulin.	„ Changarn. „ „	„	„	—	„
„ „ de Bréa .	Margott.	„ v. Bréa's „ „	„	„	—	„
„ Gloire des Rosamenes . . .	—	Rosenglorie „ „	„	„	—	„
„ Jacques Laffitte	Vibert.	Jac. Laffittes' „ „	„	„	—	„
„ Lady Alice Peel .	Laff.	Fr. Alice Peel's „ „	„	„	—	„
„ Lion des Combats	Lartay	Löwe d. Kampfes „ „	„	„	—	„
„ Louis Bonaparte .	—	Lud. Bonaparte's „ „	„	„	—	„
„ Mad. Damème .	—	Fr. Damème's „ „	„	„	—	„
„ „ de Lamoricière	Port.	„ v. Lamoriciér. „ „	„	„	—	„
„ „ Laffay . . .	—	„ Laffay's „ „	„	„	—	„
„ „ Rivers . . .	—	„ Rivers' „ „	„	„	—	„
„ Marquise Boccella	—	Marq. Boccella's „ „	„	„	—	„
„ Mélanie Cornu .	—	Mél. Cornu's „ „	„	„	—	„
„ Mère de St. Louis	Lacharm.	Mutter von St. Louis „ „	„	„	—	„
„ Mrs. Elliot . . .	—	Mrs. Elliot's „ „	„	„	—	„
„ Noëmi . . .	—	Noëmi's „ „	„	„	—	„
„ Palais de Cristal .	Quetier	Kryst.-Pallast „ „	„	„	—	„
„ Pauline Plantier .	—	Paul. Plantier's „ „	„	„	—	„
„ Polybe . . .	Laff.	Polybe's „ „	„	„	—	„
„ Pourpre royal .	—	Königspurpur „ „	„	„	—	„
„ Prince Albert .	—	Prinz Albert's „ „	„	„	—	„
„ Princesse Helene.	—	Prinzess Helen. „ „	„	„	—	„
„ Queen Victoria .	Paul.	Königin Victor. „ „	„	„	—	„
„ Reine des fleurs .	Portem.	„ der Blumen „ „	„	„	—	„
„ „ Mathilde . .	Oger.	„ Mathilde's „ „	„	„	—	„
„ Robin Hood . .	—	Politische Kanne- giesser „ „	„	„	—	„
„ „ Rose de la Reine .	Laff.	König. d. Rosen „ „	„	„	—	„
„ Soleil d'Austerlitz	—	Austerl.-Sonne „ „	„	„	—	„
„ Sidonie . . .	Vibert.	Sidonia's „ „	„	„	—	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<b>Rosa</b>						
hyb. bif. William Griffith . . . . .	Portem.	Wilh.Griffith's " " "	12, C. 6, O.	Rosaceæ	—	Hybr.
" " William Jess . . .	—	" Jessen's " " "	"	"	—	"
ind. burbonica Du- breuil . . . . .	Neum.	Dubreuil's ind. Bourbon " " "	"	"	1—2'	"
ind. Noisettiana . . .	Red.	Noisett's indische " " "	"	"	5—6'	Amerika
" " Desprez . . . . .	—	Desprez' " " "	"	"	4—5'	Hybr.
" " Kennedi . . . . .	—	Kennedi's " " "	"	"	3—4'	"
lutea Harrisonii . . .	(Dalech.)	Harrison's gelbe " " "	"	"	4—5'	"
" fl. pleno . . . . .	Wilton.	Gefüllte " " "	"	"	"	Persien
(persica lutea pl.) . .						
lutea semipleno . . .	—	Halbgefüllte " " "	"	"	"	Hybr.
pimpinellifolia . . .	L.	Pimpinellblättr. " " "	"	"	3—4'	S.-Eur. Engl. Schottl.
" fl. pl. variet. . . .	—	Gef. verschied. " " "	"	"	"	Hybr.
" Stanwelli . . . . .	—	Stanwell's " " "	"	"	"	"
rubifolia . . . . .	(R. Br.)	Brombeerblättr. " " "	"	"	—	(Nord-Amerika)
" Anna Marie . . . . .	Piere.	Anna Marie's " " "	"	"	10—15'	Hybride
" Beauté des Prairies .	—	Schöne d. Prairie " " "	"	"	"	"
" Belle de Baltimore .	—	" v. Baltimore " " "	"	"	"	"
" Caradori Allan . . .	Feasts.	Caradori Allan's " " "	"	"	"	"
" Linnean Hill Beauty .	—	Schönh. v. Linnean's Hügel " " "	"	"	"	"
" Mrs. Hovey . . . . .	—	Mrs. Hovey's " " "	"	"	"	"
" Perpetual Pink . . .	—	Immerwährende nelkenartige " " "	"	"	"	"
" Pride of Washing- ton . . . . .	—	Stolz v. Washing- ton " " "	"	"	"	"
" President . . . . .	—	Präsident " " "	"	"	"	"
" ranunculiflora . . .	—	Ranunkelblüth. " " "	"	"	"	"
" superba . . . . .	—	Prächtige " " "	"	"	"	"
" Triumphant . . . . .	—	Triumphirende " " "	"	"	"	"
" Virginia Lass . . . .	—	Virg. Mädchen " " "	"	"	"	"
rubiginosa Hessoise . .	—	Hessische Rost " " "	"	"	5—7'	(R. rubiginosa, Dschl.)
" Poniatowski . . . .	—	Poniatowski's " " "	"	"	2—3'	Hybr.
Ruga . . . . .	Lindl.	Ayrshire " " "	"	"	10—15'	Engl. Hybr.
<b>Rubus</b> . . . . .	Plin.	Himbeere, (Brom- beere) . . . . .	12, C. 6, O.	Rosaceæ		
bellidiflorus fl. pl. . .	Hort.	Gef. Masslieben- blüthige B. " " "	"	"	10'	?
odoratus . . . . .	L.	Wohlriechende H. " " "	"	"	3—4'	Nord-Amerika
spectabilis . . . . .	Pursh.	Anschliche " " "	"	"	2—3'	"
<b>Salix</b> . . . . .	L.	Weide . . . . .	22, C. 2, O.	Amentaceæ		
babylonica . . . . .	L.	Trauer " " "	"	"	15—20'	Griechenland
nigra . . . . .	Wahlenb.	Schwarze " " "	"	"	?	Nord-Amerika
(americana pendula . .	Hort.)					



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Sambucus</i> . . . . .	Plin.	Hollunder . . .	5, C. 3, O.	Caprifoliaceae		
<i>nigra</i> . . . . .	L.	Gemeiner " "	" "	"	10—15'	Deutschland
" <i>laciniata</i> . . . . .	—	Geschlitzter " "	" "	"	"	"
" <i>rotundifolia</i> . . . . .	—	Rundblättriger " "	" "	"	"	"
<i>racemosa</i> . . . . .	L.	Trauben " "	" "	"	6—10'	S.-u.M.-Deutschl.
<i>Sophora</i> . . . . .	L.	<i>Sophora</i> . . .	10, C. 1, O.	Leguminosae		
<i>japonica</i> . . . . .	L.	Japanische " "	" "	"	15—20'	Japan
( <i>Styphnolobium</i> " . . . . .)	Schott.)					
<i>Sorbus</i> . . . . .	L.	Eberesche . . .	12, C. 5, O.	Rosaceae		
<i>arbutifolia erythro-</i> <i>carpa</i> . . . . .	(Schauer.)	Rothfrucht. sand- beerblättr. " "	" "	"	2—3'	Virginien, Carol.
( <i>Pyrus</i> " . . . . .)	W.)					
<i>Aucuparia</i> . . . . .	L.	Gemeine " "	" "	"	15—20'	Deutschland
( <i>Pyrus</i> " . . . . .)	Sm.)					
" <i>pendula</i> . . . . .	—	Hängende " "	" "	"		
<i>hybrida</i> . . . . .	L.	Bastard " "	" "	"	15—20'	Thür., Schweiz
( <i>Pyrus pinnatifida</i> . . . . .)	Ehrh.)					
<i>vestita</i> . . . . .	Schauer.	Bekleidete " "	" "	"	10—20'	Nepal
( <i>nepalensis</i> . . . . .)	Lodd.)					
<i>Spiraea</i> . . . . .	Theoph.	Spierstaude . .	12, C. 5, O.	Rosaceae		
<i>alpina</i> . . . . .	Pall.	Alpen " "	" "	"	2—3'	Sibirien
<i>ariaefolia</i> . . . . .	Sm.	Mehlbeerblättr. " "	" "	"	6—8'	Nord-Amerika
<i>bella</i> . . . . .	Sims.	Schöne " "	" "	"	4—5'	Nepal
<i>callosa</i> . . . . .	Lindl.	Schwielige " "	" "	"	3—4'	Japan
<i>cana</i> . . . . .	Kit.	Graue " "	" "	"	1—2'	Croatien
<i>capitata</i> . . . . .	Pursh.	Kopfförmige " "	" "	"	3—4'	Nord-Amerika
<i>chamaedryfolia</i> . . . . .	L.	Gamanderblättr. " "	" "	"	"	Ungarn, Sibirien
<i>corymbosa</i> . . . . .	Rafin.	Doldentraubige " "	" "	"	2—3'	Nord-Amerika
<i>Douglasii</i> . . . . .	Hook.	Douglas' " "	" "	"	"	"
<i>flexuosa</i> . . . . .	Fisch.	Gebogene " "	" "	"	"	Sibirien
<i>hypericifolia</i> . . . . .	L.	Hartheublättrige " "	" "	"	3—4'	S.-Eur., N.-Am.
" <i>crenata</i> . . . . .	Ser.	Gekerbte " "	" "	"	3—5'	Ungarn
( <i>obovata</i> . . . . .)	W. et K.)					
" <i>Savranica</i> . . . . .	Ser.	Savranische " "	" "	"	2—3'	Podolien
( <i>Savranica</i> . . . . .)	Bess.)					
<i>laevigata</i> . . . . .	L.	Glatte " "	" "	"	3—4'	Sibirien
<i>opulifolia</i> . . . . .	L.	Schneeballblättr. " "	" "	"	8—10'	Nord-Amerika
<i>prunifolia fl. pl.</i> . . . . .	Sieb. et Zucc.	Gef.pflaumenblä. " "	" "	"	3—4'	Japan, China
<i>rotundifolia</i> . . . . .	Hort.	Rundblättrige " "	" "	"	"	Nord-Indien
( <i>nepalensis</i> . . . . .)	Hort.)					
<i>salicifolia</i> . . . . .	L.	Weidenblättrige " "	" "	"	"	Sibir., S.-Deutschl.
" <i>paniculata</i> . . . . .	W.	Rispenförmige " "	" "	"	"	"
<i>sorbifolia</i> . . . . .	L.	Ebereschenblätt. " "	" "	"	2—3'	Sibirien
<i>thalictroides</i> . . . . .	Pall.	Wiesenrautenblt. " "	" "	"	"	Daur. Alpen
<i>triloba</i> . . . . .	L.	Dreilappige " "	" "	"	2—4'	Altaigebirge
<i>ulmifolia</i> . . . . .	Scop.	Rüsterblättrige " "	" "	"	4—5'	Krain, Sibirien
<i>Staphylea</i> . . . . .	L.	Pimpernuss . .	5, C. 3, O.	Celastrineae		
<i>pinnata</i> . . . . .	L.	Gefederte " "	" "	"	10—20'	S.- u. Mittel-Eur. (Süd-Deutschl.)
<i>Symphoria</i> . . . . .	Pursh.	Ballbeere, (Peter- strauch) . .	5, C. 1, O.	Caprifoliaceae		
<i>glomerata</i> . . . . .	"	Geknaulte " "	" "	"	2—3'	Nord-Amerika
<i>racemosa</i> . . . . .	"	Traubenartige " "	" "	"	3—5'	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Syringa</i> . . . . .	Dodon.	Flieder, (Lilac) .	2, C. 1, O.	Oleineæ		
<i>chinensis</i> . . . . .	W.	Chinesischer " "	" "	"	6—10'	China
" <i>fl. rubro</i> . . . . .	—	Rother " "	" "	"	"	
<i>Josikaea</i> . . . . .	Jacq. Fil.	Josika's " "	" "	"	"	Ungarn, Siebenb.
<i>persica</i> . . . . .	L.	Persischer " "	" "	"	3—6'	Persien
" <i>fol. laciniatis</i> . . . . .	—	Geschlitzter " "	" "	"	"	
<i>vulgaris</i> . . . . .	L.	Gemeiner " "	" "	"	10—15'	Pers., in Deutsch- land verwildert.
" <i>Carl X.</i> . . . . .	—	Carl X. " "	" "	"	6—10'	Hybr.
" <i>Duchesse d'Orl.</i> . . . . .	—	Herzogin von Orleans' " "	" "	"	"	"
" <i>fl. albo</i> . . . . .	—	Weisser " "	" "	"	10—15'	"
" <i>fl. lilacino</i> . . . . .	—	Lilafarbiger " "	" "	"	"	"
" <i>Marly rouge</i> . . . . .	—	Roth. Marlysch. " "	" "	"	6—10'	"
<i>Tamarix</i> . . . . .	Colum.	Tamariske . . . . .	5, C. 3, O.	Tamariscineæ		
<i>gallica libanotica</i> . . . . .	Lodd.	Libanotische " "	" "	"	6—8'	Libanon
<i>Taxodium</i> . . . . .	Rich.	Eibencypresse . . . . .	21, C. 8, O.	Coniferæ		
<i>distichum</i> . . . . .	"	Zweizeilige " "	" "	"	10—20'	Virginien
( <i>Cupressus</i> " . . . . .)	L.)					
( <i>Schubertia</i> " . . . . .)	Salisb.)					
<i>Taxus</i> . . . . .	L.	Eibenbaum . . . . .	22, C. 1, O.	Coniferæ		
<i>baccata</i> . . . . .	L.	Beerentragender " "	" "	"	20—30'	Italien, England, Sibir., Deutschl.
" <i>fol. varieg.</i> . . . . .	—	Buntblättriger " "	" "	"		
" <i>vart. fastigiata</i> . . . . .	Lindl.	Irländischer " "	" "	"	3—5'	Irland
( <i>hibernica</i> . . . . .)	Hook.)					
<i>Tecoma</i> . . . . .	Juss.	<i>Tecoma</i> . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
<i>radicans major</i> . . . . .	"	Grosse wurzelnde, " "	" "	"	15—20'	Virginien
( <i>Bignonia</i> " . . . . .)	L.)					
<i>Thuja</i> . . . . .	L.	Lebensbaum . . . . .	21, C. 8, O.	Coniferæ		
<i>occidentalis</i> . . . . .	L.	Gemeiner " "	" "	"	15—20'	Nord-Amerika
<i>Tilia</i> . . . . .	L.	Linde . . . . .	13, C. 1, O.	Tiliaceæ		
<i>argentea</i> . . . . .	D. C.	Silberfarbige " "	" "	"	20—30'	Ung., Griechenl.
( <i>alba</i> . . . . .)	W. et K.)					
<i>argentea pendula</i> . . . . .	Hort.	Hängende " "	" "	"		
<i>glabra</i> . . . . .	Vent.	Glattblättrige " "	" "	"	20—30'	Nord-Amerika
( <i>americana</i> . . . . .)	L.)					
<i>grandifolia</i> . . . . .	Ehrh.	Grossblättrige " "	" "	"	40—60'	Deutschland
<i>parvifolia</i> . . . . .	"	Kleinblättrige " "	" "	"	"	"
( <i>europaea</i> . . . . .)	L.)					
<i>Ulmus</i> . . . . .	Virg.	Rüster . . . . .	5, C. 2, O.	Ulmaceæ		
<i>americana fol. aureo</i> . . . . .	(L.)	Buntblättriger amerikan. " "	" "	"	20—30'	(Nord-Amerika)
<i>varieg.</i> . . . . .						
<i>campestris</i> . . . . .	L.	Gemeiner " "	" "	"	60—90'	Deutschland
" <i>fol. varieg.</i> . . . . .	—	Buntblättriger " "	" "	"	30—40'	
" <i>planifolia pendula</i> . . . . .	Hort.	Hängender flach- blättriger " "	" "	"		
" <i>suberosa</i> . . . . .	Koch.	Kork " "	" "	"	30—40'	"
<i>effusa</i> . . . . .	W.	Langstieliger " "	" "	"	40—50'	"
<i>Viburnum</i> . . . . .	Virg.	Schneeball . . . . .	5, C. 3, O.	Caprifoliaceæ		
<i>dentatum</i> . . . . .	L.	Gezähnter " "	" "	"	8—10'	Nord-Amerika



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Viburnum</i>						
<i>Lantana</i> . . . . .	L.	Wolliger	5, C. 3, O.	Caprifoliaceæ	8—10'	Kaukasus, S.-u.M.-Deutschl.
<i>Lentago</i> . . . . .	L.	Canadischer	" "	"	6—10'	Canada
<i>Opulus</i> . . . . .	L.	Gemeiner	" "	"	10—15'	Deutschland
" <i>roseum</i> . . . . .	R. et Sch.	Gefüllter	" "	"	"	
<i>prunifolium</i> . . . . .	L.	Pflaumenblättr.	" "	"	6—8'	Virgin., Canada
<i>Vitis</i> . . . . .	L.	Weinstock	5, C. 1, O.	Ampelideæ		
<i>vinifera laciniata</i> . . . . .	(L.)	Geschlitzblättr.	" "	"	10—20'	(Asien, Persien)
<i>Wistaria</i> . . . . .	Nutt.	<i>Wistarie</i> . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
<i>chinensis</i> . . . . .	D. C.	Chinesische	" "	"	10—20'	China
( <i>Glycine</i> " . . . . .)	Sims.)					
<i>frutescens</i> . . . . .	D. C.	Strauchartige	" "	"	6—10'	Nord-Amerika
( <i>Glycine</i> " . . . . .)	L.)					
<i>Xanthorrhiza</i> . . . . .	Herit.	Gelbwurzel	5, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
<i>apiifolia</i> . . . . .	"	Sellerieblättrige	" "	"	2—3'	Nord-Amerika
<i>Zenobia</i> . . . . .	D. Don.	<i>Zenobie</i> . . . . .	10, C. 1, O.	Ericæ		
<i>speciosa</i> . . . . .	D. et G. Don.	Prächtige	" "	"	1—2'	Virgin., Florida
( <i>Andromeda</i> " . . . . .)	Mich.)					
" <i>pulverulenta</i> . . . . .	Don.	Bestäubte	" "	"	"	Florida
" <i>viridis</i> . . . . .	Duham.	Grüne	" "	"	"	

# Einjährige Pflanzen.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Adonis . . . . .	Matth.	Adonis . . . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
autumnalis . . . . .	L.	Herbst " "	" "	"	2'	Eur. (in Deutschl. verwildert)
Ageratum . . . . .	L.	Ageratum . . . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
conyzoides var. mexicanum . . . . .	(L.)	Mexikanisches Dürrwurzart. " "	" "	"	1—1 1/2'	Mexico
Alyssum . . . . .	Diosc.	Steinkraut . . . . .	15, C. 1, O.	Cruciferae		
odoratum . . . . .	?	Wohlriechendes " "	" "	"	1'	?
Amaranthus . . . . .	Matth.	Amaranth . . . . .	21, C. 5, O.	Amaranthaceæ		
caudatus . . . . .	L.	Geschwänzter " "	" "	"	3—4'	Persien, Peru
sanguineus . . . . .	L.	Blutrother " "	" "	"	4'	Bahamainseln
Amberboa . . . . .	Adans.	Bisamblume . . . . .	19, C. 3, O.	Compositæ		
moschata . . . . .	D. C.	Gemeine " "	" "	"	2—3'	Orient, Griechenl.
(Centaurea " "	L.)					
odorata . . . . .	D. C.	Wohlriechende " "	" "	"	"	Orient
(Centaurea suaveolens . . . . .	W.)					
Anoda . . . . .	Cav.	Anoda . . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
Dilleniana . . . . .	Cav.	Dillen's " "	" "	"	3'	Mexico
(Sida " "	W.)					
Baeria . . . . .	Fisch. et Mey.	Baerie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
chrysostoma . . . . .	"	Goldgelbe " "	" "	"	1/2'	Neu - Californien
Balsamina . . . . .	Riv.	Balsamine . . . . .	5, C. 1, O.	Balsamineæ		
hortensis fl. pl. . . . .	Desp.	Gef. Garten " "	" "	"	1—2'	Ost-Indien
(Impatiens Balsamina . . . . .	L.)					
Bartonia . . . . .	Lewis.	Bartonie . . . . .	13, C. 1, O.	Loaseæ		
aurea . . . . .	Lindl.	Goldgelbe " "	" "	"	1—1 1/2'	Californien
Brachycome . . . . .	Cass.	Kurzschoepf . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
iberidifolia . . . . .	Benth.	Schleifenblumenblättrige " "	" "	"	1'	Neu-Holland
Briza . . . . .	L.	Zittergras . . . . .	3, C. 2, O.	Gramineæ		
maxima . . . . .	L.	Grösstes " "	" "	"	1'	Süd-Europa
Browallia . . . . .	L.	Browallie . . . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
elata . . . . .	L.	Hohe " "	" "	"	2'	Peru
Calliopsis . . . . .	Reichb.	Schönauge . . . . .	19, C. 3, O.	Compositæ		
Drummondi . . . . .	Hook.	Drummond's " "	" "	"	2 1/2'	Nord-Amerika
tinctoria . . . . .	D. C.	Färber " "	" "	"	3'	"
" fusca . . . . .	—	Braunrothes " "	" "	"	"	"
Callistephus . . . . .	Cass.	Schönkranz . . . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
chinensis fl. pl. . . . .	Nees.	Gef. chinesischer " "	" "	"	1—2'	China, Japan
(Aster " "	L.)					
Carthamus . . . . .	L.	Saflor . . . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
tinctorius . . . . .	L.	Färber " "	" "	"	3'	Egypten



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Celosia</i> . . . . .	Trag.	Hahnenkamm	5, C. 1, O.	Amaranthaceae		
<i>cristata</i> . . . . .	L.	Gemeiner	"	"	1—2'	O.-Indien, China
<i>Centranthus</i> . . . . .	D. C.	Spornblume	1, C. 1, O.	Valerianae		
<i>macrosiphon</i> . . . . .	Boiss.	Grossröhrlige	"	"	1 1/2'	Spanien
<i>Charlieis</i> . . . . .	Cass.	Charlieis, (An- muthblume)	19, C. 2, O.	Compositae		
<i>heterophylla</i> . . . . .	"	Verschiedenblät.	"	"	1/2'	Cap
(Kaulfussia amelloi- des . . . . .	Nees.)					
<i>Cheiranthus</i> . . . . .	L.	Goldlack	15, C. 2, O.	Cruciferae		
<i>Cheiri fl. pl.</i> . . . . .	L.	Gef. gemeiner	"	"	1—2'	(Süd-Europa) (Süd-Deutschl.)
<i>Chrysanthemum</i> . . . . .	L.	Wucherblume	19, C. 2, O.	Compositae		
<i>carinatum</i> . . . . .	Schousb.	Gekielte	"	"	3'	Berberei
<i>Clarkia</i> . . . . .	Pursh.	Clarkie	8, C. 1, O.	Onagrariae		
<i>pulchella</i> . . . . .	"	Zierliche	"	"	1'	Californien
<i>Collinsia</i> . . . . .	Nutt.	Collinsie	14, C. 2, O.	Personatae		
<i>bicolor</i> . . . . .	Benth.	Zweifarbige	"	"	1/2'	Californien
<i>multicolor</i> . . . . .	Lindl.	Vielfarbige	"	"	1'	"
<i>Convolvulus</i> . . . . .	Plin.	Winde	5, C. 1, O.	Convolvulaceae		
<i>purpureus versicolor</i>	(L.)	Verschiedenfarb. purpurrothe	"	"	6—10'	(Mittel-Amerika)
( <i>Ipomoea</i> " . . . . .	Lam.)					
<i>tricolor</i> . . . . .	L.	Dreifarbige	"	"	2'	Span., Sicilien
<i>Cynoglossum</i> . . . . .	Diosc.	Hundszunge	5, C. 1, O.	Boragineae		
<i>linifolium</i> . . . . .	L.	Flachsblättrige	"	"	1'	Portugal
<i>Delphinium</i> . . . . .	Tourn.	Rittersporn	13, C. 3, O.	Ranunculaceae		
<i>Ajaxis pumila</i> . . . . .	(L.)	Garten-Zwerg	"	"	1—1 1/2'	Taurien
<i>Consolida fl. pl.</i> . . . . .	(L.)	Gef. Feld	"	"	2—3'	(Deutschland)
<i>Dimorphotheca</i> . . . . .	Vail.	Dimorphotheca	19, C. 4, O.	Compositae		
<i>pluvialis</i> . . . . .	Moench.	Regenanzweigende	"	"	1—1 1/2'	Cap
( <i>Calendula</i> " . . . . .	L.)					
<i>Dracopsis</i> . . . . .	Cass.	Drachenaugen	19, C. 3, O.	Compositae		
<i>amplexicaulis</i> . . . . .	"	Stengelumfass.	"	"	3'	Mex., Louisiana
( <i>Rudbeckia</i> " . . . . .	Vahl.)					
<i>Emilia</i> . . . . .	Cass.	Emilie	19, C. 1, O.	Compositae		
<i>sonchifolia</i> . . . . .	D. C.	Gänsedistelblätt.	"	"	1 1/2'	O.-Indien, China
( <i>Cacalia</i> " . . . . .	L.)					
<i>Erysimum</i> . . . . .	Diosc.	Hederich	15, C. 2, O.	Cruciferae		
<i>Perowskianum</i> . . . . .	Fisch. et Mey.	Perowsky's	"	"	2'	Kabul, (Afgha- nistan)
<i>Eschscholtzia</i> . . . . .	Cham.	Eschscholtzie	13, C. 1, O.	Papaveraceae		
<i>californica</i> . . . . .	Lindl.	Californische	"	"	1 1/2'	Californien
<i>tenuifolia</i> . . . . .	Benth.	Schmalblättrige	"	"	3/4'	"
<i>Eutoca</i> . . . . .	R. Br.	Eutoca	5, C. 1, O.	Cordiaceae		
<i>viscosa</i> . . . . .	Benth.	Klebrige	"	"	1'	Californien
<i>Gamôlepis</i> . . . . .	Less.	Bindschuppe	19, C. 2, O.	Compositae		
<i>Tagetes</i> . . . . .	D. C.	Tagetesartige	"	"	1/2'	Cap
<i>Gomphrena</i> . . . . .	L.	Kugelamaranth	5, C. 1, O.	Amaranthaceae		
<i>globosa</i> . . . . .	L.	Kugelfunder	"	"	1—1 1/2'	Ost-Indien

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Helenium</i> . . . . .	L.	Helenie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositae		
<i>tenuifolium</i> . . . . .	Nutt.	Schmalblättrige " . . . . .	"	"	1 1/2—2'	Texas
<i>Helichrysum</i> . . . . .	D. C.	Sonnengold (Strohblume) . . . . .	19, C. 2, O.	Compositae		
<i>bracteatum</i> . . . . .	W.	Beblättertes " . . . . .	"	"	3—4'	Neu-Holland
<i>Hibiscus</i> . . . . .	Diosc.	Eibisch . . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceae		
<i>calisurus</i> . . . . .	B. M.	Schönschweifiger " . . . . .	"	"	2'	?
<i>Iberis</i> . . . . .	L.	Schleifenblume . . . . .	15, C. 1, O.	Cruciferae		
<i>lusitanica</i> . . . . .	Hort.	Portugisische " . . . . .	"	"	1'	Portugal
<i>umbellata</i> . . . . .	L.	Doldenträgende " . . . . .	"	"	1'	Italien, Spanien
<i>Jonopsidium</i> . . . . .	D. C.	Veilchengesicht . . . . .	15, C. 1, O.	Cruciferae		
<i>acaule</i> . . . . .	Rehb.	Stengelloses " . . . . .	"	"	1/4'	Portugal, N.-Afr.
<i>Lathyrus</i> . . . . .	L.	Platterbse . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosae		
<i>odoratus versicolor</i> . . . . .	L.	Verschiedenfarb. wohlriechende " . . . . .	"	"	4—6'	Sicilien Mauritanien
<i>tingitanus</i> . . . . .	L.	Tangerische " . . . . .	"	"	"	"
<i>Lavatera</i> . . . . .	Tourn.	Lavateren . . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceae		
<i>trimestris fl. albo.</i> . . . .	L.	Weisse Garten " . . . . .	"	"	4'	Süd-Europa
<i>" fl. rubro.</i> . . . .	—	Rothe " . . . . .	"	"	"	"
<i>Leptôsiphon</i> . . . . .	Benth.	Dünnröhre . . . . .	5, C. 1, O.	Polemoniaceae		
<i>aureus</i> . . . . .	Lobb.	Goldgelbe " . . . . .	"	"	1/2'	Californien
<i>densiflorus</i> . . . . .	Benth.	Dichtblüthige " . . . . .	"	"	1'	"
<i>Linaria</i> . . . . .	Vent.	Leinkraut . . . . .	14, C. 2, O.	Personatae		
<i>bipartita</i> . . . . .	W.	Zweitheiliges " . . . . .	"	"	1—1 1/2'	Marokko
<i>Lobelia</i> . . . . .	L.	Lobelie . . . . .	5, C. 1, O.	Lobeliaceae		
<i>heterophylla major</i> . . . . .	Labill.	Grosse verschiede- denblättrige " . . . . .	"	"	1'	Neu-Holland
<i>pubescens</i> . . . . .	Ait.	Weichhaarige " . . . . .	"	"	1/2'	Cap
<i>Lonas</i> . . . . .	Adans.	Lonas . . . . .	19, C. 1, O.	Compositae		
<i>inodora</i> . . . . .	Gärt.	Geruchlose " . . . . .	"	"	1—1 1/2'	Berberei
( <i>Athanasia annua</i> . . . . .	L.)					
<i>Lupinus</i> . . . . .	L.	Wolfsbohne . . . . .	17, C. 6, O.	Leguminosae		
<i>mutabilis</i> . . . . .	Sweet.	Veränderliche " . . . . .	"	"	4—5'	Columbien
<i>nanus</i> . . . . .	Dougl.	Zwerg " . . . . .	"	"	1'	Californien
<i>Malope</i> . . . . .	L.	Malope . . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceae		
<i>trifida grandiflora</i> . . . . .	(Cav.)	Grossblumige dreispaltige " . . . . .	"	"	3—4'	(Süd-Europa)
<i>Malva</i> . . . . .	Plin.	Malve . . . . .	16, C. 9, O.	Malvaceae		
<i>mauritiana</i> . . . . .	L.	Mauritanische " . . . . .	"	"	5—6'	Italien, Span.
<i>Matthiöla</i> . . . . .	R. Br.	Matthiöle . . . . .	15, C. 2, O.	Cruciferae		
<i>annua fl. pl.</i> . . . . .	R. Br.	Gef. Sommer " . . . . .	"	"	1—1 1/2'	(Süd-Europa)
( <i>Cheirantus</i> " . . . . .	L.)	(Levkoje) . . . . .	"	"		
<i>incana fl. pl.</i> . . . . .	R. Br.	Gef. Winter " . . . . .	"	"	2—3'	"
( <i>Cheiranthus</i> " . . . . .	L.)	(Levkoje) . . . . .	"	"		
<i>Melampodium</i> . . . . .	L.	Geissfuss . . . . .	19, C. 4, O.	Compositae		
<i>macranthum</i> . . . . .	Hort.	Grossblumiger " . . . . .	"	"	2'	Mexico?
<i>Mesembrianthe- mum</i> . . . . .	Dill.	Mittagblume (Zaserblume) . . . . .	12, C. 5, O.	Mesembrinae		
<i>tricolor</i> . . . . .	W.	Dreifarbige " . . . . .	"	"	1/4'	Cap
<i>Nemôphila</i> . . . . .	Bart.	Hainliebe . . . . .	5, C. 1, O.	Cordiaceae		
<i>insignis</i> . . . . .	Lindl.	Ausgezeichnete " . . . . .	"	"	1/4'	Californien
<i>maculata</i> . . . . .	Benth.	Gefleckte " . . . . .	"	"	1/2'	"



Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Nigella</i> . . . . .	Trag.	Schwarzkümmel	13, C. 5, O.	Ranunculaceæ		
<i>damascena</i> . . . . .	L.	Damascener "	"	"	2'	Süd-Europa
<i>Nolana</i> . . . . .	L.	Zymbelblume	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
<i>atriplicifolia</i> . . . . .	Don.	Meldenblättrige "	"	"	1/4'	Chile, Peru
<i>Oenothera</i> . . . . .	L.	Nachtkerze	8, C. 1, O.	Onagrariceæ		
<i>rubicunda</i> . . . . .	Dougl.	Rothe "	"	"	1—2'	Nord-Amerika
<i>Oxyura</i> . . . . .	D. C.	Spitzschwanz	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>chrysanthemoides</i> . . . . .	D. C.	Wucherblumen- artiger "	"	"	1/2—1'	Californien
<i>Papaver</i> . . . . .	Virg.	Mohn	13, C. 1, O.	Papaveraceæ		
<i>somniferum fl. pl.</i> . . . . .	L.	Gef. Garten "	"	"	3—4'	Griechenl. Egypt.
<i>Petunia</i> . . . . .	Juss.	Petunie	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
<i>nyctaginiflora</i> . . . . .	"	Nyctagoblüthige "	"	"	2—3'	Süd-Amerika
<i>Phlox</i> . . . . .	L.	Flammenblume	5, C. 1, O.	Polemoniaceæ		
<i>Drummondii</i> . . . . .	Hook.	Drummond's "	"	"	1—2'	Texas
<i>Picridium</i> . . . . .	Desf.	Bitterkraut	19, C. 1, O.	Compositæ		
<i>tingitanum</i> . . . . .	Desf.	Tangerisches "	"	"	1'	N.-Afrika, Sicil.
( <i>Sonchus</i> " . . . . .)	Lam.)					
<i>Polygonum</i> . . . . .	L.	Knöterig	8, C. 3, O.	Polygoneæ		
<i>orientale</i> . . . . .	L.	Morgenländisch. "	"	"	5—6'	Orient
<i>Portulaca</i> . . . . .	Plin.	Portulacæ	11, C. 1, O.	Portulacaceæ		
<i>grandiflora</i> . . . . .	Hook.	Grossblumiger "	"	"	3/4'	Chile
<i>Reseda</i> . . . . .	Plin.	Resede	11, C. 3, O.	Resedaceæ		
<i>odorata</i> . . . . .	L.	Wohlriechende "	"	"	1'	Egypten
<i>Sanvitalia</i> . . . . .	Gualt.	Sanvitalie	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>procumbens</i> . . . . .	Lam.	Liegende "	"	"	1/4'	Mexico
<i>Scabiosa</i> . . . . .	Vaill.	Scabiose	4, C. 1, O.	Dipsaceæ		
<i>atropurpurea</i> . . . . .	L.	Schwarzrothe "	"	"	2—3'	Ost-Indien
( <i>Asterocephalus</i> " . . . . .)	Spr.)					
<i>Schizanthus</i> . . . . .	R. et P.	Spaltblume	2, C. 1, O.	Personatæ		
<i>pinnatus</i> . . . . .	"	Gefiederte "	"	"	2'	Chile
<i>Senecio</i> . . . . .	L.	Kreuzkraut	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>elegans fl. pl.</i> . . . . .	L.	Gef. schönes "	"	"	2'	Cap
<i>Silene</i> . . . . .	Lobel.	Silene	10, C. 3, O.	Caryophylleæ		
<i>Armeria</i> . . . . .	L.	Garten "	"	"	1'	Süd-Deutschl.
<i>Bergerii</i> . . . . .	Schott.	Berger's "	"	"	1 1/2'	Italien
<i>pendula</i> . . . . .	L.	Hängende "	"	"	1/2'	Italien, Sicilien
<i>Specularia</i> . . . . .	Heist.	Spiegelblume	5, C. 1, O.	Campanulaceæ		
<i>Speculum</i> . . . . .	A. D. C.	Gemeine "	"	"	1/2—1'	Süd-Europa
( <i>Campanula</i> " . . . . .)	L.)					
( <i>Prismatocarpus</i> " . . . . .)	Herit.)					
<i>Sphenogyne</i> . . . . .	R. Br.	Keilstempel	19, C. 4, O.	Compositæ		
<i>speciosa</i> . . . . .	Mannd.	Prächtiger "	"	"	1'	Süd-Amerika
<i>Tagetes</i> . . . . .	L.	Sammetblume	19, C. 2, O.	Compositæ		
<i>erecta pl.</i> . . . . .	L.	Gef. Aufrechte "	"	"	1 1/2—3'	Mexico
<i>patula nana pl.</i> . . . . .	L.	Gef. Ausgebreit. "	"	"	1—3'	"
" " <i>lutea pl.</i> . . . . .	—	Gelbgefüllte "	"	"	1 1/2'	"
<i>Tolpis</i> . . . . .	Bivona.	Tolpis	19, C. 1, O.	Compositæ		
<i>barbata</i> . . . . .	Gärt.	Bartige "	"	"	1—2'	Sicil., S.-Frankr.
( <i>Crepis</i> " . . . . .)	L.)					
<i>Tropaeolum</i> . . . . .	L.	Capuzinerkresse	8, C. 1, O.	Tropacoleæ		
<i>aduncum</i> . . . . .	Sm.	Hakenförmige "	"	"	6—10'	Peru

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
<i>Tropaeolum</i> majus . . . . .	L.	Grosse "	8, C. 1, O.	Tropaeaceae	6—10'	Peru
<i>Viola</i> . . . . .	L.	Veilchen . . .	5, C. 1, O.	Violariae		
tricolor maxima . .	(L.)	Grosses drei- farbiges "	" "	"	1/4'	(Deutschland)
<i>Viscaria</i> . . . . .	Röhl.	Klebnelke . . .	10, C. 4, O.	Caryophyllae		
oculata . . . . .	Lindl.	Geäugelte "	" "	"	1—1 1/2'	Nord-Afrika
<i>Whitlavia</i> . . . . .	Harvey.	Whitlavie . . .	5, C. 1, O.	Cordiaceae		
grandiflora . . . . .	Harv.	Grossblumige "	" "	"	3/4'	Californien
<i>Xeranthemum</i> . . . .	Tourn.	Sprenblume . .	19, C. 2, O.	Compositae		
radiatum . . . . .	Lam.	Gestahlte "	" "	"	2—3'	Ital., Nied.-Oestr.
<i>Ximenesia</i> . . . . .	Cav.	Ximenesie . . .	19, C. 2, O.	Compositae		
encelioides . . . . .	Cav.	Geöhrte "	" "	"	3—4'	Mexico
<i>Zinnia</i> . . . . .	L.	Zinnie . . . . .	19, C. 2, O.	Compositae		
elegans versicolor .	Jacq.	Verschiedenfarb. schöne "	" "	"	3'	Mexico



## W e i n s o r t e n.

---

Früher Leipziger, (Gelbe Seidentraube)  
Früher Gutedel, (Diamant)  
Weisser       "  
Rother       "  
Pariser       "       (Chasselas Fontainebleau)  
Königs       "  
Geschlitzter "  
Blauer Bloussard, (Schwarzer Hamburger)  
Blauer Arbst,  
Blauer Clävner, (Blauer Burgunder)  
Frühe Lahntraube,  
Früher weisser Malvasier,  
Verdal,  
Rother Muscateller,  
Blauer Trollinger, (Blauer Frankenthaler).

---

---

Druck der Hinstorff'schen Buchdruckerei in Ludwigslust.

---



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**

**Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)**